Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: P03

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dębinka	12-17-1-03- - -	PR	1ab
Dębinka	12-17-1-03- - -	PTP	1ab
Dębinka	12-17-1-03- - -	PTW	1ab
Dębinka	12-17-1-03-12 -d -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-13 -f -00	TPP	3ab
Dębinka	12-17-1-03-13 -h -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-13 -i -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-13 -j -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-21 -a -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-21 -c -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-21 -d -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-21 -f -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-23 -m -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-24 -n -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-28 -a -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-43 -a -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-43 -d -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-43 -g -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-44 -f -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-45 -a -00	TWP	1a
Dębinka	12-17-1-03-45 -g -00	TWP	2ab
Dębinka	12-17-1-03-45 -h -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-45 -i -00	TWP	1a
Dębinka	12-17-1-03-45 -o -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-46 -a -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-46 -b -00	TWP	3a
Dębinka	12-17-1-03-47 -i -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-48 -c -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-50 -f -00	IB	1ab
Dębinka	12-17-1-03-66 -b -00	TPP	1a
Dębinka	12-17-1-03-73 -f -00	TPP	3ab
Dębinka	12-17-1-03-73 -j -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-73 -k -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-88 -a -00	IB	1ab
Dębinka	12-17-1-03-107 -i -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-107 -k -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-107 -w -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-107 -fx -00	TPP	3ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dębinka	12-17-1-03-109 -c -00	TPP	3ab
Dębinka	12-17-1-03-109 -d -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-110 -l -00	TWP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-110 -r -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-115 -a -00	TWP	1a
Dębinka	12-17-1-03-115 -p -00	TWP	1a
Dębinka	12-17-1-03-115 -t -00	TWP	3a
Dębinka	12-17-1-03-221 -f -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-221 -i -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -a -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -b -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -d -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -f -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -g -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -h -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -i -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -j -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -k -00	TPP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-226 -l -00	TWP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-227 -c -00	TWP	1ab
Dębinka	12-17-1-03-227 -d -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.