

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-320 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-329 -g -00	700	500	200	twarda	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-331 -i -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-346 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PR	02-27-1-01- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTP	02-27-1-01- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTW	02-27-1-01- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-306 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-306 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-308 -d -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-308 -f -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-308 -h -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-308 -j -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-308 -k -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-308 -l -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-315 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-315 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-316 -f -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-316 -g -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-316 -k -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-316 -l -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -i -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-306 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-306 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-308 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-323 -n -00	400	300	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-323 -w -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-345 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-348 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-17 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-2 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-3 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-30 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	IIIB	02-27-1-02-28 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Ochojec	IVD	02-27-1-02-42 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	02.Ochojec	PR	02-27-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Ochojec	PTP	02-27-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Ochojec	PTW	02-27-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-29 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-29 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-29 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-32 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-32 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-32 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-43 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-44 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-53 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-77 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-77 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-77 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-77 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-107 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-108 -g -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-109 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-20 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-20 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-2 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-80 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-63 -i -00	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-98 -b -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	PR	02-27-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	PTP	02-27-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	PTW	02-27-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-100 -a -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-16 -g -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-49 -a -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-49 -d -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-49 -g -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-50 -d -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-67 -d -00	100	100	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-68 -c -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-68 -d -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-69 -b -00	100	100	0		0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-100 -g -00	100	100	0		0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-25 -d -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-26 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-61 -c -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-8 -d -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-9 -b -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	04.Wielopole	IIIA	02-27-1-04-133 -a -98	200	200	0		
1	04.Wielopole	IIIA	02-27-1-04-144 -b -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	IIIA	02-27-1-04-165 -g -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	IIIA	02-27-1-04-165 -h -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	IIIAU	02-27-1-04-130 -l -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	PR	02-27-1-04- - -	500	500	0		
1	04.Wielopole	PTP	02-27-1-04- - -	500	500	0		
1	04.Wielopole	PTW	02-27-1-04- - -	500	500	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-133 -d -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-138 -a -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-138 -b -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-138 -i -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-138 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-139 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-144 -a -99	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-144 -g -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-144 -h -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-150 -b -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-161 -g -00	300	300	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-161 -h -00	300	300	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-161 -i -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-163 -a -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-163 -h -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-164 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-168 -j -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-134 -c -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-137 -j -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-139 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-139 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-141 -b -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-145 -h -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-178 -g -00	100	100	0		0
1	05.Szczotki	IB	02-27-1-05-217 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Szczotki	IB	02-27-1-05-225 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-211 -c -99	500	500	0		0
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-185 -i -01	400	400	0		0
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-211 -c -01	500	500	0		0
1	05.Szczotki	PR	02-27-1-05- - -	500	500	0		0
1	05.Szczotki	PTP	02-27-1-05- - -	500	500	0		0
1	05.Szczotki	PTW	02-27-1-05- - -	500	500	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-149 -r -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-156 -a -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-159 -d -00	600	600	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-172 -f -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-190 -c -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-194 -h -00	700	700	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-212 -c -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-215 -g -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-219 -c -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-219 -h -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-222 -a -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-223 -a -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-226 -d -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-227 -f -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-149 -o -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-158 -b -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-159 -l -00	500	500	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-216 -h -00	500	500	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-218 -d -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-219 -g -00	500	500	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-220 -d -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-228 -d -00	400	400	0		0
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-260 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-249 -g -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-280 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-284 -c -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	PR	02-27-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	PTP	02-27-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	PTW	02-27-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-235 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-235 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-238 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-246 -a -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-248 -b -00	100	100	0		0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-248 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-248 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-285 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-286 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-286 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-288 -d -99	400	200	200	twarda	0
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-240 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-240 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-241 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-242 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-250 -b -00	100	100	0		1
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-250 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-285 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-288 -f -99	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	07.Wodzisław	IVD	02-27-2-07-255 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	IVD	02-27-2-07-255 -h -00	100	100	0		2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	07.Wodzisław	IVD	02-27-2-07-256 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	PR	02-27-2-07- - -	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	PTP	02-27-2-07- - -	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	PTW	02-27-2-07- - -	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-245 -h -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-246 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-246 -j -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-247 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-42 -a -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-42 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-43 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-46 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -i -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-61 -a -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-61 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-62 -a -99	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-62 -d -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-76 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-76 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-76 -h -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-80 -a -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-80 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-80 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-80 -d -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-80 -g -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-80 -h -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-81 -h -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-81 -n -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-245 -g -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-247 -a -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-43 -c -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-46 -h -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-61 -b -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-62 -c -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	IIIA	02-27-2-08-115 -f -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	IIIA	02-27-2-08-84 -a -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	IIIA	02-27-2-08-85 -g -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	PR	02-27-2-08- - -	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	PTP	02-27-2-08- - -	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	PTW	02-27-2-08- - -	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-129 -f -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-130 -a -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-137 -c -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-142 -g -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-143 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-145 -d -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-146 -a -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-146 -c -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-146 -d -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-146 -g -00	400	400	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-150 -c -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-153 -b -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-84 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-85 -d -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-85 -f -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-85 -h -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-86 -a -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-86 -b -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-86 -f -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-87 -a -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-88 -d -00	400	400	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-115 -g -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-115 -i -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-128 -b -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-130 -b -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-140 -c -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-87A -a -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-89 -n -00	2 000	200	1 800	twarda	0
1	09.Adamowice	IB	02-27-2-09-94 -a -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	IIIA	02-27-2-09-93 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	IIIA	02-27-2-09-93 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-187 -h -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	PR	02-27-2-09- - -	100	100	0		0
1	09.Adamowice	PTP	02-27-2-09- - -	100	100	0		0
1	09.Adamowice	PTW	02-27-2-09- - -	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-105 -a -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-182 -a -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-187 -i -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-194 -g -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-194 -k -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-195 -a -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-93 -c -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-104 -d -00	300	300	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-104 -f -00	300	300	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-183 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-186 -a -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-186 -b -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-187 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-189 -k -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-191 -a -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-191 -j -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-195 -b -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-93 -g -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	PR	02-27-2-10- - -	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	PTP	02-27-2-10- - -	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	PTW	02-27-2-10- - -	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-170 -b -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-170 -c -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-170 -d -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-170 -h -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-172 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-175 -a -00	400	400	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-175 -c -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-17 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-1 -a -99	400	400	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-27 -a -00	400	400	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-30 -a -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-36 -c -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	8
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-156 -k -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-17 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-30 -h -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-4 -d -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-5 -a -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	VB	02-27-2-10-161 -a -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	VB	02-27-2-10-18 -d -00	300	300	0		0
1	11.Syrynia	IIIB	02-27-2-11-197 -f -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	IIIB	02-27-2-11-199 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	IIIB	02-27-2-11-200 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	IIIB	02-27-2-11-200 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
1	11.Syrynia	PR	02-27-2-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	PTP	02-27-2-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	PTW	02-27-2-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-203 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-203 -d -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-205 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-206 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-206 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-210 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	24
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-212 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-213 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-214 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-214 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-214 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	24
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	19
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	29
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-242 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-243 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
1	11.Syrynia	VB	02-27-2-11-211 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	16