

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	12.Oczków	IB	02-27-3-12-71 -g -00	200	200	0		0
2	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-40 -c -99	100	100	0		0
2	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-40 -g -99	200	200	0		
2	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-46 -d -00	400	400	0		0
2	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-73 -p -99	100	100	0		
2	12.Oczków	IVD	02-27-3-12-31 -h -00	500	500	0		
2	12.Oczków	IVD	02-27-3-12-42 -a -99	300	300	0		
2	12.Oczków	IVD	02-27-3-12-7 -c -99	200	200	0		
2	12.Oczków	IVD	02-27-3-12-7 -d -99	600	600	0		
2	12.Oczków	PR	02-27-3-12- - -	200	200	0		
2	12.Oczków	PTP	02-27-3-12- - -	200	200	0		0
2	12.Oczków	PTW	02-27-3-12- - -	200	200	0		0
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-28 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-55 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-57 -h -00	300	100	200	twarda	1
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-57 -m -00	500	200	300	twarda	2
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-63 -a -00	200	200	0		0
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-6 -a -00	200	200	0		
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-71 -j -00	300	300	0		0
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-75 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-75 -g -00	300	200	100	twarda	4
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-75 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-82 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-8 -c -00	200	200	0		0
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-9 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-9 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-29 -a -00	200	200	0		0
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-41 -g -00	100	100	0		
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-45 -c -00	200	100	100	twarda	1
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-4 -b -00	100	100	0		
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-5 -f -00	100	100	0		
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-5 -h -00	300	300	0		0
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-5 -i -00	400	400	0		0
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-60 -k -00	100	100	0		2
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-69 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-6 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-6 -j -00	200	200	0		
2	13.Zacisze	IB	02-27-3-13-67 -b -00	200	100	100	twarda	3
2	13.Zacisze	IB	02-27-3-13-67 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Zacisze	IB	02-27-3-13-88 -i -00	300	200	100	twarda	3
2	13.Zacisze	IIIA	02-27-3-13-25 -h -00	200	100	100	twarda	4
2	13.Zacisze	IIIA	02-27-3-13-52 -g -00	300	100	200	twarda	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	13.Zacisze	IIIA	02-27-3-13-79 -g -00	100	100	0		5
2	13.Zacisze	IVDUS	02-27-3-13-83 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Zacisze	PR	02-27-3-13- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Zacisze	PTP	02-27-3-13- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Zacisze	PTW	02-27-3-13- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-51 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -p -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Ornontowice	IB	02-27-3-14-367 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	IB	02-27-3-14-368 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Ornontowice	IIIA	02-27-3-14-378 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	IIIA	02-27-3-14-386 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	14.Ornontowice	IIIAU	02-27-3-14-378 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	IIIAU	02-27-3-14-386 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	IIIB	02-27-3-14-366 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	PR	02-27-3-14- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	PTP	02-27-3-14- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	PTW	02-27-3-14- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-160 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-161 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-161 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-162 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-162 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-354 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-357 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-361 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-361 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-361 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-361 -k -00	300	300	0		0
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-364 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-365 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-367 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-377 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-377 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-378 -g -00	200	200	0		0
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-378 -h -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-386 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-386 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-386 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	TPP	02-27-3-14-386 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-160 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-163 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-357 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-360 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-364 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-365 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-365 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-365 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-366 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-367 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Ornontowice	TWP	02-27-3-14-386 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
2	15.Żory	IB	02-27-3-15-196 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Żory	IB	02-27-3-15-209 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	IB	02-27-3-15-234 -h -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	15.Żory	IIIAU	02-27-3-15-193 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
2	15.Żory	IIIAU	02-27-3-15-214 -a -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	IIIAU	02-27-3-15-237 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	15.Żory	PR	02-27-3-15- - -	200	200	0		0
2	15.Żory	PTP	02-27-3-15- - -	200	200	0		0
2	15.Żory	PTW	02-27-3-15- - -	200	200	0		0
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-183 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-184 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-199 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-205 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-209 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-209 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-223 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-223 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-224 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-231 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-245 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-261 -b -00	400	300	100	twarda	3
2	15.Żory	TPP	02-27-3-15-261 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-183 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-183 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-183 -i -00	100	100	0		0
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-185 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-208 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-209 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-237 -a -00	200	100	100	twarda	2
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-245 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-250 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Żory	TWP	02-27-3-15-261 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-207 -h -00	200	200	0		
2	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-220 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-242 -j -00	200	200	0		
2	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-206 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-239 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-256 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-299 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-300 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Baranowice	IIIAU	02-27-3-16-290 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	PR	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	PTP	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	PTW	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-275 -b -00	100	100	0		0
2	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-289 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-207 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-220 -i -00	200	100	100	twarda	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-267 -c -00	200	100	100	twarda	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-273 -a -00	200	100	100	twarda	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-274 -b -00	300	200	100	twarda	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-278 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-279 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-280 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-288 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-288 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-288 -m -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-296 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-298 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-299 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-299 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-301 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0