Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
2	02.DĄBIE	CP-P	12-14-1-02-73C -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.DĄBIE	IIIB	12-14-1-02-24 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
2	02.DĄBIE	IIIB	12-14-1-02-42 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	02.DĄBIE	PR	12-14-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.DĄBIE	PTP	12-14-1-02- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.DĄBIE	PTW	12-14-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-7 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-7 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-7 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-7 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-1 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-23 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	9
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-23 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-23 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-23 -hx -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-45 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-73 -hx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-73 -ix -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-8A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
2	03.NOWY DWÓR	IIIB	12-14-1-03-47 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.NOWY DWÓR	IVD	12-14-1-03-68 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	03.NOWY DWÓR	PR	12-14-1-03- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
2	03.NOWY DWÓR	PTP	12-14-1-03- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	PTW	12-14-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-10 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-10 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-11 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-11 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-13 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-13 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-14 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-15 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	14
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-3 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-3 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-55 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-65 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	03.NOWY DWÓR	TWP	12-14-1-03-55 -cx -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	03.NOWY DWÓR	TWP	12-14-1-03-55 -z -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	TWP	12-14-1-03-66 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna