Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
9	10.ŚWIDWIE	IIIB	12-14-2-10-113 -j -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
9	10.ŚWIDWIE	IIIB	12-14-2-10-130 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
9	10.ŚWIDWIE	IIIB	12-14-2-10-130 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
9	10.ŚWIDWIE	IVD	12-14-2-10-122 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
9	10.ŚWIDWIE	IVDU	12-14-2-10-129 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
9	10.ŚWIDWIE	IVDU	12-14-2-10-129 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
9	10.ŚWIDWIE	PR	12-14-2-10- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
9	10.ŚWIDWIE	PTP	12-14-2-10- - -	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
9	10.ŚWIDWIE	PTW	12-14-2-10- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-101 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-103 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	9
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-118 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-118 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-118 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-118 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-118 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-118 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-124 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
9	10.ŚWIDWIE	TPP	12-14-2-10-131 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-102 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-110 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	6
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-114 -r -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-114 -y -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	29
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-115 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-122 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-127 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
9	10.ŚWIDWIE	TWP	12-14-2-10-128 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
9	11.WĄWELNO	IB	12-14-2-11-164 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
9	11.WĄWELNO	IIIBU	12-14-2-11-172 -d -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	3
9	11.WĄWELNO	PR	12-14-2-11- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
9	11.WĄWELNO	PTP	12-14-2-11- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
9	11.WĄWELNO	PTW	12-14-2-11- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-154 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-155 -f -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	4
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-155 -i -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	7
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-155 -l -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	5
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-159 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-160 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
9	11.WĄWELNO	TWP	12-14-2-11-176 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna