Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
01.Rogalice	IIIBU	02-04-1-01-170 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-242 -k -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-67 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-21 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-21 -m -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	IIIB	02-04-1-03-124 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	IIIB	02-04-1-03-124 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	IIIB	02-04-1-03-124 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	IIIBU	02-04-1-03-125 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-125 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-96 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-97 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-120 -j -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1
03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-125 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-125 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-126 -f -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 3

Brak pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 4

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-384 -f -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-405 -b -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-407 -j -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-412 -i -00		1	Rabatowałki	1,2
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-347 -d -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-352 -g -00		1	Rabatowałki	1,3
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-389 -d -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-393 -d -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-413 -g -00		1	Rabatowałki	1,2
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-416 -c -01		1	Rabatowałki	1,2
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-416 -c -99		1	Rabatowałki	1,2
08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-447 -i -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-447 -j -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-354 -d -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 5

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
09.Kurznie	IIIB	02-04-1-09-482 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kurznie	IIIB	02-04-1-09-483 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kurznie	IIIB	02-04-1-09-483 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kurznie	IIIBU	02-04-1-09-482 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-511 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-561 -i -01		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-565 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-570 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 6

Brak pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 8

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-348 -a -00		1	Rabatowałki	1,1
07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-389 -g -00		1	Rabatowałki	1,1
08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-449 -f -00		1	Rabatowałki	1,1