Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Rogalice	02-04-1-01- - -	PR	3ab
Rogalice	02-04-1-01- - -	PTP	1ab
Rogalice	02-04-1-01- - -	PTW	1ab
Rogalice	02-04-1-01-3 -i -01	TWP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-3 -i -99	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-3 -l -00	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-10 -h -00	TWP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-10 -i -00	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-13 -c -00	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-28 -h -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-28 -l -00	IIIB	1ab
Rogalice	02-04-1-01-29 -b -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-29 -h -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-30 -f -00	TPP	1a
Rogalice	02-04-1-01-30 -g -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-30 -i -00	TWP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-31 -h -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-32 -d -00	TPP	1a
Rogalice	02-04-1-01-32 -h -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-35 -b -00	TPP	3a
Rogalice	02-04-1-01-35 -c -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-38 -c -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-105 -c -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-105 -g -00	TPP	1a
Rogalice	02-04-1-01-140 -h -00	TWP	1a
Rogalice	02-04-1-01-140 -j -00	TWP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-143 -c -00	TWP	1a
Rogalice	02-04-1-01-143 -d -00	IVD	1a
Rogalice	02-04-1-01-143 -f -00	TWP	1a
Rogalice	02-04-1-01-169 -o -00	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-170 -b -00	IIIBU	3ab
Rogalice	02-04-1-01-172 -d -00	IVD	1a
Rogalice	02-04-1-01-194 -h -00	TPP	1a
Rogalice	02-04-1-01-215 -k -00	TPP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-215 -l -00	IIIB	1ab
Rogalice	02-04-1-01-238 -f -00	IIIA	1ab
Rogalice	02-04-1-01-238 -i -00	TWP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-240 -b -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Rogalice	02-04-1-01-240 -d -00	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-241 -a -00	IIIA	1ab
Rogalice	02-04-1-01-241 -f -00	TWP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-242 -i -00	TPP	1a
Rogalice	02-04-1-01-242 -j -00	TPP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-242 -k -00	TWP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-242 -l -00	TPP	1ab
Rogalice	02-04-1-01-262 -b -00	IIIB	3ab
Rogalice	02-04-1-01-262 -c -00	IVD	1a
Barucice	02-04-1-04- - -	PR	1ab
Barucice	02-04-1-04- - -	PTP	1ab
Barucice	02-04-1-04- - -	PTW	1ab
Barucice	02-04-1-04-110 -c -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-111 -b -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-111 -f -99	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-111 -i -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-113 -c -00	IIIB	1ab
Barucice	02-04-1-04-114 -h -00	IIIB	1ab
Barucice	02-04-1-04-127 -h -00	TPP	1ab
Barucice	02-04-1-04-148 -l -00	TPP	1ab
Barucice	02-04-1-04-150 -a -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-155 -a -00	IIIAU	1ab
Barucice	02-04-1-04-155 -i -00	TPP	1ab
Barucice	02-04-1-04-155 -n -00	TWP	1ab
Barucice	02-04-1-04-179 -a -00	TWP	1a
Barucice	02-04-1-04-180 -c -00	TPP	1ab
Barucice	02-04-1-04-184 -a -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-184 -b -00	TPP	1a
Barucice	02-04-1-04-184 -f -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-199 -c -00	TWP	1a
Barucice	02-04-1-04-199 -i -00	TWP	3ab
Barucice	02-04-1-04-200 -a -00	TPP	1ab
Barucice	02-04-1-04-201 -d -00	IIIBU	1a
Barucice	02-04-1-04-202 -b -00	IIIAU	1ab
Barucice	02-04-1-04-204 -b -00	IIIB	1a
Barucice	02-04-1-04-204 -f -00	TWP	1a
Barucice	02-04-1-04-221 -a -99	TPN	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Wójcice	02-04-1-02- - -	PR	1ab
Wójcice	02-04-1-02- - -	PTP	1ab
Wójcice	02-04-1-02- - -	PTW	1ab
Wójcice	02-04-1-02-14 -b -00	IIIB	3ab
Wójcice	02-04-1-02-15 -a -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-15 -b -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-18 -h -00	IIIA	1ab
Wójcice	02-04-1-02-19 -c -00	IIIB	1ab
Wójcice	02-04-1-02-20 -f -00	TWP	1a
Wójcice	02-04-1-02-20 -g -00	TPP	1ab
Wójcice	02-04-1-02-20 -h -00	TWP	1a
Wójcice	02-04-1-02-20 -i -00	TWP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-20 -m -00	TWP	1a
Wójcice	02-04-1-02-21 -b -00	TWP	1a
Wójcice	02-04-1-02-21 -c -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-21 -h -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-21 -i -00	TWP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-21 -k -00	TPP	1ab
Wójcice	02-04-1-02-21 -m -00	TWP	1a
Wójcice	02-04-1-02-22 -h -00	TWP	1ab
Wójcice	02-04-1-02-41 -i -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-41 -j -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-45 -a -00	TWP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-45 -g -00	IIB	1a
Wójcice	02-04-1-02-67 -b -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-67 -d -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-70 -c -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-70 -d -00	IIBU	1ab
Wójcice	02-04-1-02-71 -a -00	IIBU	1a
Wójcice	02-04-1-02-72 -c -00	IIIB	3ab
Wójcice	02-04-1-02-78 -f -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-78 -h -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03- - -	PR	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03- - -	PTP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03- - -	PTW	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-83 -d -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-95 -a -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-95 -b -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-95 -g -00	TPP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dobrzyń	02-04-1-03-95 -k -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-96 -d -00	TPP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-96 -f -00	TPP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-96 -g -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-96 -l -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-97 -c -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-97 -h -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-97 -k -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-97 -m -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-120 -j -00	TWP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-121 -f -00	TWP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-121 -j -00	TWN	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-121 -l -00	TWP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-124 -f -00	IIIB	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-124 -i -00	IIIB	2ab
Dobrzyń	02-04-1-03-124 -j -00	IIIB	3ab
Dobrzyń	02-04-1-03-124 -k -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-124 -l -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -a -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -b -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -c -00	IIIBU	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -d -00	TWP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -f -00	TWP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -g -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -h -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -i -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -l -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-125 -m -00	TWP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-126 -f -00	TWP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-126 -g -00	TWP	1a
Dobrzyń	02-04-1-03-128 -a -00	IIIBU	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-132 -h -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-135 -d -00	IIIA	2ab
Dobrzyń	02-04-1-03-136 -d -00	IIIA	2ab
Dobrzyń	02-04-1-03-163 -b -00	TPP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-164 -b -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Nowy Świat	02-04-1-05- - -	PR	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05- - -	PTP	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05- - -	PTW	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-247 -d -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-248 -f -00	TWP	1a
Nowy Świat	02-04-1-05-249 -b -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-267 -c -00	IVD	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-268 -c -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-271 -c -00	TWP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-283 -a -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-283 -b -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-283 -c -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-288 -d -00	TWP	1a
Nowy Świat	02-04-1-05-289 -a -00	IIIB	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-292 -f -00	TWP	1a
Nowy Świat	02-04-1-05-308 -d -00	TPP	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-315 -b -99	IB	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-315 -n -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-316 -c -00	IIIAU	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-316 -j -00	TPP	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-316 -k -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06- - -	PR	1ab
Lubsza	02-04-1-06- - -	PTP	1ab
Lubsza	02-04-1-06- - -	PTW	1ab
Lubsza	02-04-1-06-189 -b -00	IIIAU	1ab
Lubsza	02-04-1-06-207 -b -00	IIIAU	1ab
Lubsza	02-04-1-06-212 -g -00	IC	1ab
Lubsza	02-04-1-06-232 -g -00	IIIA	1ab
Lubsza	02-04-1-06-236 -i -00	IC	1ab
Lubsza	02-04-1-06-302 -d -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-310 -a -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-310 -b -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-310 -g -00	TWP	1a
Lubsza	02-04-1-06-311 -a -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-311 -c -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-311 -d -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-311 -h -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-312 -a -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-312 -b -00	TPP	3ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Lubsza	02-04-1-06-312 -d -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-312 -f -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-312 -g -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-312 -m -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-313 -f -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-313 -i -00	TWP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-313 -j -00	TWP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-314 -i -01	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-314 -i -99	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-314 -s -00	TPP	3ab
Lubsza	02-04-1-06-319 -l -00	TWP	1a
Lubsza	02-04-1-06-319 -n -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b" – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kuźnica Katowska	02-04-1-07- - -	PR	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07- - -	PTP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07- - -	PTW	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-333 -d -00	IIIB	1a
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-347 -d -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-348 -c -01	IIIA	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-351 -d -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-352 -g -00	TWP	1a
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-368 -a -00	IIIAU	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-369 -c -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-382 -g -00	IIIA	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-384 -f -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-385 -g -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-389 -d -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-393 -d -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-402 -i -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-403 -b -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-404 -d -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-405 -b -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-405 -f -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-407 -i -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-407 -j -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-408 -d -00	TWP	1a
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-408 -o -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-409 -c -00	TPP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-410 -c -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-412 -i -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-413 -g -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-416 -c -01	TWP	1a
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-416 -c -99	TWP	1a
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-421 -l -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-421 -n -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08- - -	PR	1ab
Roszkowice	02-04-1-08- - -	PTP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08- - -	PTW	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-327 -c -99	IB	3ab
Roszkowice	02-04-1-08-328 -d -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-328 -h -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-329 -d -00	TWP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-329 -g -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-329 -h -00	TWP	3a
Roszkowice	02-04-1-08-337 -c -00	TWP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-337 -g -00	TWP	1a
Roszkowice	02-04-1-08-343 -d -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-345 -c -00	TWP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-354 -c -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-354 -d -00	TWP	3a
Roszkowice	02-04-1-08-361 -h -00	TWP	1a
Roszkowice	02-04-1-08-427 -g -00	IIIA	3ab
Roszkowice	02-04-1-08-431 -c -00	TWP	1a
Roszkowice	02-04-1-08-447 -i -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-447 -j -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 5

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kurznie	02-04-1-09- - -	PR	1ab
Kurznie	02-04-1-09- - -	PTP	1ab
Kurznie	02-04-1-09- - -	PTW	1ab
Kurznie	02-04-1-09-435 -c -00	TPP	1a
Kurznie	02-04-1-09-436 -b -00	TPP	1a
Kurznie	02-04-1-09-446 -h -00	TPP	3ab
Kurznie	02-04-1-09-456 -c -00	IIIA	1ab
Kurznie	02-04-1-09-458 -a -00	TPP	1ab
Kurznie	02-04-1-09-458 -b -00	TPP	3ab
Kurznie	02-04-1-09-472 -h -00	TWP	3ab
Kurznie	02-04-1-09-474 -f -00	TWP	1a
Kurznie	02-04-1-09-482 -g -00	IIIB	3ab
Kurznie	02-04-1-09-482 -j -00	IIIBU	3ab
Kurznie	02-04-1-09-483 -a -00	IIIB	3ab
Kurznie	02-04-1-09-483 -d -00	IIIB	1ab
Kurznie	02-04-1-09-489 -b -00	TWP	1ab
Kurznie	02-04-1-09-489 -g -00	TWP	1ab
Kurznie	02-04-1-09-492 -c -00	TWP	1a
Kurznie	02-04-1-09-495 -b -00	TPP	3ab
Kurznie	02-04-1-09-504 -g -00	TWP	3ab
Kurznie	02-04-1-09-511 -a -00	TWP	1a
Kurznie	02-04-1-09-511 -d -00	TWP	1a
Kurznie	02-04-1-09-522 -d -00	IIIA	3ab
Stobrawa	02-04-1-10- - -	PR	3ab
Stobrawa	02-04-1-10- - -	PTP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10- - -	PTW	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-516 -i -00	TWP	3ab
Stobrawa	02-04-1-10-516 -n -00	TWP	1a
Stobrawa	02-04-1-10-525 -a -00	TPP	3ab
Stobrawa	02-04-1-10-529 -a -00	TPP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-529 -b -00	TPP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-534 -a -00	IB	3ab
Stobrawa	02-04-1-10-548 -b -00	TPP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-550 -b -00	IIIAU	3ab
Stobrawa	02-04-1-10-553 -f -00	TWP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-556 -m -00	TWP	1a
Stobrawa	02-04-1-10-557 -j -00	TWP	3a
Stobrawa	02-04-1-10-561 -i -01	IVD	3a
Stobrawa	02-04-1-10-562 -k -00	TWP	1a

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Stobrawa	02-04-1-10-565 -d -00	IVD	1a
Stobrawa	02-04-1-10-566 -m -00	TPP	1a
Stobrawa	02-04-1-10-569 -g -00	TPP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-569 -i -00	TPP	1a
Stobrawa	02-04-1-10-570 -a -00	TPP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-570 -j -00	IVD	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b" – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 6

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Prędocin	02-04-1-11- - -	PR	1a
Prędocin	02-04-1-11- - -	PTP	1a
Prędocin	02-04-1-11- - -	PTW	1ab
Prędocin	02-04-1-11-573 -j -99	IB	1ab
Prędocin	02-04-1-11-597 -d -98	IVD	1a
Prędocin	02-04-1-11-597 -h -00	IVDU	1a
Prędocin	02-04-1-11-603 -ax -00	TPP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-604 -a -00	TWP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-604 -c -00	TWP	1a
Prędocin	02-04-1-11-604 -h -00	TWP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-604 -i -00	TWP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-604 -j -00	TWP	1a
Prędocin	02-04-1-11-604 -m -00	TWP	1a
Prędocin	02-04-1-11-604 -n -00	TWP	1a
Prędocin	02-04-1-11-604 -r -00	TWP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-604 -s -00	TWP	1a
Prędocin	02-04-1-11-604 -t -00	TWP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-604 -w -00	TWP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-608 -b -00	TPP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-608 -c -00	IVD	3ab
Prędocin	02-04-1-11-608 -f -00	TPP	1a
Prędocin	02-04-1-11-608 -g -00	TPP	1a
Prędocin	02-04-1-11-608 -h -00	TPP	1ab
Prędocin	02-04-1-11-613 -h -00	IIIB	1ab
Prędocin	02-04-1-11-613 -j -00	IIIB	1ab
Prędocin	02-04-1-11-614 -d -00	IIIB	1a
Prędocin	02-04-1-11-617 -a -00	IIIB	3ab
Prędocin	02-04-1-11-617 -c -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 8

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Rogalice	02-04-1-01-36 -b -00	TPP	3ab
Rogalice	02-04-1-01-38 -d -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-50 -a -00	TPP	3ab
Wójcice	02-04-1-02-70 -b -00	IB	1ab
Wójcice	02-04-1-02-76 -a -99	IB	1ab
Wójcice	02-04-1-02-78 -a -00	TPP	3ab
Dobrzyń	02-04-1-03-82 -b -00	IB	3ab
Dobrzyń	02-04-1-03-82 -c -00	IIIA	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-132 -d -00	TWP	1ab
Dobrzyń	02-04-1-03-135 -c -00	IIIAU	3ab
Barucice	02-04-1-04-150 -d -00	TPP	3ab
Barucice	02-04-1-04-156 -i -00	TPP	1ab
Barucice	02-04-1-04-185 -a -00	TPP	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-247 -c -00	IB	1ab
Nowy Świat	02-04-1-05-248 -a -00	TPP	3ab
Nowy Świat	02-04-1-05-249 -c -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-190 -b -00	IIIAU	3ab
Lubsza	02-04-1-06-233 -b -99	IB	1ab
Lubsza	02-04-1-06-294 -i -00	IC	1ab
Lubsza	02-04-1-06-302 -a -00	TPP	1ab
Lubsza	02-04-1-06-302 -c -00	IB	1ab
Lubsza	02-04-1-06-312 -i -00	TPP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-348 -a -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-370 -g -00	IB	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-389 -g -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-407 -k -00	TWP	1ab
Kuźnica Katowska	02-04-1-07-417 -g -00	TPP	1ab
Roszkowice	02-04-1-08-340 -a -00	IB	3ab
Roszkowice	02-04-1-08-439 -b -00	TPP	3ab
Roszkowice	02-04-1-08-449 -f -00	TPP	1ab
Kurznie	02-04-1-09-443 -a -00	TPP	3ab
Kurznie	02-04-1-09-469 -a -00	TPP	1ab
Kurznie	02-04-1-09-478 -b -00	IB	3ab
Kurznie	02-04-1-09-486 -i -00	IB	3ab
Kurznie	02-04-1-09-486 -j -00	IB	3ab
Kurznie	02-04-1-09-517 -m -00	TPP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kurznie	02-04-1-09-517 -p -00	TPP	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-531 -d -00	IB	1ab
Stobrawa	02-04-1-10-539 -b -01	TPP	3ab
Stobrawa	02-04-1-10-539 -b -99	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.