Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
01	01.Krówka	IIIA	12-13-1-01-27 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	IIIA	12-13-1-01-62 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	PR	12-13-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	PTP	12-13-1-01- - -	5 000	400	4 600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	PTW	12-13-1-01- - -	4 000	300	3 700	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-40 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-40 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-40 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-44 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-46 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-58 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-58 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TPP	12-13-1-01-58 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-22 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-37 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-45 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-46 -c -00	100	100	0		0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-46 -i -00	100	100	0		0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-60 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Krówka	TWP	12-13-1-01-6 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	CP-P	12-13-1-02-33 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	IB	12-13-1-02-108 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	IB	12-13-1-02-108 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	PR	12-13-1-02- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	PTP	12-13-1-02- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	PTW	12-13-1-02- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-28 -a -00	200	200	0		0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-28 -b -00	100	100	0		0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-28 -c -00	400	400	0		0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-28 -f -00	100	100	0		0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-28 -g -00	100	100	0		0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-29 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-29 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-33 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-49 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-65 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	TPP	12-13-1-02-65 -d -00	300	100	200	twarda	0
01	02.Różanna	TWP	12-13-1-02-108 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Różanna	TWP	12-13-1-02-111 -h -00	400	400	0		0

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
01	02.Różanna	TWP	12-13-1-02-130 -d -00	300	300	0		0
01	02.Różanna	TWP	12-13-1-02-28 -d -00	300	300	0		0
01	02.Różanna	TWP	12-13-1-02-33 -g -00	200	200	0		0
01	02.Różanna	TWP	12-13-1-02-33 -p -00	200	200	0		0