Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
05	08.Stronno	CP-P	12-13-2-08-174 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	IB	12-13-2-08-156 -d -00	100	100	0		0
05	08.Stronno	IIB	12-13-2-08-151 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	6
05	08.Stronno	IIIAU	12-13-2-08-198 -h -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	8
05	08.Stronno	IIIB	12-13-2-08-115 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	IIIBU	12-13-2-08-115 -f -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
05	08.Stronno	IIIBU	12-13-2-08-134 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
05	08.Stronno	PR	12-13-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	2
05	08.Stronno	PTP	12-13-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	2
05	08.Stronno	PTW	12-13-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	2
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-115 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-135 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-137 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-138 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-138 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-142 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-198 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	18
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-198 -k -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	8
05	08.Stronno	TPP	12-13-2-08-198 -m -00	1 400	700	700	gruntowa nieulepszona	14
05	08.Stronno	TWP	12-13-2-08-135 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
05	08.Stronno	TWP	12-13-2-08-136 -g -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	TWP	12-13-2-08-138 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
05	08.Stronno	TWP	12-13-2-08-167 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
05	09.Ługowo	PR	12-13-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	PTP	12-13-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	PTW	12-13-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-179 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-179 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-191 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-192 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-192 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-211 -a -00	400	300	100	twarda	0
05	09.Ługowo	TPP	12-13-2-09-211 -b -00	500	400	100	twarda	0
05	09.Ługowo	TWP	12-13-2-09-180 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TWP	12-13-2-09-181 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TWP	12-13-2-09-189 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TWP	12-13-2-09-211 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TWP	12-13-2-09-211 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	09.Ługowo	TWP	12-13-2-09-213 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna