Wisła, 10.11.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.24.2026.TG

Zapytanie ofertowe na:
Awaryjne remonty z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1 Awaryjna naprawa murów oporowych wzdłuż drogi leśnej nr 34 w leśnictwie Barania
Zadanie nr 2 Awaryjna naprawa na zbiorniku retencyjnym Olza wraz z przepławką w leśnictwie Gańczorka.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (podstawa prawna: art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn.zm.) dalej prawo zamówień publicznych).

1. Na przedmiot zamówienia składają się m.in. roboty awaryjne remontowe w obiektach infrastruktury Nadleśnictwa Wisła polegające na:

1) **Zadanie nr 1: Awaryjna naprawa murów oporowych wzdłuż drogi leśnej nr 34 w leśnictwie Barania.**

- ułożenie rurociągu z rur PCW fi 300 mm do odprowadzenia wody na czas robót;
- rozebranie narzutu kamiennego ze złożeniem na odkład do ponownego użycia;
- wykonanie zbrojenia ławy stalą fi 12 mm i strzemiona ze stali fi 6 mm co 25 cm;
- zabetonowanie ławy pod murem z kamiennym beton C30/37;
- wyrównanie nawierzchni w miejscach gdzie powstało zagłębienie za murem kamiennym tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu;
- wykonanie narzutu z kamienia łamanego z odzysku po rozebraniu narzutu;
- osadzenie rur z PCW fi 150 mm długości 1,00 m w czasie betonowania opaski celem odprowadzenia wody gromadzącej się za murem kamiennym;

2) **Zadanie nr 2: Awaryjna naprawa na zbiorniku retencyjnym Olza wraz z przepławką w leśnictwie Gańczorka.**

- wykonanie robót ziemnych koparkami gąsienicowymi (wykop pod drenaż);
- wykonanie drenażu rurowego korytkowego z obsypką (w wykopie nawodnionym)
- rury kamionkowe pełne lub perforowane o śr. nom. 100-150 mm - grunt nawodniony - analogia rury PCV fi 110 z otuliną;

Nadleśnictwo Wisła
ul. Czarne 6, 43-460 Wisła
tel.:+48 33 855-24-26, fax: +48 33 855-11-60 e-mail: wisla@katowice.lasy.gov.pl www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

- oczyszczenie dna przepławki z rumoszu skalnego oraz po zakończeniu prac ponownego wbudowania;
- uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą - spoinowanie brakujących spoin w okładzinie kamiennej na zbiorniku oraz przepławce;
- reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych - uzupełnienie ubytków w okładzinie kamiennej na zbiorniku oraz przepławce;
- uzupełnianie ubytków poprzez otwory do śr. 50 mm mocną, trwałą zaprawą cementową - uszczelnienie nieszczelności w konstrukcji przepławki;
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych wraz z obetonowaniem włazu;

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej dla zakresu wykonywanych robót zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących robót budowlanych, zabezpieczyć teren robót oraz zapewnić Zamawiającemu bezpieczny dostęp do remontowanych obiektów, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z dokumentacją zamówienia oraz wymaganiami technicznymi.
Po zakończeniu wszystkich robót, uporządkowaniu terenu oraz skompletowaniu dokumentów odbiorowych Wykonawca zgłosi na piśmie lub elektronicznie zakończenie robót i gotowość całego zakresu do odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć wszystkie wymagane przepisami prawa i dokumentacją zamówienia **dokumenty**, w szczególności **atesty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania**, jeżeli dotyczą zastosowanych materiałów lub urządzeń, a także oświadczenie osoby kierującej robotami o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją

zamówienia i ustaleniami Zamawiającego na obiekcie. Dokumenty dotyczące zabudowanych materiałów powinny zawierać adnotację osoby kierującej robotami: dla zadania nr 1: *„Zabudowano przy awaryjnej naprawie murów oporowych wzdłuż drogi leśnej nr 34 w leśnictwie Barania". Lub dla zadania nr 2 „Zabudowano przy awaryjnej naprawie na zbiorniku retencyjnym Olza wraz z przepławką w leśnictwie Gańczorka."*

2. Zamawiającym jest:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ul. Czarne 6, 43-460 Wisła.

3. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na zamówienie pierwszeństwo mają kolejno: projekt umowy, zapytanie ofertowe, przedmiar robót, a następnie oferta Wykonawcy. Oferta Wykonawcy nie może ograniczać obowiązków Wykonawcy wynikających z projektu umowy, zapytania ofertowego ani dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji zamówienia.

4. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:

Anna Bujok tel. 338513055

Tomasz Guzik tel. 338513056

5. Termin składania ofert do dnia: **17.11.2026 r. do godz. 08^{00}** w Sekretariacie Zamawiającego lub poprzez platformę Josephine.

6. Otwarcie ofert dnia: **17.11.2026 r. o godz. 08^{30}** w Sali konferencyjnej Zamawiającego.

7. Oferty należy składać w języku polskim w jednej z podanych form:

a) w formie papierowej w opakowaniu opisanym:

Awaryjne remonty z podziałem na dwa zadania wraz z klauzulą: **„Nie otwierać przed godz. 08:30 dnia 17.11.2026 r."** Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej naruszenia lub dostarczenia po terminie. Opakowanie

należy zaadresować: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła ul. Czarne 6.

b) poprzez platformę zakupową JOSEPHINA https://josephine.proebiz.com/pl/.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

8. Termin realizacji robót: **do 15.12.2026 roku.**

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Wymagane dokumenty: Wypełniony **formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do zapytania) wraz z **kosztorysem ofertowym,** aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (np. KRS), a także pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę niewykazaną we właściwym rejestrze.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, złożonych dokumentów lub kalkulacji ceny, bez możliwości zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

12. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z miejscem robót. Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji.

13. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie Wykonawcy, że posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz uprawnienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zapoznał się z dokumentacją zamówienia i miejscem wykonywania robót, uwzględnił w cenie wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz akceptuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena – 90%, Gwarancja 10 %
Zamawiający dokona oceny oferty posługując się wzorem:

- Kryterium ceny:

$$O_n = \frac{A_{min}}{A_n} \times 90 \text{ pkt.}$$

gdzie:

O_n - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie

A_{min} - cena najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę

A_n - cena ofertowa badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy

- Kryterium gwarancji:

Udzielana przez wykonawcę gwarancja obejmuje roboty budowlane objęte zamówieniem.

Ocenie podlega okres gwarancji **maks. do 60 m-cy** na roboty budowlane. Minimalny wymagany okres gwarancji to 36 miesięcy. **Oferty z gwarancją niższą niż 36 m-ce** będą uznane za niespełniające wymagań.

Wykonawca wskazuje okres gwarancji w pełnych miesiącach.

$$O_n = \frac{A_n}{A_{max}} \times 10 \text{ pkt.}$$

gdzie:

O_n - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie

A_{max} - gwarancja najwyższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę

A_n - gwarancja badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów z obu kryteriów.

15. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym pozycji dot. deklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela gwarancji 36 miesięcznej.

16. Wykonawca w formularzu oferty wskazuje okres gwarancji oraz okres rękojmi. Okres rękojmi nie może być krótszy niż zaoferowany okres gwarancji. W przypadku braku wskazania okresu rękojmi przyjmuje się, że Wykonawca udziela rękojmi na okres równy zaoferowanemu okresowi gwarancji. Okresy te zostaną wpisane do umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

17. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

18. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany elektronicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

19. Złożone przez Wykonawcę oferta i dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia do treści oferty i złożonych dokumentów.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów oferty, jeżeli uzna, że przedłożona oferta może zawierać rażąco niską cenę.

21. Zamawiający może odmówić udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego ofertę uzna za rażąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia.

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty niezgodnej z treścią zapytania ofertowego, dokumentacją zamówienia lub projektem umowy, a także oferty złożonej po terminie albo przez Wykonawcę, który nie wykaże spełnienia wymagań Zamawiającego.

23. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, bez prawa Wykonawców do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

24. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawcę jest Nadleśnictwo Wisła z siedzibą: Czarne 6, 43-460 Wisła tel. 33 8552426, który posiada inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@kancelaria-mp.pl

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego oraz jest dostępna w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację osobom, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty lub realizacją zamówienia.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Uproszczona dokumentacja projektowa.
3. Projekt umowy.
4. Instrukcja Platformy Josephine