Marianum
Pohrebníctvo
mesta Bratislavy

Výzva na predloženie ponuky
(ďalej len „Výzva“)

zákazka v rámci zriadeného DNS „ Výsadba drevín“
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18846/summary

1. Identifikácia verejného obstarávateľa /obstarávateľa

Názov:	Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Sídlo:	Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO:	17330190
Kontaktná osoba:	Mgr. Jana Varečková Čániová
E-mail:	jana.caniova@marianum.sk
	(vo@marianum.sk)
Telefón:	+421 948 277 319

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky :
„Dodanie a výsadba stromov, kríkových skupín a výmena a doplnenie oporných fixačných zariadení na drevinách – jeseň 2026“

Odkaz na zákazku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/84288/summary

CPV:
Hlavný slovník:
77211600-8 - Výsadba stromov

Dodatočný kód CPV:
77300000-3 - Záhradnícke služby
77315000-1 - Výsadba
03451300-9 - Kríky/kry/trsy
03452000-3 - Stromy
60000000-8 - Dopravné služby

Druh:	služba, tovar
Elektronická aukcia:	Nie

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba listnatých, ihličnatých drevín a kríkových porastov:

Typ:
Stromy listnaté – Lipa malolistá *(Tilia cordata ´Greenspire´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah – 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami v cintoríne Prievoz na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy ihličnaté – Borovica lesná *(Pinus sylvestris)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah – 2 ks vysadené na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami v cintoríne Vrakuňa na mieste, kde budú mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Jaseň mannový *(Fraxinus ornus)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah - 3 ks vysadené v rámci doplnenia miest po vyrúbaných drevinách v Martinskom cintoríne na miestach, kde budú mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Lipa malolistá ´Greenspire´ *(Tilia cordata ´Greenspire´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah - 2 ks vysadené v rámci doplnenia miest po vyrúbaných drevinách v Martinskom cintoríne na miestach, kde budú mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Ambrovník styraxový *(Liquidambar styraciflua)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami v Martinskom cintoríne na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Hruška Calleryova ´Chanticleer´ *(Pyrus calleryana ´Chanticleer´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 18 - 20 cm
Rozsah - 4 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Karlova Ves na miestach, kde budú mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Čerešňa pílkatá ´Kanzan´ *(Prunus serrulata ´Kanzan´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 18 - 20 cm
Rozsah - 3 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Karlova Ves na miestach, kde budú mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy ihličnaté – Borievka skalná ´Silver star´ *(Juniperus scopulorum ´Silver star´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 15 - 17 cm
Rozsah - 2 ks vysadené na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na miesto pôvodných drevín na cintoríne Slávičie údolie minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Javor mliečny ´Emerald Gold´ *(Acer platanoides ´Emerald queen´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 18 - 20 cm
Rozsah - 3 ks vysadené na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na miesto pôvodných drevín na cintoríne Slávičie údolie minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Hruška Calleryova ´Chanticleer´ *(Pyrus calleryana ´Chanticleer´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 18 - 20 cm
Rozsah - 2 ks vysadené na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na miesto pôvodných drevín na cintoríne Slávičie údolie na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Javor mliečny ´Emerald queen´ *(Acer platanoides ´Emerald queen´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 21 - 25 cm
Rozsah - 3 ks vysadené na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na miesto pôvodných drevín na cintoríne Dúbravka minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Hruška Calleryova ´Chanticleer´ *(Pyrus calleryana ´Chanticleer´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 18 - 20 cm
Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na miesto pôvodnej dreviny na cintoríne Dúbravka na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Topoľ biely *(Populus alba)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah - 6 ks vysadených na mieste vyschnutých stromov ako náhrada za vyschnuté stromy v rámci lesoparku Vrakuňa

Stromy listnaté – Jaseň štíhly *(Fraxinus excelsior)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah - 2 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci zelene na Tomášikovej ulici popri Martinskom cintoríne

Stromy listnaté – Lipa malolistá *(Tilia cordata ´Greenspire´)*
Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm
Rozsah - 1 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci zelene na Tomášikovej ulici popri Martinskom cintoríne

Stromy ihličnaté – Borovica lesná *(Pinus sylvestris)*
Do výšky 150 cm
Rozsah - 1 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci zelene na Tomášikovej ulici popri Martinskom cintoríne

Krík stálozelený – Vavrínovec lekársky ´Novita´ *(Laurocerassus officinalis ´Novita´)*
Výška – 30 - 100 cm
Rozsah - 50 ks (25 m²) vysadených skupinovo v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryté miesta v Mikulášskom cintoríne, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Krík stálozelený – Vavrínovec lekársky *(Laurocerassus officinalis)*
Výška – 30 - 100 cm
Rozsah - 20 ks (10 m²) vysadených skupinovo v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryté miesta v Mikulášskom cintoríne, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Popínavá rastlina – Zimozeleň menšia *(Vinca minor)*
Výška – do 30 cm
Rozsah - 600 ks (50 m²) vysadených líniovo v pravidelnom spone tak, aby boli v dospelom raste pokryté miesta na svahu v cintoríne Slávičie údolie, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky
Odstraňovanie setov fixačných zariadení (oporné koly):

- 11 ks v rámci areálu ZŠ Černyševského (1x pagaštan pleťový ´Briotti´, 10 ks javor poľný ´Elsrijk´)
- 10 ks v rámci verejnej zelene na Jiráskovej ulici (10 x javor poľný ´Elsrijk´)

Výmena / doplnenie setov fixačných zariadení (oporné koly):
- 3 ks v rámci lesoparku Vrakuňa (2x javor mliečny ´Olmsted´, 1x topoľ biely)
- 1 ks na cintoríne Komárov (1x jaseň úzkolistý ´Raywood´)
- 18 ks v rámci verejnej zelene na Tomášikovej ulici (7x javor poľný ´Elsrijk´, 4x lipa malolistá ´Greenspire´, 5x brestovec západný, 2x jaseň štíhly)

Odstránenie zavlažovacích vakov:
- 11 ks v rámci areálu ZŠ Černyševského (1x pagaštan pleťový ´Briotti´, 10x javor poľný ´Elsrijk´)
- 10 ks v rámci verejnej zelene na Jiráskovej ulici (10x javor poľný ´Elsrijk´)
- 21 ks v rámci verejnej zelene na Tomášikovej ulici (7x javor poľný ´Elsrijk´, 5x lipa malolistá ´Greenspire´, 5x brestovec západný, 4x jaseň štíhly, 1x borovica lesná)

- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale alebo kontajneri do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odborne spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Arboristického štandardu č. 4 – Výsadba stromov a krov,
- pred zasadením výsadbového materiálu do zeme je potrebná vizuálna kontrola výsadbového materiálu preberateľom výsadby formou miestnej obhliadky alebo detailnejších fotografií vrátane koreňového systému (bal / kontajner),
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti,
- aplikácia hydroabsorbentov v rámci výsadby, ktoré sa aplikujú zmiešané spolu so zeminou na zasypanie sadenice,
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťaží prírodným mulčovacím materiálom – štiepka z listnatých stromov (ideálne topoľová) dlhá maximálne 7 cm,
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia,
- zabezpečenie prísunu vody ku koreňom stromov zálievkovými misami,
- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov v rozsahu 3 oporné koly na jeden strom; je potrebné zabezpečiť na určitých miestach výmenu, resp. odstránenie fixačných prvkov (kolov) v zmysle prílohy,
- monitoring vitality jednotlivých drevín,
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použité herbicídy na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym),
- ochrana kmeňa náterom Arbo-Flex do výšky úväzu, predtým natrieť kmeň základným náterom Arbo-Flex
- pri výsadbe v Urnovom háji ku kmeňom stromov dať pletivo proti okusu zveri,
- pri výmene vyschnutého výsadbového materiálu, ktorý má opornú konštrukciu, je potrebné použiť už existujúcu konštrukciu pri zakladaní nového výsadbového materiálu,
- pri výmene vyschnutého výsadbového materiálu je potrebné nahradiť / vymeniť zálievkové vaky za zálievkové misy,
- v prípade, že nie je možné dodať materiál s požadovaným obvodom kmeňa, je prípustný ekvivalent takého materiálu, ktorý bude cenovo a druhovo na podobnej úrovni ako pôvodné zadanie.

Dodanie a realizácia v termínoch: **maximálne do 22.12.2026**

4. **Predpokladaná hodnota zákazky**
   29 030,79 € bez DPH (vrátane všetkých súvisiacich nákladov a dopravy do Bratislavy)

5. **Rozdelenie zákazky na časti**
   Zákazka nie je rozdelená na časti

6. **Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:**

Miesto: cintorín Prievoz, cintorín Vrakuňa, Martinský cintorín, cintorín Karlova Ves, cintorín Slávičie údolie, cintorín Dúbravka, Mikulášsky cintorín, cintorín Komárov, areál školy ZŠ Černyševského, zeleň za SOU Švabinského na Jiráskovej ulici, zeleň popri Martinskom cintoríne na Tomášikovej ulici, lesopark Vrakuňa
Čas: 23.11. – 22.12.2026

7. **Obhliadka:**

Nie je povinná, uskutoční sa len po telefonickom dohovore v pracovnej dobe (08.00-14.00 hod.)

Kontaktná osoba :	Ing. Lenka Gálisová
Tel. č.:	+421 911 015 261
e-mail:	lenka.galisova@marianum.sk

8. **Typ zmluvného vzťahu:** Objednávka s VOP

9. **Hlavné podmienky financovania :**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, platba na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena časti predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

10. **Podmienky účasti uchádzačov:**

Nevyžaduje sa splnenie podmienok účasti – bolo preukázané pri zriaďovaní DNS

11. **Komunikácia a vysvetľovania:**

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

12. **Predkladanie ponúk:**

Lehota: **23.11.2026 - do 10:00 hod**.
Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/84288/summary

Ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania.
Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke

môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

13. Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať riadne vyplnené a podpísané:

a) Príloha č.1 -Návrh na plnenie kritéria a tiež Príloha č.1.1 CP vrátane jednotkových cien

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

15. Ďalšie informácie:

a) SW Josephine zostaví poradie ponúk uchádzačov na základe vyhodnotenia návrhov na plnenie kritéria. Následne sa vyhodnotí ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.

b) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile, a to v súlade s § 55 ZVO.

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, O takomto postupe budú uchádzači informovaný

d) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli pri príprave a predkladaní ponúk.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.1.1 - Cenová ponuka vrátane jednotkových cien
Príloha č.2 – Vzor objednávky
Príloha č. 3.1 - Technická špecifikácia – cintorín Prievoz
Príloha č. 3.2 - Technická špecifikácia – Martinský cintorín
Príloha č. 3.3 – Technická špecifikácia – Mikulášsky cintorín
Príloha č. 3.4 – Technická špecifikácia – cintorín Karlova Ves
Príloha č. 3.5 – Technická špecifikácia – cintorín Slávičie údolie

Príloha č. 3.6 – Technická špecifikácia – cintorín Dúbravka
Príloha č. 3.7 – Technická špecifikácia – výmena uhynutých drevín náhradnej výsadby (lesopark Vrakuňa, verejná zeleň Tomášikova)
Príloha č. 3.8 – Technická špecifikácia – výmena a doplnenie setov fixačných zariadení (lesopark Vrakuňa, cintorín Komárov, verejná zeleň Tomášikova)
Príloha č. 3.9 – Technická špecifikácia – odstránenie zavlažovacích vakov (ZŠ Černyševského, verejná zeleň Jiráskova, verejná zeleň Tomášikova)
Príloha č. 3.10 – Technická špecifikácia – odstránenie oporných kolov (ZŠ Černyševského, verejná zeleň Jiráskova)
Príloha č. 4 - Projekt výsadby drevín