

DRUH POZEMKOV

ÚZEM. EVIDENČ. JEDNOTKA

OKRES:

KRAJ

EXISTUJÚCA KOMUNIKÁCIA I. TRIEDY

CKN 2034/60 (KNE 860/2, 877/1) k.ú. ŽIAR NAD HRONOM

ŽIAR NAD HRONOM

BANSKOBYSTRICKÝ

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA - KAŠTIEĽ M 1:1000/100

Rozsah: km 0,00000 - km 0,090 66

ORIENTAČNÉ HLĚBKÝ ULOŽENIA INŽ. SIETÍ PODĽA STN 73 6005:

| | |
|--------------------------|-------|
| VEREJNÉ OSVETLENIE | 0,70m |
| OZNAMOVACIE KÁBLE | 0,60m |
| PLYNOVOD | 0,60m |
| VODOVOD | 1,30m |
| KANALIZÁCIA-VOLNÝ TERÉN | 1,00m |
| KANALIZÁCIA-POD VOZOVKOU | 1,80m |

POZNÁMKY:

- PRI SPÄTNÝCH ZÁSYPOCH ZHUTNIŤ ZEMINU PO 150 mm VRSTVÁCH NA HODNOTU MIN. 150MPa.
- V MIESTE NAPOJENIA NA CESTU MUSIA BYŤ HRANY VOZOVKY ZAPÍLENÉ, NATRETÉ SPOJOVACÍM POSTREKOM A HRANA BUDE VYPLNENÁ ZÁLIEVKOVOU HMOTOU.
- VÝŠKA OBRUBNÍKA V MIESTACH PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE BUDE ZNÍŽENÁ S PREVÝŠENÍM MEDZI VOZOVKOU A NAVRHOVANÝM PRÍJAZDOM NA 20MM Z DÔVODU PLYNULOSTI EXISTUJÚCEHO CHODNÍKU I PRE ĽUDÍ S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE.
- KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY NA ZEMNÉ TELESO STANOVUJE STN 73 3050 A STN 73 6133. PRI KONTROLE HUTNENIA ZEMNEJ PLÁNE SA POSTUPUJE PODĽA STN 72 1006. MODUL PRETVÁRANIA ZEMNEJ PLÁNE SA KONTROLUJE NAPR. ZAŤAŽOVACÍMI SKÚŠKAMI. MINIMÁLNA POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PRETVÁRANIA PODLOŽIA ZEMINY EDEF JE 45 MPA.

UPOZORNENIE

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ PREVÁDZKOVATEĽMI JEDNOTLIVÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.

SKLONOVÉ POMERY



KÓTY NIVELETY

KÓTY TERÉNU

POROVNÁVACIA ROVINA

STANIČENIE v km

SMEROVÉ POMERY




SO 01

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: LOKÁLNY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: LOKÁLNY

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| STUPEŇ | MIERKA | AUTOR / VEDÚCI PROJEKTU | Ing. Marianna FRONKOVÁ | PARÉ |
| PPSP | 1:1000/100 | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Marianna FRONKOVÁ | |
| | | VYPRACOVAL | Ing. Marianna FRONKOVÁ | |
| STAVBA | | ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE SENIOROV | | DÁTUM Jún 2020 |
| ADRESA | | CKN 1971/4, 1635/1, k.ú. ŽH, UL. SNP, 965 01 Žiar nad Hronom | | REVÍZIA |
| INVESTOR | | Mesto Žiar nad Hronom, UL. Š. MOYSESA 46; 965 19 Žiar nad Hronom | | FORMÁT A4 |
| ČASŤ DOKUMENTÁCIE | | KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY | | ČÍSLO VÝKRESU |
| OBSAH VÝKRESU: | | SO 01 VJAZD K ZARIADENIU PRE SENIOROV Z UL. SNP - I/9 | | 19_037_703 SO 01 |
| POZDĽŽNY PROFIL EXISTUJÚCEHO VJAZDU | | | | |



ING. MARIANNA FRONKOVÁ
INŽINIERSKÉ KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY
Bukovina 207, 966 01 BZENICA
IČO: 46 78 31 13 DIČ: 10 459 259 36
Registovaný v OÚ: Žiar nad Hronom
ČZP reg č.: 680 -17 127
web: www.fmkpp.com
e-mail: m.fronkova@fmkpp.com
mob: +421 903 215 242