

## SKLADBA STRIECH:

- S1 SKLADBA STRECHY NAD PRÍSTAVBOU**
- ZATAŽOVÁ VRSTVA FÓLIE - Z ŤAŽENÉHO KAMENIVA FR. 16-32mm V HRÓBKE 60mm V ROHOCH A NA OKRAJOCH STRECHY CCA 80mm
  - PODKLADNÁ, OCHRANNÁ A SEPARAČNÁ TEXTÍLIA ZO SYNTETICKÝCH VLÁKNIEN S PLOŠNOU HMOTNOSŤOU NAJMEJŠIEJ 200g/m<sup>2</sup>
  - IZOLÁCIA STRECHY HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU FATRAFOL 810 HR.1,5mm
  - PODKLADNÁ, OCHRANNÁ A SEPARAČNÁ TEXTÍLIA ZO SYNTETICKÝCH VLÁKNIEN S PLOŠNOU HMOTNOSŤOU NAJMEJŠIEJ 200g/m<sup>2</sup>
  - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER EPS 150S MIN. HR. 3x100 + SPÁDOVÉ DOSKY HR.10-100mm
  - PAROZÁBRANA JUTAFOL N AL 170 SPECIAL
  - ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA HR. 150mm
- S2 SKLADBA STRECHY NAD VÝŤAHOVOU ŠACHTOU**
- REFLEXNÝ NÁTER - SILVER PRIMER SPEED SBS
  - VRCHNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - ELASTOBIT PV TOP42 SPEED PROFILE SBS
  - PODKLADNÝ MODIFIKOVANÝ SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ PÁS ICOLEP L30
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTR. POLYSTYRÉN XPS HR. 100 mm, LEP. K PODKLADU PUR LEPIDLOM TEROKAL TK 395
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA - SPÁDOVÉ KLNY Z MINERÁLNEJ VATY HR. 50-100 mm, LEP. K PODKLADU PUR LEPIDLOM TEROKAL TK 395
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VATA HR. 150 mm
  - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÉ PÁSY ALU VILLATHERM
  - PENETRAČNÝ NÁTER - SIPLAST PRIMER SPEED SBS
  - NOSNÁ KONSTRUKCIA - ŽELEZOBET. STROPNÁ DOSKA HR. 150 mm


## STAVEBNÉ ÚPRAVY

VZT-1	PRIERAZ 200/200 PÖV. MURIVOM HR.450mm PRE ODVOD VZT, S.HR. +2,300	1 KS
VZT-2	PRIERAZ 200/200 PÖV. MÜROM hr.375mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +2,300	2 KS
VZT-3	PRIERAZ 200/200 PÖV. PRIEČKOU hr.100mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +2,300	2 KS
VZT-4	PRIERAZ 200/200 PÖV. PRIEČKOU hr.150mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +2,300	3 KS
VZT-5	PRIERAZ 200/200 PRIEČKOU hr.80mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +2,300	1 KS
VZT-6	PRIERAZ 500/225 PRIEČKOU hr.150mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +5,175	1 KS
VZT-7	PRIERAZ 500/325 PRIEČKOU hr.115mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +5,075	2 KS
VZT-8	PRIERAZ 600/225 PRIEČKOU hr.80mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +5,175	1 KS
VZT-9	PRIERAZ 600/225 PRIEČKOU hr.150mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +5,175	1 KS
VZT-10	PRIERAZ 450/225 PRIEČKOU hr.80mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +5,175	1 KS
VZT-11	PRIERAZ 380/225 PRIEČKOU hr.80mm PRE ROZVOD VZT, S.HR. +5,175	1 KS
VZT-12	PRIERAZ 450/250 STREŠNOU DOSKOU DO PODHLADU NIŽŠIEHO PODLAŽIA	2 KS

## LEGENDA MATERIÁLOV

	EXISTUJÚCE MURIVO, KONSTRUKCIE
	PREDPOKLADANÉ MURIVO, KONSTRUKCIE
	NOVÉ MURIVO ZO ŽELEZOBETÓNU
	MURIVO Z TEHLOVÉHO SYSTÉMU "POROTHERM"
	MURIVO Z TEHLOVÉHO SYSTÉMU "POROTHERM PROFIL"
	MURIVO Z TVÁRNIC "YTONG"
	MURIVO Z PROSTÉHO BETÓNU
	ŤAŽENÉ KAMENIVO fr.16-32
	TEPELNÁ IZOLÁCIA
	HPL - PRIEČKA

- POZNÁMKA
- JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE STAVEBNÝCH ÚPRAV OVERIŤ SONDAMI POTREBNÉ HRúbKY NEDOSTUPNÝCH A NEODMERATELNÝCH ČASŤÍ KONSTRUKCIÍ A SONDAMI ZISTIŤ SKLADBY EXISTUJÚCICH PODLÁH, STRECHY A PRÍPADNÉ ZMENY OPROTI SCHVÁLENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII UPRESNIŤ V RIEŠENÍ V ĎALŠOM STUPNI PD.
  - PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE POTREBNÉ UPRESNIŤ POTREBU STATICKÝCH ÚPRAV A STATICKÉHO ZABEZPEČENIA S PROJEKTANTOM STATIKY!
  - VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
  - PRED ZAČATÍM VÝROBY VÝPLŇŤ OTVOROV, OVERIŤ ICH PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE A UPRESNIŤ S DODÁVATEĽSKOU FIRMOU



SCHEMA S VYZNAČENÍM RIEŠENÝCH PRIESTOROV

[0.000-195.05]		VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!	
AUTORI NÁVRHU	Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertalová	VLASTNÍK VÝKRESU	
PROJEKTANT STAVBY	Ing. arch. Jozef KUŽMA	Slovak Medical Company, a.s.	
VYPRACOVAL	Lubomír Kundrát	Duchnovského nám. 1	
STAVEBNÍK	Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01	Prešov 080 01	
MIESTO STAVBY	Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce	tel.: 051 / 75 987 20	
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na prakt. vyučovaní	ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
PARCELA	1081, 1082	FORMÁT	6 x A4
OBJEKT	SO 01 Internát	DÁTUM	06.2018
OBSAH	Pôdorys strechy - navrhované riešenie	MIERKA	1 : 50
ČASŤ	E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ASR	STUPEŇ	DRS
		ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
		4/2017/SMC	15