




NAPOLJENIE POŽIARNEJ VODY



ZAPOJENIE OHRIEVAČA VODY



LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZAČNÉ POTRUBIE (PP)
- POTRUBIE STUJENEJ PITNEJ VODY /SV/, typ EVO PP-RT
- POTRUBIE TEPLEJ PITNEJ VODY /OPV/, typ EVO PP-RT
- CÍRULKAČNÉ POTRUBIE VODY /CV/, typ EVO PP-RT
- POTRUBIE POŽIARNEJ VODY /PV/, oceľové, pozinkované


LEGENDA

- WC1** ZÁCHODOVÁ MISA KORBÍ, ODPAD ZADNÝ ROVNÝ, WC DIEROPLASTOVÁ DOSKA S POKLOPOM VENTIL ROHOVÝ DN5 VRÁTANE PRISLUŠENSTVA
- WC2** WC MISA SO SEDÁTKOM ZÁVĚSNÁ, NÁSTĚNNÝ MODUL PRE ZÁVĚSNÉ WC S NADŽŤOU - PREDSTĚNOVÁ MONTÁŽ, SPŤADŤOVACIE DVOULACÍDLO ROHOVÝ VENTIL - 1/2"
- WC3** DETSKÝ KLIZET JAKA BABY S VODODROVNÝM ODPADOM, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRE SAMOSTATNE STUJACE KLIZETY OS ZADNÉHO VÝVODU KLIZETU - 170mm OD PODLAHY, WC DIEROPLASTOVÁ DOSKA BEZ POKLOPU, ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA VENTIL ROHOVÝ DN5 VRÁTANE PRISLUŠENSTVA
- U3** ÚMYVADLEKO DIERUVITOVÉ, s otvorom, ÚMYVADLOVÁ STOKOVÁ PAKOVÁ BÄTĚA - 1/2", SIFÓN - 40mm, ROHOVÝ VENTIL - 1/2"x3/8"
- U1** ÚMYVADLO DIERUVITOVÉ, s otvorom, ÚMYVADLOVÁ STOKOVÁ PAKOVÁ BÄTĚA - 1/2", SIFÓN - 40mm, ROHOVÝ VENTIL - 1/2"x3/8"
- U2** ÚMYVADLEKO DIERUVITOVÉ JAKA BABY, s otvorom, ÚMYVADLOVÁ STOKOVÁ PAKOVÁ BÄTĚA - 1/2", SIFÓN - 40mm, ROHOVÝ VENTIL - 1/2"x3/8"
- YL** VÝEVĽA DIERUVITOVÁ, sifón, DIERZOVÁ NÄSTĚNNÄ BÄTĚA 1/2"-150, s predĺženým flamenkom, cca 250-330 mm
- YP** PODLAHOVÄ VPIÄT SO SPŤOVNÝM ODPADOM DN100
- SP1** SPRCHOVÄ MISA, 90x90cm, aerýar, SIFÓN - DN50
- T** TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL S OCHRANOU PROTI OBAŘENIU HONÉ KVÄL 1300, UMIESŤNÍť MNÖ DOSÄHU DETÍ
- H** HYDRANT - NÄDICOVÉ ZÄRÄDENE DN25 s 30m sifónu hädcou, 0.59 l/min pri 0.2MPa
- GK** GUČOVÝ KOHÚT HERZ MODUL S ÚPCHÄVKOU
- RgV** ALMA KORBÄ 4 (V800) REGULÄČNÝ VENTIL S MOŽNÖSTÖU TERMOSTATICKÉJ REGULÄCE OPV
- OPV** ZÄSOBNÖKOVÝ OHRIEVAČ PITNEJ VODY, OBJEM 300 LITROV

POZNÄMKA

1. TYP VÝROBKU UVEDENÝ NA VÝKRESÉ SŁUŽÍ LEN NA PÄBLIŽNÉ PÄRÄMETROVÄ JÄKO PRIKLÄD V PROCESE REALIZÄČE JE HO MOŽNÉ NÄRÄDÖT VÝROBKÖM ROZÖNÝCH VÝROBKÖV.
2. ÄLE ÄDÖRÄVÄNÝCH PÄRÄMETROV ÖDSÖHLÄSÍť S INVESTITÖRÖM
3. V PROCESE REALIZÄČE JE POTREBNÉ VÝKONÄ KÖRÖDNÄKÖU ZDÄRÄVOTECHNICKÝCH ROZVODOV SO ZÄRÄDENÖM Ä ROZVODÖM ÖVK, VZT, ELÄ Ä POD
4. VÝŠKA WC MASY PRE ŽÄÄKOV 300-340mm OD PODLAHY, VÝŠKA ÚMYVÄDEL PRE ŽÄÄKOV 500mm OD PODLAHY ZMIEŠÄVÄCÄ BÄTĚA MNÖ DOSÄHU ŽÄÄKÖV
4. ČÍSLO ÖDÄVÄÄJÖCE DIERENZÖU POTRUBIA VYÄÖRÖJE JEHO SVÄTLOŠŤ ÖNÖ.
- ÄBA V PÄRIPÄDE ÄK PRED ÖSÖVÖM JE "d. d." JEDNÄ SÄ Ö VOÄKÄŠÍ PÄRÖKER POTRUBIA

POZNÄMKA: KONKRETNÝ TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NÄRÄDÖT Ä JEHO ÖKVÄLÄNT		D.D.-ARCH s.r.o	
PROJEKTANT:	ING. M. DIŇÄ	ZÖDPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HENCOVCE 1836
ING. M. DIŇÄ	ING. M. DIŇÄ		08302 VÄÄANÖV NÄD TOPÖVÖ
			MOBIL: 0918 683 103
ÖBECNÝ ÖRAD:		VEÖHEC	
INVESTITÖR:	ÖBEC VEÖHEC, HLÄVNÄ 13082, 08412	STÖPEŇ	SP
NÄZÖV VÝKRESU:	VÝSTÄRÄNÄS V ÖBECI VEÖHEC	FORMÄT:	A4
MÖESTÖ STÄVÄVY:	VEÖHEC	DÄTÖK:	03/2019
ÖBJEKT:	SO ÖT HLÄVNÝ ÖBJEKT		
	däL ZTÄ		
DRÖH VÝKRESU:	PÖDÖRIS 1NP - ROZVÖDÖV ZTÄ	MÖERKÄ:	1:50
		ČÄV.	2



K9
100
UKÖNČÍť STŘEŠNÖU
VENTILÄČNÖU HLÄVÖU
1m NÄD PODÄHOU
ÖSÄDÍť ČISTÄCÍ KÖS

K8
50

K11
75
ÖSÄDÍť PRÖVÄRÄVÄCÖU HLÄVÖU HL 900N
1m NÄD PODÄHOU ÖSÄDÍť ČISTÄCÍ KÖS

K5
100
ÖSÄDÍť PRÖVÄRÄVÄCÖU HLÄVÖU HL 900N
1m NÄD PODÄHOU ÖSÄDÍť ČISTÄCÍ KÖS

K1
100
UKÖNČÍť STŘEŠNÖU
VENTILÄČNÖU HLÄVÖU
1m NÄD PODÄHOU ÖSÄDÍť ČISTÄCÍ KÖS

21V(162 mm)
20D(326 mm)

10,88 m²

5,06 m²

28,31 m²

1,10 m²

1,10 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²

1,26 m²