

PROJEKT: **REKONŠTRUKCIA TOALIET FAD STU / KLIENT: FAD STU / PRÍLOHA č.2**

**REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV A
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA**

SPRACOVAL: **UIV FAD STU / DANIEL, HRONSKÝ, KOČLÍK / UPRESNENIE 18.12.2020**

1. REPASOVANIE PÔVODNÝCH DYHOVANÝCH DVERÍ:

Pôvodné dvere budú skontrolované, v prípade potreby stolársky upravené tak, aby sedeli do zárubne. Po vysadení zo zárubne budú demontované kovania, dverný zámok a okopové lišty a dverné krídlo bude očistené od starých náterov (predpokladáme syntetický „lodný“ lak). Väčšie plochy poškodených dýh budú odborne nahradené dubovou dyhou, malé praskliny, ryhy a diery zatmelené tmelom vo farbe dyhy. Podľa potreby bude opravená polodrážka dverí, upravené zadlabanie dverných zámkov tak, aby mohli byť tieto vymenené za nové podľa typu, ktorý je špecifikovaný v dokumentácii v časti „TABUĽKY“.

Po prebrúsení a farebnom zjednotení opráv s pôvodnou dyhou bude dverné krídlo nalakované polomatným akrylovým lakom. Do krídla bude osadený nový dverný zámok a kľučky so štítom podľa typu, ktorý je špecifikovaný v dokumentácii v časti „TABUĽKY“. Na spodnú hranu dverí bude nalepená okopová lišta z HPL - dekór Titan perlička.

Pôvodný dubový prah bude odborne odmontovaný. Po prebrúsení a naolejovaní bude opätovne osadený na pôvodné miesto. V prípade, že pôvodný prah bol už v minulosti odstránený alebo nahradený nevhodným typom, bude nový dubový prah po naolejovaní osadený na miesto.

Dverné krídla vedúce z chodby do predsienok budú mať osadený samozatvárač.

Poznámka:

Dyhované dverné krídla sú v súčasnosti v rôznom stupni poškodenia. Viaceré sú v pôvodnom stave, na niektorých prebehli nevhodné úpravy (predyhovanie radiálnou dyhou bez vytvorenia zosadenky, neodborné zadlabanie nových dverných zámkov a pod.), alebo boli už v minulosti repasované a majú nevhodnú farebnosť. Repasácia sa preto týka *všetkých dyhovaných dverí*, aby vo výsledku boli vizuálne rozdiely medzi starými a novými repasovanými dverami a aj ich replikami minimálne.

2. REPLIKA DYHOVANÝCH DVERÍ:

Dverné krídlo bude vyrobené v identickom vzhľade pôvodných dverí - dubová dyha zosadená z 4 častí otočených pod 45° uhlom. Dverné krídlo je vytvorené z latovky s náglejkami z dubového masívu, ktoré tvoria polodrážku dverí. Pánty na dvernom krídle budú použité v dizajne pôvodných, farbených na RAL9003. Typ dverných zámkov je špecifikovaný v dokumentácii v časti „TABUĽKY“.

Dverné krídlo je potrebné farebne prispôbiť pôvodným dyhovaným dverám v budove (koňakový odtieň) a lakovať polomatným akrylovým lakom. Na spodnú hranu dverí bude nalepená okopová lišta z HPL - dekór Titan perlička. Do krídla bude osadený dverný zámok a kľučky so štítom podľa typu, ktorý je špecifikovaný v dokumentácii v časti „TABUĽKY“.

Pôvodný dubový prah bude odborne odmontovaný. Po prebrúsení a naolejovaní bude opätovne osadený na pôvodné miesto. V prípade, že pôvodný prah bol už v minulosti odstránený alebo nahradený nevhodným typom, bude nový dubový prah po naolejovaní osadený na miesto.

Dverné krídla vedúce z chodby do predsienok budú mať osadený samozatvárač.

3. REPLIKA PÔVODNÝCH BIELYCH DVERÍ S OKIENKOM:

Dverné krídlo bude vyrobené v identickom vzhľade pôvodných dverí – bielo lakovaný povrch s okienkom zo vzorovaného skla zalištovaného lištami s určeným profilom. Dverné krídlo je vytvorené z latovky s náglejkami z masívu, ktoré tvoria polodrážku dverí. Profil pôvodnej zasklievacej lišty je zobrazený v technickej dokumentácii. Pánty na dvernom krídle budú použité v dizajne pôvodných, farbených na RAL9003. Typ dverných zámkov je špecifikovaný v dokumentácii v časti „TABUĽKY“.

Dverné krídlo a zasklievacie lišty budú nalakované polomatným akrylovým lakom bielej farby RAL9003. Do krídla bude osadený dverný zámok a kľučky so štítom podľa typu, ktorý je špecifikovaný v dokumentácii v časti „TABUĽKY“. Ornamentálne sklo hr. 4mm bude zalištované, lišta pripevnená vlasovými klinčekmi. Na spodnú hranu dverí bude nalepená okopová lišta z HPL - dekór Biela premium perlička.

4. REPASOVANIE PÔVODNÝCH SVETLÍKOV:

Pôvodné svetlíky sú tvorené z drevených hranolov a lištovania so zasklením zo vzorovaného skla. Pred repasáciou je potrebné odstrániť lištovanie a vybrať sklenenú výplň. Rám a zasklievacie lišty budú očistené od starých náterov (predpokladáme biely olejovo-syntetický náter). Všetky poškodenia budú pretmelené a prebrúsené.

Rám svetlíkov a zasklievacie lišty budú nalakované polomatným akrylovým lakom bielej farby RAL9003. Nová výplň z ornamentálneho skla hr. 4mm bude zalištovaná, lišta pripevnená vlasovými klinčekmi.

5. REPASOVANIE PÔVODNÝCH OCEĽOVÝCH ZÁRUBNÍ:

Pôvodné oceľové zárubne budú očistené od starých náterov (predpokladáme biely olejovo-syntetický náter). Všetky poškodenia budú pretmelené a prebrúsené. Zárubne budú nalakované bielou polomatnou alkydovou farbou RAL9003.

V niektorých prípadoch sú oceľové zárubne odborne vybraté z muriva a umiestnené do novej pozície, prípadne vymenené za taký typ, ktorý je potrebný z hľadiska orientácie pántov (pravé, ľavé). V novo doplnených pozíciách budú použité existujúce oceľové zárubne 650/2000mm, ktoré je potrebné odborne vybrať z odstránených WC kabínok a upraviť.

TABUĽKA DVERÍ_PRAVÁ STRANA BUDOVY

TABUĽKA DVERÍ - NOVÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
D1A.L D1B.L D1C.L	600 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé – replika (obojsstranne dubová radiálna dyha morená na odtieň príbuzný existujúcim dverám. Zosadenka zo 4 častí pod 45° uhlom - dekór vytvára kosoštvorcový vzor), lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	1 - -						1 - -
D2A.P D1B.P D2C.P	600 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé – replika (obojsstranne dubová radiálna dyha morená na odtieň príbuzný existujúcim dverám. Zosadenka zo 4 častí pod 45° uhlom - dekór vytvára kosoštvorcový vzor), lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	1 - 1						1 - 1
D3A.L D3B.L D3C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	2 - -	2 - -	2 - -	2 - -	2 - -	2 - -	12 - -
D4A.P D4B.P D4C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé – replika (obojsstranne dubová radiálna dyha morená na odtieň príbuzný existujúcim dverám. Zosadenka zo 4 častí pod 45° uhlom - dekór vytvára kosoštvorcový vzor), lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok			1 - 1				1 - 1

TABUĽKA SVETLÍKY - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
SV.1	770 x 1030	RÁM, LIŠTOVANIE svetlíka pôvodné repasované, náter RAL9003 VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30	-	3	3	3	3	3	15

TABUĽKA DVERÍ - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
DP2A.L DP2B.L DP2C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné ľavé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	5 - -
DP2A.P DP2B.P DP2C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - 1		1 - 1	1 - 1	1 - 1	4 - 4

TABUĽKA DVERÍ_ĽAVÁ STRANA BUDOVY

TABUĽKA DVERÍ - NOVÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
D3A.L D3B.L D3C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok						1 - -	1 - -
D3A.P D3B.P D3C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok			2 - -	2 - -	2 - -	1 - -	7 - -
D4A.L D4B.L D4C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé – replika (obojsstranne dubová radiálna dyha morená na odtieň príbuzný existujúcim dverám. Zosadenka zo 4 častí pod 45° uhlom - dekór vytvára kosoštvorcový vzor), lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok						1 - -	1 - -

TABUĽKA DVERÍ - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
DP2A.L DP2B.L DP2C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné ľavé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok							
					1	1	1		3
					-	-	-		-
					1	1	-		2
DP2A.P DP2B.P DP2C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok							
					1	1	1	1	4
					-	-	-	-	-
					-	-	1	-	1

TABUĽKA SVETLÍKY - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
SV.1	770 x 1030	RÁM, LIŠTOVANIE svetlíka pôvodné repasované, náter RAL9003 VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30							
			-	-	3	3	3	2	11

TABUĽKA DVERÍ_AULA

TABUĽKA DVERÍ - NOVÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
D3A.L D3B.L D3C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok							
				1					1
				-					-
				-					-
D3A.P D3B.P D3C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok							
				1					1
				-					-
				-					-

TABUĽKA DVERÍ - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
DP3A.L DP3B.L DP3C.L	800 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -					1 - -
DP3A.P DP3B.P DP3C.P	800 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -					1 - -

V Bratislave 18.12.2020

Autori: Peter Daniel, Michal Hronský, Dušan Kočlík