

TABUĽKA DVERÍ - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
DP2A.L DP2B.L DP2C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné ľavé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok			1 - 1	1 - 1	1 - -	1 - -	4 - 2
DP2A.P DP2B.P DP2C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok			1 - -	1 - -	1 - 1	1 - -	4 - 1
DP3A.L DP3B.L DP3C.L	800 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -					1 - -
DP3A.P DP3B.P DP3C.P	800 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -					1 - -

POZNÁMKA:

Na vstupných dverách vedúcich z chodbových priestorov do predsienok budú namontované samozatvárače.

TABUĽKA DVERÍ - NOVÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
D3A.L D3B.L D3C.L	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -				1 - -	2 - -
D3A.P D3B.P D3C.P	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu							

	A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč		1	2	2	2	1	8
	B: kľučka so štítom s WC zámkom		-	-	-	-	-	-
	C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		-	-	-	-	-	-

POZNÁMKA:

Na vstupných dverách vedúcich z chodbových priestorov do predsienok WC budú namontované samozatvárače.

TABUĽKA SVETLÍKY - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
SV.1	770 x 1030	RÁM, LIŠTOVANIE svetlíka pôvodné repasované, náter RAL9003 VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30	-	-	3	3	3	2	11

TABUĽKA VYKUROVACIE TELESÁ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
R.1	850 x 580	RADIÁTOR pôvodný liatinový repasovaný, náter RAL9003. Radiátory v nových pozíciách budú doplnené zrušenými. Termostatická hlavica	-	2	2	2	2	2	10
R.2	625 x 125	Infražiarič	-						-

TABUĽKA PRVKY			POČET SPOLU	
POL.	NÁZOV	POPIS/ ROZMER mm		
01	UMÝVADLO	Biele glazované keramické umývadlo, v pôdorysnom priemete obdĺžnikové so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 600 x 370mm a vnútornými rozmermi 540x225 mm. V strede je jeden otvor pre stojankovú batériu, pod ktorým je kruhový otvor pre prepád vody.	12	
02	MONTÁŽNY PRVOK PRE UMÝVADLO	Pre montáž umývadla do inštalačnej predsteny rozmeru 500 x 900 (+200)mm, hĺbka 70mm.	4	
03	STOJANKOVÁ BATÉRIA	Stojanková batéria infrasenzorová zmiešavacia s napájaním na 230V. Pochrómované telo batérie je vysoké 127mm, dĺžka ramienka je 134mm.	12	
04	ZÁVESNÉ WC	Biela glazovaná keramická závesná misa, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s redukovanou dĺžkou s hlbokým splachovaním s vonkajším rozmerom 350 x 485mm. Sedátko je biele plastové.	27	
05	MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC	Systémový montážny prvok pre závesné WC s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 500 x 1120 (+200)mm, hĺbka 120mm.	27	
06	OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE WC	Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 246 x 164mm. Tvar oboch splachovacích ovládacích prvkov (na veľké a malé spláchnutie) je kruhový, prvky sú umiestnené približne v spodnej tretine obdĺžnika vedľa seba.	27	

07	PISOÁR	Biely glazovaný keramický pisoár s automatickým splachovaním napájaním na 230V. Tvar pisoára je, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 320 x 580mm a hĺbkou (od steny) 300mm.	15
08	STIENKA MEDZI PISOÁRMÍ	Biela glazovaná keramická stienka kotvená do steny. Tvar stienky je, v bočnom priemete, obdĺžnikový s jemne zbiehavými plochami, s rozmermi 705 x 400mm. Pôdorysný tvar je lichobežníkový, rozmer je pri stene 80mm, na konci 40mm.	14
09	VÝLEVKA	Biela glazovaná výlevka, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 400 x 490mm. Mriežka je nerezová sklopná. Výlevka bude osadená na montážnom prvku pre výlevku.	3
10	MONTÁŽNY PRVOK PRE VÝLEVKU	Systémový montážny prvok pre výlevku s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 525 x 1460 (+200) mm, hĺbka 155mm.	3
11	OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE VÝLEVKU	Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 250 x 160mm. Splachovacie ovládacie prvky (na veľké a malé spláchnutie) spoločne tvoria kruh.	3
12	BATÉRIA NÁSTENNÁ	Nástenná batéria páková zmiešavacia, s otočným ramenom, s rozstupom pripojenia 150mm. Pochrómované telo batérie, dĺžka od steny po os výtoku z ramienka je 226mm.	3
23	KRYT VETRANIA	Tanierový ventil - oceľový kruhový biely priemeru 150mm.	14
25	SUŠIČ RÚK	Biele teleso sušiča s vonkajším rozmerom 280 x 355 x 139mm s kovovolesklým výfukom teplého vzduchu umiestneným v ľavom dolnom rohu.	10
26	DÁVKOVAČ TOALETNÉHO PAPIERA	Biele valcové teleso s priemerom 250mm s hĺbkou 125mm z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom.	27
27	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA	Tvar dávkovača je hranol so zrazenými, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 128x275mm s hĺbkou 100mm, s centrálnym tlačidlom.	12
28	HYGIENICKÝ KÔŠ	Biele valcové teleso z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom s kovovolesklým šliapadlom, objem 20l.	10
29	TOALETNÁ KEFA	Kónická miska z bieleho plastu, kefa z bieleho plastu.	27
30	ZRKADLO	Zrkadlo rozmeru 600x800mm s jemne fazetovanými hranami nalepené na obklad obojstrannou zrkadlovou páskou. Zrkadlo bude umiestnené na stred umývadla.	12
31	OZNAČNIE DVERÍ	Kruhový terčík z nehrdzavejúcej ocele s potlačou piktogramov v antracitovej farbe	10
32	KĽUČKA BEZ OTVORU	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, bez otvoru na kľúč	20
34	KĽUČKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKOM	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, s otvorom na cylindrický zámok	3
35	SAMOZATVÁRAČ	Samozatvárač ramienkový strieborný, rozmery telesa (bez ramena) 50 x 177 x 39mm	10
36	DORAZ DVERÍ NA STENU	Doraz dverí na stenu strieborný s gumenou koncovkou, rozmery \varnothing 16 x 90 mm, príruha \varnothing 30mm	4
37	SANITÁRNE PRIEČKY	Sanitárne priečky sú z DTD hr.30mm s laminovaným povrchom vo farebnosti „jasná šedá“ v ABS hranami v identickej farbe. Plocha pevných častí priečky a dverí je v jednej rovine. Horné uchytenie je do priebežnej lišty, ktorá je uchytená medzi murované priečky alebo zdvojený okenný rám.	27 KABÍN
38	S1 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ	Svietidlo zapustené \varnothing 160mm, rámik biela farba, zdroj LED 2200lm 18W 3000K 110° BI	28

39	S3 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT PRISADENÉ	Svietidlo prisadené \varnothing 290mm, telo biela farba, zdroj LED 1300lm 18W 3000K	3
40	S4 SVIETIDLO LED LÍNIA 1200MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W	9
41	S5 SVIETIDLO LED LÍNIA 1500MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W	2
42	S2 SVIETIDLO LED LÍNIA 2600MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 60W	8
44	VYPÍNAČ	Biely matný štvorcový	23
46	SIFÓN UMÝVALOVÝ	Umývadlový mosadzný pochrómovaný sifón jednoduchých valcových tvarov.	27

V Bratislave 10.2019

Autori: Peter Daniel, Michal Hronský, Dušan Kočlík