

POZNÁMKY

OKNÁ A ZASKLENÉ STENY SÚ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM MAX. $U_g=0,5W/m^2K$, $U_f=0,79W/m^2K$, PSI 0,04W/mK

VNÚTORNÉ ZASKLENÉ STENY SÚ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BIELA

NA ZASKLENIE DVERNÝCH KRÍDEL POUŽIŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO


ORIENTÁCIA KRÍDEL JEDNOKRÍDLOVÝCH OKIEN /PRAVÉ RESP. LAVÉ/ SA URČÍ POČAS VÝSTAVBY

OKNÁ NA JUHOZÁPADNEJ FASÁDE BUDÚ VYBAVENÉ INTERIÉROVÝMI ŽALÚZIAMI !!!

Ⓢ SIETĚ PROTI HMYZU / OKNÁ V MIESTNOSTI Č.117, 118/

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	DRUPROJEKT Inžiniersko–projektové združenie Okružná 33 , 080 01 Prešov	
ING.NOVOŤNÝ	ING.NOVOŤNÝ	ING.NOVOŤNÝ	ING.MERGEŠ		
Okres	KEŽMAROK	Ocú	IHLANY	Formát	2 A4
Investor	OBEC IHLANY			Dátum	2017
Stavba	ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI IHLANY			Účel	DSP
Názov a číslo objektu 01 – MATERSKÁ ŠKOLA				Číslo zákazky	
Obsah	VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ			Arch.číslo	
				Mierka : –	Č. výkr.: 16

01




2000/1750

PLASTOVÉ OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ O+S

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 5

02




1100/1750

PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ S PRIEČNIKOM O+S

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 11

03




2680/1750

PLASTOVÉ OKNO 8 – KRÍDLOVÉ S PRIEČNIKOM O+S

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 1

04




900/1750

PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ S PRIEČNIKOM O+S

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 21

05




1470/1750

PLASTOVÉ OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ O+S

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 2

06




900/1200

PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 3

07




900/1200

PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM

POČET KS : 1

08



1000/2800


PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM

ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, SPODNÁ A HORNÁ ČASŤ PLNÁ

POČET KS : 1

MAX U = 0,98 W/m²K

09



1500/2600


ZASKLENÁ STENA S NADSVETLÍKOM A DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ

MAX U = 0,98 W/m²K

POČET KS : 2 (1 KS ZRKADLOVO OBRÁTENÉ)

010



1500/2680

ZASKLENÁ STENA SO SKLOPNÝM OKENNÝM KRÍDLOM


SO SYSTÉMOM PÁKOVÉHO UZATVÁRANIA

ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ

MAX. $U = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$

POČET KS : 2 (1 KS ZRKADLOVO OBRÁTENÉ)

011



1000/2580


ZASKLENÁ STENA S NADSVETLÍKOM A JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI

ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ

MAX $U = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$

POČET KS : 1

012



2400/1200

PODÁVACIE OKNO PLASTOVÉ

POSUVNÉ KRÍDLA, S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM

POČET KS : 1