


PÔDORYS




REZ HORIZONTÁLNY



DTD DREVEDEKORY :

AK	EGGER H 1277 ST 9 SVETLÝ LAKELAND AKÁCIA (ALEBO EKVIVALENT)
HR	EGGER H 3113 ST 15 HRUŠKA (ALEBO EKVIVALENT)
PB	EGGER W1000 ST 89 PRÉMIOVO BIELA (ALEBO EKVIVALENT)


POZN. PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE POTREBNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !!!
KUCHYNSKÝ DREZ OSADIŤ PODĽA ZAMERANIA ZDRAVOTECHNICKÝCH ROZVODOV NA STAVBE !!!
VŠETKY NÁBYTKOVÉ HRANY BUDÚ ABS HRANY hr. 2 mm ODTIEŇ AKÁCIA (ALEBO EKVIVALENT) !!!
VŠETKY ABS HRANY SÚ LEPENÉ PUR LEPIDLOM DO VĽHKÉHO PROSTREDIA
VŠETKY ZÁSUVKY SO SYSTÉMOM TIP-ON BLUEMOTION - ADAPTÍVNY TLMIACI SYSTÉM S TLMENÝM DOVIERANÍM (ALEBO EKVIVALENT)
POLICE V SKRINKÁCH S MOŽNOSŤOU VÝŠKOVÉHO PRESTAVENIA



POHĽAD ČELNÝ



REZPOHĽAD ČELNÝ



REZ PRIEČNY

LEGENDA :

- AK DTD EGGER H 1277 ST 9 SVETLÝ LAKELAND AKÁCIA (ALEBO EKVIVALENT)
- B SOKEL NOŽIČKY S REKTIFIKÁCIOU JAKEL 20/20 ODTIEŇ RAL 7035 SVETLOSIVÝ
- C MADLO V TVARE C SVETLOSIVÁ ODTIEŇ RAL 7035 (TYP ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM A PROJEKTANTOM)
- D PRACOVNÁ DOSKA POSTFORMING hr.≈38mm EGGER W 980 5M (ALEBO EKVIVALENT)
- PB DTD EGGER W 1000 ST 89 PRÉMIOVO BIELA (ALEBO EKVIVALENT)
- F NEREZOVÝ DREZ 1200 - VÝBER TYPU PODĽA STAVEBNEJ PRIPRAVENOSTI - DODÁVKA STAVBY
- G NEREZOVÉ UMÝVADLO OKRÚHLE DREZ PR.485mm UMÝVADLO PR. 385mm - DODÁVKA STAVBY
- HR DTD EGGER H 3113 ST 15 HRUŠKA (ALEBO EKVIVALENT)

DODÁVATEĽ INTERIÉRU DOLOŽÍ CERTIFIKÁT ŽE POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ V ZHODE S POUŽITÍM V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH !!!

AUTORI : Ing.arch. Ivan TRYLČ, Ing. arch. Tibor GOMBARČEK		ZOD.PROJ.: Ing.arch. Tibor GOMBARČEK		marcoop ARCHITEKTONICKÝ ATELIER spol.s.r.o. Na Bystričku 14/A, Martin Tel.č.: 043 /4223036 E - mail : marcoop@stonline.sk	Č.VÝKR.: 15
HL.PROJ.: Ing.arch. Ivan TRYLČ		VYPRACOVAL: Ľudmila RUMANOVÁ, Alena LITVAJOVÁ			
INVESTOR: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin					
NÁZOV STAVBY: UNM - Dostavba 6. pavilónu - II. etapa				STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INTERIÉRU
MIESTO STAVBY: MARTIN, areál UNM - 6/3 - NEONATOLOGICKÁ KLINIKA				DÁTUM	ZMENA 03/2020
NÁZOV VÝKRESU: H 4 - PRACOVNÁ ZOSTAVA				MIERKA	1:20
				FORMÁT	2xA4