



K 01 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT
PODKLADNÍ ZATAHOVACÍ PÁSY R.Š. = 130mm
ATIKOVÝ PLECH, R.Š. = 665mm, DÉLKA 8500mm

K 02 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT
PODKLADNÍ ZATAHOVACÍ PÁSY R.Š. = 130mm
ATIKOVÝ PLECH, R.Š. = 364mm, DÉLKA 2900+5090mm

K 03 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT
PODKLADNÍ ZATAHOVACÍ PÁSY R.Š. = 130mm, 2KS
ATIKOVÝ PLECH, R.Š. = 558mm, DÉLKA 12700mm

K 04 STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 125mm, S OCHRANNÝM KOŠEM – 2KS

K 05 OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ DN 125mm, POZINK, DÉLKA 5,5m, 2KS
NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT

SKLADBA STŘECHY VENKOVNÍHO PÓDIA

C
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P – LEPENÁ
- OSB DESKA, TL. 18mm
- HRANOLY 50x140 – VYTVOŘENÍ SPÁDU, TL.140mm, PO 1250mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE HEA 120, TL. 120mm
- ROŠT – NOSNÉ A MONTÁŽNÍ PROFILY V JEDNÉ ROVINĚ – PROFILY CD/CD 60/27 S OCHRANOU PROTI KOROZI
- PODHLED – OBKLAD CEMENTO VLÁKNITÁ DESKA, NAPŘ. CEMBRIT PATINA ROUGH ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ P050, TL. 8mm

0,000=514,980

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
Projektant	Bc. Josef Tomec	tomec@studio-a.cz	

Název akce: KD MÁJ PELHŘIMOV
STAVEBNÍ ÚPRAVY MALÉ SCÉNY

D1.1. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST, VYTÁPĚNÍ, PBŘS

Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, 393 01 Pelhřimov
Uloženo	V:/ 1580 - KD Máj

Obsah výkresu: VENKOVNÍ PÓDIUM - STŘECHA

Číslo výkresu	D.1.1.9.5	Paré	
Datum	12/2020	Archivní číslo	1580/A
Stupeň projektu	PDPS		
Měřítko	1:50		

STUDIO A s.r.o.
architektonická a projekční kancelář
Strachovská 333
39301 Pelhřimov
tel.: +420 565 323 563
+420 724 189 100
e-mail: info@studio-a.cz
web: www.studio-a.cz
STUDIO A ARCHITEKTI