

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v *Úradnom vestníku Európskej únie*, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie¹. Referenčné číslo príslušného oznámenia² uverejneného v *Úradnom vestníku Európskej únie* :

Ú. v. EÚ S číslo 42/2021 , dátum : 09.02.2021

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : 11981-WYP

Ak v *Úradnom vestníku Európskej únie* nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*, uveďte ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni).....

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa ³	Odpoveď:
Názov:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
O aké obstarávanie ide?	Odpoveď:
Názov alebo skrátený opis obstarávania ⁴	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“
Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje) ⁵ :	1/2021

¹ Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.

² V prípade **verejných obstarávateľov**: buď **predbežné oznámenie** používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo **oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania**. V prípade **obstarávateľov** : **pravidelné informatívne oznámenie** používané ako prostriedok výzvy na súťaž, **oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému**.

³ Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod 1.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.

⁴ Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.

⁵ Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vyplňa hospodársky subjekt.

Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

Identifikácia:	Odpoveď:
Názov :	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:	SK2020182010
Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné.	
Poštová adresa:	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktné osoby ⁶ : Telefón: E-mail: Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii):	Alena Škulecová 0907 722 597, 032/7712497 izotech@izotech.sk www.izotech.sk
Všeobecné informácie:	Odpoveď:
Je hospodársky subjekt mikropodnik ⁷ , malý alebo stredný podnik?	☒ Áno ☐ Nie
Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené ⁸ : je hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ ⁹ alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest? Ak áno, aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov? Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo kategórií zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušní zamestnanci?	☐ Áno ☐ Nie [.....] [.....]
V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)?	☒ Áno ☐ Nie ☐ Neuplatňuje sa

⁶ Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

⁷ Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. **Mikropodniky:** podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

⁸ Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.

⁹ To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb.

Ak áno: Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť VI. a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia: b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícii v elektronickom formáte, uveďte: c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie a v príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname¹⁰: d) Vztahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky účasti?	a) 2018/6-PO-D7759 b) http://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/5538?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=36301311&nazov=&obc=&registracneCislo= c) https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/5636 d) ☐ Áno ☒ Nie
Ak nie: Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby. Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch: d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne? Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	d) ☒ Áno ☐ Nie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]

¹⁰ Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.

Forma účasti:	Odpoveď:
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi ¹¹ ?	☐ Áno ☒ Nie

Ak áno, zaistíte, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.

Ak áno:	
a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy...):	a) [.....]
b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:	b) [.....]
c) V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:	c) [.....]
Časti	Odpoveď:
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa hospodársky subjekt chce uchádzať:	[]

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:

Zastúpenie, ak existuje:	Odpoveď:
Celé meno; Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa vyžadujú:	Ing. Ivan Jaroš
Pozícia/zastupujúci:	Konateľ spoločnosti
Poštová adresa:	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:	032/7712497
E-mail:	izotech@izotech.sk
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):	

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV

Dôvera:	Odpoveď:
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V?	☐ Áno ☒ Nie

¹¹ Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú uvedené informácie požadované v **oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov**, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.

Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov¹².

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ).

Subdodávateľia:	Odpoveď:
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám?	☐ Áno ☒ Nie Ak áno a pokiaľ sú známe , uveďte zoznam navrhovaných subdodávateľov:

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v tomto oddieli, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.

Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:

1. Účasť v zločineckej organizácii¹³;
2. Korupcia¹⁴;
3. Podvod¹⁵;
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami¹⁶;

¹² Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.

¹³ Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločností alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.

¹⁵ V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.

5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu¹⁷;
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi¹⁸;

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin podľa vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. 1 smernice:	Odpoveď:
Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?	☐ Áno ☒ Nie Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....] ¹⁹
Ak áno, uveďte²⁰: a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 6 ide a dôvod odsúdenia, b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená; c) pokiaľ sa stanovuje priamo rozsudku	a) dátum:[], bod/body: [], dôvody: [] b) [.....] c) dĺžku obdobia vylúčenia. [.....] a príslušný bod/body [] Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....] ²¹
V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie ²² („samo očistenie“)?	☐ Áno ☐ Nie
Ak áno, opíšte prijaté opatrenia²³:	[.....]

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie:	Odpoveď:
---	-----------------

¹⁷ Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²⁰ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²¹ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²² V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.

²³ Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo ukazovať primeranosť prijatých opatrení.

Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie , a to v krajine, v ktorej sídli, ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina sídla?	☒ Áno ☐ Nie																			
Ak nie , uveďte: a) Krajinu alebo príslušný členský štát b) Príslušnú sumu c) Spôsob stanovenia tohto porušenia povinností 1. Prostredníctvom súdneho alebo administratívneho rozhodnutia : - Je rozhodnutie konečné a záväzné? - Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku a rozhodnutia. - V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku , aj dĺžku obdobia vylúčenia: 2. Inými prostriedkami? Spresnite: d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="844 409 1161 488">Dane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="844 488 1161 600"> a) [.....] b) [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 600 1161 712"> c1) ☐ Áno ☐ Nie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 712 1161 824"> ☐ Áno ☐ Nie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 824 1161 936"> - [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 936 1161 1048"> - [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1048 1161 1160"> c2) [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1160 1161 1272"> ☐ Áno ☐ Nie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1272 1161 1496"> Ak áno, uveďte podrobnosti: [.....] </td> </tr> </tbody> </table>	Dane	a) [.....] b) [.....]	c1) ☐ Áno ☐ Nie	☐ Áno ☐ Nie	- [.....]	- [.....]	c2) [.....]	☐ Áno ☐ Nie	Ak áno , uveďte podrobnosti: [.....]	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1174 409 1490 488">Príspevky na sociálne zabezpečenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1174 488 1490 600"> a) [.....] b) [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 600 1490 712"> c1) ☐ Áno ☐ Nie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 712 1490 824"> ☐ Áno ☐ Nie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 824 1490 936"> - [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 936 1490 1048"> - [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 1048 1490 1160"> c2) [.....] </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 1160 1490 1272"> ☐ Áno ☐ Nie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1174 1272 1490 1496"> Ak áno, uveďte podrobnosti: [.....] </td> </tr> </tbody> </table>	Príspevky na sociálne zabezpečenie	a) [.....] b) [.....]	c1) ☐ Áno ☐ Nie	☐ Áno ☐ Nie	- [.....]	- [.....]	c2) [.....]	☐ Áno ☐ Nie	Ak áno , uveďte podrobnosti: [.....]
Dane																				
a) [.....] b) [.....]																				
c1) ☐ Áno ☐ Nie																				
☐ Áno ☐ Nie																				
- [.....]																				
- [.....]																				
c2) [.....]																				
☐ Áno ☐ Nie																				
Ak áno , uveďte podrobnosti: [.....]																				
Príspevky na sociálne zabezpečenie																				
a) [.....] b) [.....]																				
c1) ☐ Áno ☐ Nie																				
☐ Áno ☐ Nie																				
- [.....]																				
- [.....]																				
c2) [.....]																				
☐ Áno ☐ Nie																				
Ak áno , uveďte podrobnosti: [.....]																				
Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné v elektronickom formáte, uveďte:	(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu) ²⁴ : [.....][.....][.....]																			

C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO POCHYBENIA²⁵

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že

²⁴ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²⁵ Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.

pojem „závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.

Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, konfliktu záujmov alebo profesionálneho pochybenia	Odpoveď:
Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ²⁶ ?	☐ Áno ☒ Nie Ak áno , prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? Áno ☐ Nie ☐ Ak prijal opatrenia , opíšte prijaté opatrenia: [.....]
Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej z týchto situácií: a) úpadok , alebo b) konkurz alebo likvidácia, alebo c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo d) je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov ²⁷ alebo e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebo f) jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?	☐ Áno ☒ Nie
Ak áno: - Uved'te podrobné informácie: - Uved'te dôvody, prečo je hospodársky subjekt napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa zohľadnia platné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti za týchto okolností ²⁸ ? Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	- [.....] - [.....] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]
Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia ²⁹ ?	☐ Áno ☒ Nie [.....]

²⁶ Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

²⁷ Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.

²⁸ Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod písmenami a) až f) je **povinné** podľa platného vnútroštátneho práva **bez možnosti výnimky**, keď je však hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.

²⁹ V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:	Ak áno , prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? ☐ Áno ☐ Nie Ak prijal opatrenia , opíšte prijaté opatrenia: [.....]
Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž ?	☐ Áno ☒ Nie [.....]
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:	Ak áno , prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Áno ☐ Nie ☐ Ak prijal opatrenia , opíšte prijaté opatrenia: [.....]
Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov ³⁰ z dôvodu jeho účasti na postupe obstarávania? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:	☐ Áno ☒ Nie [.....]
Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:	☐ Áno ☒ Nie [.....]
Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne , alebo že došlo k škode alebo iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:	☐ Áno ☒ Nie [.....] Ak áno , prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? ☐ Áno ☐ Nie Ak prijal opatrenia , opíšte prijaté opatrenia: [.....]
Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že: a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti; b) nezadržal takéto informácie; c) môže bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci	☒ Áno ☐ Nie

³⁰ Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky?	
--	--

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia	Odpoveď:
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia , ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch? Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	☐ Áno ☐ Nie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....] ³¹
V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia , prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Ak ich prijal , opíšte prijaté opatrenia:	☐ Áno ☐ Nie [.....]

Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :

α : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV:

Splnenie všetkých podmienok účasti	Odpoveď
Splňa požadované podmienky účasti:	☒ Áno ☐ Nie

³¹ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

A: VHODNOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Vhodnosť	Odpoveď
1. Je zapísaný v príslušných profesijných alebo obchodných registroch vedených v členskom štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo³²: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	OR Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka č.10810/R http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4313&SID=6&P=0
2. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb: je osobitné povolenie alebo členstvo v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby bolo možné poskytovať príslušné služby v krajine usadenia hospodárskeho subjektu? Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	☐ Áno ☒ Nie Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide a uveďte, či ich hospodársky subjekt má: [.....] ☐ Áno ☐ Nie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]

B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Ekonomické a finančné postavenie	Odpoveď:
1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch je takýto: A/alebo 1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto³³: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	<u>Ročný obrat:</u> za rok 2019 - 2 783 566 €, za rok 2018 - 5 007 509 €, za rok 2017 - 6 559 930 € http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/367899

³² Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; *na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.*

³³ Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch pre požadovaný počet finančných rokov je takýto: A/alebo 2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto³⁴: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	<u>Ročný obrat:</u> za rok 2019 - 2 783 566 €, za rok 2018 - 5 007 509 €, za rok 2017 - 6 559 930 € http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/367899
3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu (všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícii za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo keď začal vykonávať svoju činnosť:	[.....]
4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele³⁵ uvedené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je takáto: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x a y³⁶ – a hodnota): [.....],[.....]³⁷ (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]
5. Poistená suma poistenia náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika hospodárskeho subjektu je takáto: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]
6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo finančné požiadavky, ktoré by mohli byť stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že: Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	[.....] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

³⁴ Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

³⁵ Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

³⁶ Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

³⁷ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Technická a odborná spôsobilosť	Odpoveď:
1.a) <i>Len v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác:</i> Počas referenčného obdobia³⁸ hospodársky subjekt vykoná tieto stavebné práce konkrétneho typu: Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa uspokojivého vykonania a výsledkov najdôležitejších stavebných prác dostupná elektronicky, uveďte:	Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch):5 Stavebné práce: uskutočnenie stav. prác.,obnova, rekonštrukcia, zateplenie, elektro, VZT, vykúr. sústava: 1.Obec Bobot – „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Bobot“ - zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy, inštalácia ústredného vykurovania s príslušenstvom a novou kotolňou, realizácia VZT - rekuperačnej jednotky, rekonštrukcia silnopráúdových rozvodov a osvetlenia, rekonštrukcia bleskozvodov, vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy, sadové úpravy - 212 805,23 Eur bez DPH, 10/2018 - 05/2019 2. Obec Podolie - "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála "- realizácia zatepl'ovacieho systému fasády, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, výmena vonkajších výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovacej sústavy a kotolne, rekonštrukcia vzduchotechniky, rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu - 579 963,34 Eur bez DPH, 05/2017 - 12/2018 3. Obec Kšinná – „Obnova verejnej budovy v obci“ - Rekonštrukcia podlahových vrstiev - búranie jestvujúcej - realizácia novej podlahy, výmena výplní otvorov za plastové, zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy, rekonštrukcia zdravotníckej, inštalácia ústredného vykurovania s príslušenstvom a novou kotolňou, rekonštrukcia silnopráúdových rozvodov a osvetlenia, rekonštrukcia bleskozvodov na fasáde - 433 888,88 Eur bez DPH - 08/2018 - 04/2019 4. "Výstavba bytového domu - 13 bytových jednotiek"- Nové Mesto nad Váhom - 4-podlažný objekt, monolitické a murované zvislé nosné konštrukcie, monolitické a montované vodorovné nosné konštrukcie, kontaktný zatepl'ovací systém, povlaková strešná hydroizolácia, vnútorné inštalácie, prípojky médií, spevnené plochy a parkoviská, sadové úpravy - 825 000 Eur bez DPH, 11/2017 - 12/2018 webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/5538?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=36301311&nazov=&obec=

1.b) <i>Len v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie služieb:</i>	Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch):			
	opis	sumy	dátumy	príjemcovia

³⁸ Verejní obstarávatelia môžu **vyžadovať** až päť rokov a **umožniť** skúsenosti z obdobia **viac** ako päť rokov.

Počas referenčného obdobia ³⁹ , hospodársky subjekt doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu alebo poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy a príjemcov, či už verejných alebo súkromných ⁴⁰ :				
2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto technikov alebo technické orgány ⁴¹ , najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality: V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác hospodársky subjekt bude môcť využiť týchto technikov alebo technické orgány na vykonanie práce:	- stavbyvedúci – zameranie Pozemné stavby - Tomáš Labák – ev.č. 13751*10*			
3. Hospodársky subjekt využíva tieto technické zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality a jeho výskumné zariadenia sú:	- EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, č. certifikátu : CERT-APA-018 – 2019-IMS-BL			
4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení zákazky uplatňovať tento systém riadenia dodávateľského reťazca a sledovací systém:	[.....]			
5. V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté, alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo služieb, ktoré sú požadované na osobitný účel: Hospodársky subjekt umožní vykonanie kontrol⁴² výrobných kapacít alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu a v prípade potreby študijných a výskumných prostriedkov , ktoré má k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení.	☐ Áno ☐ Nie			
6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie a odbornú kvalifikáciu: a) Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ, a/alebo (v závislosti od	Zoznam osôb zodpovedných za rozpočet: a) [.....]			

³⁹ Verejní obstarávatelia môžu **požadovať** až tri rokov a **umožniť** skúsenosti z obdobia **viac** ako tri rokov.

⁴⁰ Inými slovami, **všetci** príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.

⁴¹ V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.

⁴² Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.

požiadaviek uvedených v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch) b) jeho riadiaci pracovníci:	
7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky schopný uplatňovať tieto opatrenia environmentálneho riadenia :	EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Č. certifikátu : CERT-APA-018 – 2019-IMS-BL
8. Ročný priemerný počet zamestnancov hospodárskeho subjektu a počet riadiacich pracovníkov za posledné tri roky sú takéto:	Rok, ročný priemerný počet zamestnancov: Rok, počet riadiacich pracovníkov:
9. Tieto nástroje, strojové alebo technické vybavenie bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na realizáciu zákazky:	
10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zadať subdodávateľom⁴³ túto časť (t. j. percento) zákazky :	
11. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru : Hospodársky subjekt poskytne požadované vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené osvedčenia o pravosti. V náležitosti prípadných hospodárskych subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude poskytovať požadované osvedčenie o pravosti. Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	☐ Áno ☐ Nie ☐ Áno ☐ Nie webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]
12. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru : Môže hospodársky subjekt predložiť požadované osvedčenia vydané oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality , ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne určená odkazmi na technické špecifikácie alebo normy, ktoré sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch? Ak nie , vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky možno poskytnúť. Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	☐ Áno ☐ Nie [.....] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]

⁴³ Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt **rozhodol**, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.

Systém zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva	Odpoveď:
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované normy zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím? Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia kvality možno poskytnúť: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	☒ Áno ☐ Nie [.....][.....] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu: http://www.izotech.sk/img/ISO_SVK_2020.pdf
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované systémy alebo normy environmentálneho manažérstva? Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem environmentálneho manažérstva možno poskytnúť: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	☒ Áno ☐ Nie [.....][.....] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu: http://www.izotech.sk/img/ISO_SVK_2020.pdf

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzývajú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení. Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Zníženie počtov	Odpoveď:
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom: V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov, pri každom uvedte, či má hospodársky subjekt požadované dokumenty: Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom formáte⁴⁴, uvedte pre každý z nich:	[.....] ☐ Áno ☐ Nie 45 webová adresa, vydávajúcí orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]⁴⁶

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

- a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne⁴⁷, alebo
- b) najneskôr do 18. októbra 2018⁴⁸ bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.

Ja, dolupodpísaný, Ing. Ivan Jaroš formálne súhlasím, aby VO: Mesto Nové Mesto nad Váhom získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré sme poskytli/poskytli v časti I, II.A, B, C, D, III.A, B, C, D, IV.A, B, C, D tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely ponuky na zákazku:

„Prestavba objektu AB TSM ul Klčové, Nové Mesto nad Váhom“ uverejnenú v Úradnom vestníku č. 42/2021 zo dňa 09.02.2021 pod č. 11981 – WYP, referenčné číslo:1/2021

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy:

Dňa 25.02.2021, Nové Mesto nad Váhom

IZOTISCH Group, spol. s r.o.
 Prieštarská 1185/25
 015 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
 tel: 032 771 2284
 Ing. Ivan Jaroš
 konateľ spoločnosti

⁴⁴ Jasne uvedte, ktorej položky sa odpoveď týka.

⁴⁵ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

⁴⁶ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

⁴⁷ Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúcí orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom.

⁴⁸ V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi (bod 1.2 časti B.3). Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.

V prípade ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrhy zmlúv budú podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena skupiny) a v čl. I budú uvedené údaje za každého člena samostatne.

1.2. Návrh Zmluvy o dielo:

Návrh Zmluvy o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:	Čsl.armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpenie:	Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	5801265001/5600
IBAN:	SK27 5600 0000 0058 0126 5001
IČO:	00311863
DIČ:	2021079841
Tel.:	032 / 7402 305
E-mail:	hikel@nove-mesto.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

IZOTECH Group, spol. s r.o.	
Sídlo:	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený:	Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
Oprávnený na rokovanie	
-vo veciach technických:	Ing. Lukáš Stacho, Tomáš Labák
-vo veciach zmluvných :	Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár
Označenie registra podnikateľa:	Obchodný register Okresného súdu
Číslo zápisu:	Odd. Sro, vl. č. 10810/R
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
číslo účtu:	5802196001/5600, 2621801862/1100
IBAN:	SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862
IČO:	36 301 311
DIČ:	2020182010
Tel.:	+421 32 771 2497
E-mail:	izotech@izotech.sk

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

ČI. III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo „**Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentáciou, vypracoval: ERGAstav s.r.o., M.Mišíka 16/1, 971 01 Prievidza v októbri 2019, arch. č. 19 - 097,

- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy,

- Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na katastrálnom úrade, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, t. j. **Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**, naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo, t. j. **Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**, prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

ČI. IV. ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, t. j. bytový dom a technickú vybavenosť, v lehote 120 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Predpoklad odovzdania staveniska je 04/2021. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie v termíne najneskôr do 15.09.2021

1. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 5).

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne po splnení podmienky v Čl. III. odsek 2.

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním zmluvného míľnika prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácii účastných stavebného konania.

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

ČI. V. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. Nadstavby objektu zdravotného strediska a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu SPOLU:

cena bez DPH.....495 853,99 Euro (slovom: Štyristodevät'desiatpäťtisíc
osemstopäťdesiattri Eur 99/100)
DPH 20 %..... 99 170,80 Euro (slovom: Deväťdesiatdeväťtisíc
jednostosedemdesiat Eur 80/100)
cena s DPH..... 595 024,79 Euro (slovom: Päťstodevät'desiatpäťtisíc
dvadsaťštyri Eur 79/100)

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny ceny Diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za Dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hrađených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. odst. 1 tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

3.1 Prípravné práce, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,

3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov,

3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami,

3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska,

3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela,

3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela,

3.7 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného katastrom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme,

3.8 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytyčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje),

3.9 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná naviac práce v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ naviac práce

vykoná bez zbytočného odkladu (po žiadosti objednávateľa). Naviac práce, ktoré prekračujú rozsah stanovený v tomto bode musia byť samostatne obstarané.

5. Termín vykonania diela podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to zhotoviteľ objednávateľa písomne požiada do 3 dní od zápisu žiadosti objednávateľa o vykonanie naviac prác. Žiadosť o naviac práce objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). V prípade, že vykonanie naviac prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané naviac sú podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (čl. IV bod 1), termín vykonania diela v súvislosti s realizáciou naviac prác sa určí na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prác predloží objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu.

7. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúr podľa čl. VI bod 1.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne :

- Čiastkovými faktúrami
- Konečnou faktúrou

2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok za fakturačné obdobie v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy položiek, objektov, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľa na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

3. Zádržné bude vo výške 10% ceny diela bez DPH.

- zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ do 60 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku,

ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne len na základe schválených súpisov vykonaných prác za obdobie za ktoré je predmetná faktúra vystavená.

5. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou dokumentácie na CD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa.

6. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Označenie faktúra a jej číslo,
- Označenie banky a čísla účtu,
- Miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
- Číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- Označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a / alebo vybavenia v zmysle elektronickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/ 010175/2004-42,
- Zdaniteľné obdobie,
- Deň vystavenia faktúry,
- Účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,

7. K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- Krycí list faktúry
- Zisťovací protokol
- Schválený súpis vykonaných prác
- CD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií

8. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 5 musí obsahovať:

- Vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
- Započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
- Vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- Vyúčtovanie prípadných služieb a prác ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojím poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.

11. Cena diela s DPH bude Zhotoviteľovi Objednávateľom uhradená z prostriedkov rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávatel' povinný platiť časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.

13. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

4. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo Objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

2* skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ

nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ochranu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

3. Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru
- i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie

ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

6. Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytkutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

10. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemia technické riešenie, ani nemia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

13. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.

14. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

15. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

16. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

17. Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku

18. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekorenia pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť opločením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

19. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 1500,00 € za každý deň omeškania.
2. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 750,00 € za každý deň omeškania.
3. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 750,00 € za každý deň omeškania.
4. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý deň omeškania.
5. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
6. Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý prípad porušenia BOZP.
7. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
8. Za porušenie čl. VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 100,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
9. Za nepredloženie harmonogramu prác Zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 500,00 € za každý deň omeškania.
10. Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa naviac prác podľa čl. V bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,00 € za každý deň omeškania.
11. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.
12. Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. body 1 až 10. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre body č. 6 a č. 7 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).
13. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

14. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy.

15. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbujuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

16. Zhotoviteľ súhlasí s výškou zmluvných pokút a vyhlasuje, že si je vedomý, že pre Objednávateľa je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a včas.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
- Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (CD)
 - Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer
 - Príloha č.3 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov
 - Príloha č. 5 – Poistná zmluva

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

V Novom Meste nad Váhom, dňa V Novom Meste nad Váhom, dňa

Za zhotoviteľa:

KOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 35 301 311 IČ DPH: SK2020162010
tel: 032 771 2264 -4-

.....
Ing. Ivan Jaroš
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

.....
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
NEW YORK

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T196
Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

JKSO:
Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:
Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Izotech Group spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Tomáš Labák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			495 853,99
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	495 853,99	99 170,80
Cena s DPH v EUR			595 024,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IZOTECH GROUP, spol. s r.o.
Priečanská 1185/25
015 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 38 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2234 -4-

- 1. MAR. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: T196

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		495 853,99	595 024,79
01	D1. Architektonicko stavebná časť	324 789,26	389 747,11
02	D2. Zdravotechnika	21 592,64	25 911,17
03	D3. Vykurovanie	11 584,35	13 901,22
04	D4. Elektroinštalácia a bleskozvod	66 457,06	79 748,47
05	D4. Elektroinštalácia 3.NP	26 548,70	31 858,44
06	D5. Chladenie, vetranie 1.NP	11 585,59	13 902,71
07	D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP	19 288,52	23 146,22
08	D5. Chladenie, vetranie 3.NP	14 007,87	16 809,44

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T196
Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

JKSO:
Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:
Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Izotech Group spol. s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Tomáš Labák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			495 853,99
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	495 853,99	99 170,80
Cena s DPH v EUR			595 024,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: T196

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

495 853,99

595 024,79

01	D1. Architektonicko stavebná časť	324 789,26	389 747,11
02	D2. Zdravotechnika	21 592,64	25 911,17
03	D3. Vykurovanie	11 584,35	13 901,22
04	D4. Elektroinštalácia a bleskozvod	66 457,06	79 748,47
05	D4. Elektroinštalácia 3.NP	26 548,70	31 858,44
06	D5. Chladenie, vetranie 1.NP	11 585,59	13 902,71
07	D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP	19 288,52	23 146,22
08	D5. Chladenie, vetranie 3.NP	14 007,87	16 809,44

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

01 - D1. Architektonicko stavebná časť

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

324 789,26

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

122 139,27

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

124,76

1	K	13230-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	m3	1,500	53,46	80,19
2	K	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	1,500	18,26	27,39
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,500	11,45	17,18

D D3 2 - ZÁKLADY

538,38

4	K	27332-4117	Základové dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) cement siranovzd	m3	1,290	230,43	297,25
5	K	27336-1921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných	t	0,218	1 106,09	241,13

D D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 866,28

6	K	31127-2201	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	18,480	165,91	3 066,02
7	K	31127-5512	Murivo z tvárnic porobeton P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	3,450	125,02	431,32
8	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,884	1 106,09	977,78
9	M	593 219227	Preklad nenosný 200 x 25 x 15	kus	2,000	24,49	48,98
10	M	593 219254	Preklad nenosný 120 x 25 x 10	kus	1,000	11,13	11,13
11	M	593 219255	Preklad nenosný 120 x 25 x 15	kus	1,000	16,03	16,03
12	K	31714-1107	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	kus	4,000	5,35	21,40
13	K	34029-1111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm	m	7,170	1,83	13,12
14	K	34029-1112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm	m	13,470	2,77	37,31
15	K	34029-1121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100 mm	m	24,000	4,57	109,68
16	K	34029-1122	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm	m	6,000	9,13	54,78
17	K	34227-2630	Priecky porobeton hr.100 mm	m2	49,346	21,02	1 037,25
18	K	34227-2650	Priecky porobeton hr.140 mm	m2	21,922	22,41	491,27
19	K	35854-57L98	Vysuvacia suprava pre imobilnych Dodavka a Montaz	kpl	1,000	9 486,99	9 486,99
20	K	38938-1001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	m3	0,400	158,04	63,22

D D5 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

60,57

21	K	41135-1105	Debnenie stropov trámových zhotovenie	m2	1,400	15,26	21,36
22	K	41135-1106	Debnenie stropov trámových odstránenie	m2	1,400	4,76	6,66
23	K	44035-1213	Podporné konštr. streš. konštr. zaťaž. do 10 kPa zhotovenie	m2	1,400	16,31	22,83
24	K	44035-1214	Podporné konštr. streš. konštr. zaťaž. do 10 kPa odstránenie	m2	1,400	6,94	9,72

D D6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

66 591,10

25	K	61145-9171	Vyspravenie povrchu bet. alebo ŽB konštr. cem. maltou	m2	24,300	1,84	44,71
26	K	61147-3112	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	46,200	11,52	532,22
27	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m	800,000	0,97	776,00
28	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	79,000	1,98	156,42
29	K	61247-4101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká	m2	79,000	6,45	509,55
30	K	62245-4121	Oprava omietky cement. štukových do 30%	m2	769,300	2,65	2 038,65
31	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom	m2	743,680	1,38	1 026,28
32	K	62599-1105	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Nobasil hr. 80 mm	m2	62,780	38,57	2 421,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	62599-1108	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Nobasil hr.150mm	m2	676,780	45,01	30 461,87
34	K	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a polystyrén hr. 50 mm	m2	34,390	30,99	1 065,75
35	K	62599-1208	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a polystyrén XPS hr.120 mm	m2	30,780	44,67	1 374,94
36	K	62766-1111	Penetračný náter podlahy	m2	619,100	0,65	402,42
37	K	62999-1602	Diagonálne armovanie rohov otvorov	súbor	114,000	0,46	52,44
38	K	62999-3621	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 300mm omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Minerálna vlna TF hr.40m	m	471,700	9,22	4 349,07
39	K	62999-4002	Soklová lišta š. 150 mm k zateplovaniu stien	m	75,000	3,23	242,25
40	K	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	584,700	0,65	380,06
41	K	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C 20 hr. 5-8 cm	m3	35,120	118,45	4 159,96
42	K	63131-9151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	35,120	39,64	1 392,16
43	K	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	35,120	12,05	423,20
44	K	63136-1921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	2,472	1 296,24	3 204,31
45	K	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	0,500	35,49	17,75
46	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	1 008,120	5,83	5 877,34
47	K	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	37,000	29,50	1 091,50
48	M	553 300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L	kus	7,000	25,03	175,21
49	M	553 300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P	kus	10,000	25,03	250,30
50	M	553 301100	Zárubňa oceľová CGH 70x197cm P	kus	2,000	26,41	52,82
51	M	553 301110	Zárubňa oceľová CGH 70x197cm požiarna odolnosť P.	kus	1,000	36,87	36,87
52	M	553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm požiarna odolnosť L	kus	3,000	36,87	110,61
53	M	553 301250	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm požiarna odolnosť P	kus	6,000	36,87	221,22
54	M	553 301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L	kus	5,000	32,91	164,55
55	M	553 301370	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P	kus	6,000	32,91	197,46
56	M	553 301390	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P	kus	1,000	34,29	34,29
57	M	553 301391	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm L	kus	6,000	34,29	205,74
58	M	553301391.1	Zárubňa oceľová CGH 1750x197x16cm L	kus	4,000	59,45	237,80
59	K	64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových protipoziarnych s mont. penou	kus	13,000	61,48	799,24
60	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	121,100	8,48	1 026,93
61	M	611 9A0108	Parapeta vnútorná	m	121,100	8,90	1 077,79

D	D7	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 958,18				
62	K	93890-1411	Dezinfekcia podlah roztokom chlórnanu sódného	m2	978,610	0,01	9,79
63	K	94194-4042	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 30 m	m2	885,150	1,82	1 610,97
64	K	94194-4292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4042	m2	2 655,540	1,59	4 222,31
65	K	94194-4842	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 30 m	m2	885,150	1,06	938,26
66	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 044,770	1,76	1 838,80
67	K	94195-5202	Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m2 v. do 3,5 m	m2	15,000	11,60	174,00
68	K	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	885,150	0,76	672,71
69	K	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 044,770	1,75	1 828,35
70	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	471,700	0,01	4,72
71	K	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	195,120	2,43	474,14
72	K	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	154,003	3,55	546,71
73	K	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	8,080	21,56	174,20
74	K	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	5,920	85,77	507,76
75	K	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	81,980	67,29	5 516,43
76	K	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	252,400	1,87	471,99
77	K	96508-2932	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm do 2 m2	m3	0,500	26,27	13,14
78	K	96607-7111	Odstr. rôznych konštr. ocel. doplnkové do 20 kg	kus	16,000	2,77	44,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	96607-7121	Odstr. rôznych konštr.ocel. doplnkové do 10 kg vpust	kus	4,000	7,19	28,76
80	K	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	100,000	0,36	36,00
81	K	96806-1115	Dem. okien drevenych obv, do 1m	m	541,200	1,19	644,03
82	K	96806-1116	Dem. dveri vchodovych obvodu do 2m	m	5,000	2,26	11,30
83	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	1,000	0,59	0,59
84	K	96807-1127	Vyvesenie dverných kridel do suti	ks	93,000	0,75	69,75
85	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	72,000	8,30	597,60
86	K	96807-2558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	m2	115,200	5,53	637,06
87	K	96807-2641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	m2	48,440	4,30	208,29
88	K	96807-2875	Vybúranie kov. rolet zvinovacích mrežových do 2 m2	m2	9,300	4,34	40,36
89	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 3 cm	m	800,000	1,22	976,00
90	K	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	9,000	6,25	56,25
91	K	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stup. želez, komín. konzol z betónu	kus	2,000	2,65	5,30
92	K	97608-5511	Vyburanie stresneho vylezu	ks	1,000	23,04	23,04
93	K	97801-5291	Odstránenie fasádnej omietky s mozaikovým obkladom po nosnú konštrukciu steny v rozsahu do 100 %	m2	743,680	1,97	1 465,05
94	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	178,930	3,23	577,94
95	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	90,000	4,91	441,90
96	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	270,000	1,27	342,90
97	K	97901-7111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	t	360,000	3,13	1 126,80
98	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	360,000	5,75	2 070,00
99	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 600,000	0,18	648,00
100	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	360,000	9,01	3 243,60
101	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	360,000	1,01	363,60
102	K	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	15,570	53,46	832,37
103	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	338,780	11,06	3 746,91
104	K	97913-1414	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-drevo.sklo.zelezo-ost.odpad	t	5,658	11,06	62,58
105	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	1,500	22,12	33,18
106	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	216,634	7,48	1 620,42

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV 180 071,99

D D9 71 - IZOLÁCIE 0,00

D D10 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 136,06

107	K	71111-1052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodorovná tekutou lepenkou	m2	10,000	13,37	133,70
108	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,950	2,49	2,36

D D11 712 - Povlakové krytiny 10 679,01

109	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	343,620	0,64	219,92
110	K	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	m2	354,040	8,48	3 002,26
111	M	283 220840	Fólia HYDROIZOL hr. 2,0 mm	m2	389,450	7,31	2 846,88
112	K	211971121	Zhotov.vrstvy z geotextílie	m2	354,040	1,37	485,03
113	M	693110001200.1	Geotextília PP 300	m2	389,450	1,20	467,34
114	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	10,000	48,15	481,50
115	M	283220002000	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 2 mm s ochranou proti UV žiareniu	m2	1,150	6,90	7,94
116	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie šachty výlezu na strechu	ks	1,000	48,15	48,15
117	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m2	0,115	11,02	1,27
118	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	9,62	76,96
119	M	283220001200.1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m2	0,440	48,15	21,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,800	6,42	486,64
121	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	911,600	0,96	875,14
122	M	607260000300	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	m2	37,900	10,59	401,36
123	K	71250-0845	Odstránenie ventilač hlavice na oblej streche	kus	16,000	5,07	81,12
124	K	71286-1703	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie prilepenej v celej ploche	m2	16,000	15,79	252,64
125	K	71295-1111	Montáž ventilačnej hlavice na povlak. krytiny z PVC	kus	16,000	14,29	228,64
126	M	286 513450	Hlavica ventil. PVC 110/600mm	kus	16,000	17,05	272,80
127	M	562 481170	Vpust' strešná HL64 DN 75/110 s koš	kus	4,000	44,24	176,96
128	K	71296-1111	Montáž stresnej vpuste na povlak. krytiny z PVC	kus	4,000	23,04	92,16
129	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	59,324	2,58	153,11

D D12 713 - Izolácie tepelné 12 361,84

130	K	71311-101	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	297,780	1,67	497,29
131	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch prilepením	m2	297,000	2,05	608,85
132	M	283 1C0307	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	m3	0,540	63,56	34,32
133	M	283 1C03071	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x70 mm	m3	40,980	63,56	2 604,69
134	M	283 1C0310	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x120-0 mm	m3	17,870	63,56	1 135,82
135	M	283 1C0312	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x240 mm	m3	71,510	63,56	4 545,18
136	K	71311-1112	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	585,400	1,77	1 036,16
137	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	585,400	1,57	919,08
138	M	283 2E0612	Páska k parozábrane AL - 100m/bal - 311115	kus	10,000	10,49	104,90
139	M	283 963880	Fólia PE	m2	643,940	0,19	122,35
140	K	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	372,460	1,57	584,76
141	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	130,532	1,29	168,44

D D15 76 - KONŠTRUKCIE 0,00

D D16 763 - Konštrukcie - drevostavby 44 367,04

142	K	76311-1137	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS jednod. CW a UW dosky 1x RBI hr 12,5	m2	157,710	29,03	4 578,32
143	K	76311-2118	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2x RB 12,5	m2	47,320	45,89	2 171,51
144	K	76312-1113	Predsadená stena W611 12,5 mm bez nos. konštr. lepená celoplošne GKBI	m2	1 434,750	11,06	15 868,34
145	K	76312-3222	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKF 115 mm	m2	157,459	22,26	3 505,04
146	K	76312-3222.1	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKF-špalety	m	471,700	0,01	4,72
147	K	76313-3032	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI tl 12,5 mm	m2	793,310	22,26	17 659,08
148	K	763190010	Uprava spojov sdk konštrukcií prepáskovaním a pretmelením	m	2 795,580	0,01	27,96
149	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	578,690	0,95	552,07

D D17 764 - Konštrukcie klampiarske 4 948,04

150	K	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	10,650	1,14	12,14
151	K	76433-1832	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 45-ST	m	8,500	1,38	11,73
152	K	76433-1850	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500 - 30ST	m	74,440	0,62	46,15
153	K	76441-0330	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš300 dl 980 kl1	ks	102,000	18,55	1 892,10
154	K	76441-0331	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 2670 kl2	ks	3,000	48,65	145,95
155	K	76441-0361	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 2000 kl3	ks	6,000	35,51	213,06
156	K	76441-0362	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie atiky rš 780 dl 80000 kl4	m	80,000	22,12	1 769,60
157	K	76441-0363	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie rš 560 dl 1390 kl5	ks	1,000	25,81	25,81
158	K	76441-0364	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie sachty rš 2490 dl 2700 kl6	ks	1,000	147,48	147,48
159	K	76441-0365	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie striesky rš 760 dl 13050 kl7	ks	1,000	184,35	184,35
160	K	76441-0366	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl1220 kl8	ks	1,000	27,88	27,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	76441-0367	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 1320 kl3	ks	1,000	28,73	28,73
162	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	180,000	1,38	248,40
163	K	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	80,000	1,38	110,40
164	K	76498-1321	Hmoždinky do 12mm do konštrukcie ze železobetonu	kus	22,000	0,74	16,28
165	K	D-111-04	Hmoždinka 12 kovová METRICKY závit	kus	22,000	0,74	16,28
166	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	29,521	1,75	51,70

D		D18	766 - Konštrukcie stolárske	17 198,51			
167	K	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	12,800	5,86	75,01
168	K	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	12,800	1,05	13,44
169	K	76666-1101	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	1,472	21,20	31,21
170	M	611 603220	Dvere vnútorné plné 80x197 lave, lamino L1	kus	6,000	69,11	414,66
171	M	611 603221	Dvere vnútorné plné 80x197 prave, lamino P1	kus	3,000	69,11	207,33
172	M	611 603200	Dvere vnútorné plné 60x197 lave, lamino L2	kus	1,000	69,11	69,11
173	M	611 628030	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P3	kus	1,000	69,11	69,11
174	M	611 603200.1	Dvere vnútorné plné 60x197 lave, lamino L5	kus	7,000	69,11	483,77
175	M	611 603201	Dvere vnútorné plné 60x197 prave, lamino P5	kus	10,000	69,11	691,10
176	M	611 628030.1	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino L6	kus	6,000	69,11	414,66
177	M	611 628030.2	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P6	kus	2,000	69,11	138,22
178	M	611 603230	Dvere vnútorné plné 80x197 lave, lamino L7	kus	2,000	69,11	138,22
179	M	611 603231	Dvere vnútorné plné 80x197 prave, lamino P7	kus	1,000	69,11	69,11
180	M	611 6525251.2	Dvere protipožiarne 1 krídlove 80/197 EI 30/D1-C prave P8	kus	2,000	270,30	540,60
181	M	6 116 525 301	Dvere protipožiarne 1 krídlove 70x197 EI30,D1-C prave P9	kus	1,000	270,30	270,30
182	M	611 628010	Dvere vnútorné plné 70x197 prave, lamino P10	kus	3,000	69,11	207,33
183	M	611 605030	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 lave L11	kus	3,000	102,84	308,52
184	M	611 605010	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 prave P11	kus	5,000	102,84	514,20
185	M	611 652620	Dvere protipožiarne 1krídlové 80/197 EI30 D3-C lave 1/3 presklene L12	kus	2,000	270,30	540,60
186	M	611 652621	Dvere protipožiarne 1krídlové 80/197 EI30 D3-C prave 1/3 presklene P12	kus	3,000	270,30	810,90
187	M	611 628030.3	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P13	kus	1,000	69,11	69,11
188	M	611 603201.1	Dvere vnútorné plné 60x197 prave, lamino P14	kus	2,000	69,11	138,22
189	M	611 628010.1	Dvere vnútorné plné 70x197 prave, lamino P15	kus	2,000	69,11	138,22
190	M	611 605030.1	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 lave L16	kus	3,000	102,84	308,52
191	M	611 605010.1	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 prave P16	kus	5,000	102,84	514,20
192	M	611 652620.1	Dvere protipožiarne 1krídlové 80/197 EI30 D3-C lave 1/3 presklene L17	kus	2,000	270,30	540,60
193	M	611 652621.1	Dvere protipožiarne 1krídlové 80/197 EI30 D3-C prave 1/3 presklene P17	kus	3,000	270,30	810,90
194	M	611 653360	Dvere protipožiarne 2krídlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x273 EI30,D3-C D2	kus	1,000	2 123,18	2 123,18
195	M	611 653370	Dvere protipožiarne 2krídlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x269 EI30,D3-C D3	kus	1,000	2 124,24	2 124,24
196	M	611 653370.1	Dvere protipožiarne 2krídlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x270 EI30,D3-C D4	kus	1,000	2 097,49	2 097,49
197	M	611 8A0010	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197	kus	6,000	58,73	352,38
198	M	611 8A0020	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197	kus	5,000	58,73	293,65
199	M	611 8A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	kus	4,000	58,73	234,92
200	M	611 8A0040	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197	kus	1,000	58,73	58,73
201	K	6118A0040.1	Montáž obložkových zárubní	kus	16,000	42,40	678,40
202	M	76667-3054	Vylez stresny so sklopny m rebrikom -drevo 74x130 cm EI30/D3	kus	1,000	645,22	645,22
203	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	85,614	0,74	63,13

D		D19	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	39 951,25			
204	K	76763-1510	Montáž okien plastových	m	648,000	8,69	5 631,12
205	M	611 4B1727	Okno plast.1-krídlové OS -výš.55, šír.98 cm O 01	kus	23,000	62,33	1 433,59
206	M	611 4B3254	Okno plast.3-krídlové OS+O+OS -výš.176, šír.267 cm O 02	kus	2,000	392,52	785,04
207	M	611 4B2054	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.178, šír.200 cm O 03	kus	3,000	122,75	368,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	M	6114B1754.1	Okno plast.3-krídlové OS -výš.180, šír.98 cm O 04	kus	1,000	180,84	180,84
209	M	611 4B1745	Okno plast.1-krídlové OS -výš.87, šír.98 cm O 05	kus	8,000	100,70	805,60
210	M	611 4B1754	Okno plast.1-krídlové OS -výš.178, šír.98 cm O 06	kus	65,000	159,00	10 335,00
211	M	611 4B2342	Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.58, šír.200 cm O 07	kus	1,000	294,68	294,68
212	M	611 4B1905	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.87, šír.98cm O 08	kus	4,000	153,70	614,80
213	M	611 4B2068	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.178, šír.200 cm O 09	kus	2,000	238,50	477,00
214	M	611 4B4709	Okno plast.6-krídlové P+O/OS+P -výš.309, šír.2670 cm O 12	kus	1,000	727,16	727,16
215	K	76764-1510	Montáž dverí hliníkových	m	56,260	10,60	596,36
216	M	553 4C2001	Dvere protipožiarné AL1 kridlove 80/197 prave EI 30/D1-C L4	kus	1,000	619,04	619,04
217	M	553 4C2002	Dvere protipožiarné AL1 kridlove 80/197 lave EI 30/D1-C P4	kus	1,000	619,04	619,04
218	M	553 4C2002.1	Dvere plastové 1 kridlove 109/197 prave P 109 (strecha), farba biela	kus	1,000	392,20	392,20
219	M	553 4C2002.2	Dvere plastové 1 kridlove 90/197 prave L' 90 (1.PP vonkajšie dvere), farba biela	kus	1,000	371,00	371,00
220	M	553 4C2320	Dvere interier.2-krídlové hliníkové O+O -výš.266, šír.177 cm, sklo D1	kus	1,000	2 101,98	2 101,98
221	M	553 4C2354	Stena AL,dvere.2-krídlové hliníkové O+O -výš.297, šír.5600 cm, sklo 10	kus	1,000	3 869,00	3 869,00
222	M	553 4C2355	Stena AL,dvere.2-krídlové hliníkové O+O -výš.297, šír.6560 cm, sklo 11	kus	1,000	3 869,00	3 869,00
223	K	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	64,000	25,84	1 653,76
224	K	76764-6510	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	18,000	25,84	465,12
225	K	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií zabradlia do 10 kg	ks	297,770	1,17	348,39
226	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - nosníky schodiska	kg	297,770	2,97	884,38
227	K	76799-5113	Montáž atypických konštrukcií do 20 kg zabradlie	kg	168,300	2,15	361,85
228	M	553 000011	Oceľové konštrukcie - schodiskové zabradlie	ks	168,300	9,35	1 573,61
229	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	565,575	1,01	573,44

D D20 77 - PODLAHY 0,00

D D21 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 9 890,32

230	K	77141-3132	Montáž soklov pórov.stupňov.do lepidla do 9cm	m	98,930	4,06	401,66
231	K	77157-1906	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 200x200	kus	100,000	1,49	149,00
232	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	282,230	17,97	5 071,67
233	M	597 631600	Dlaž. neglaz. 200x200x8 l	m2	4,200	13,37	56,15
234	M	597 634000	Dlažba keramická 300x300x9 l	m2	301,570	12,44	3 751,53
235	K	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	81,330	1,66	135,01
236	K	77199-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivelaz. stierkou 15 Mpa ZKD hr 1 mm	m2	282,230	0,01	2,82
237	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	89,709	3,59	322,48

D D22 775 - Podlahy vlysové a parketové 471,63

238	K	77542-9124	Montáž podlahovej lišty prechodovej zaklapnutím	m	78,000	2,30	179,40
239	M	283 187840	Lišta prechodova krycia Al 60mm prír	m	78,000	3,69	287,82
240	K	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	4,555	0,97	4,41

D D23 776 - Podlahy povlakové 15 388,90

241	K	77620-0820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk.	m	33,000	2,40	79,20
242	K	77620-0820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk.	m	33,000	2,40	79,20
243	K	77622-0110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	33,000	5,51	181,83
244	K	77622-0200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	33,000	5,51	181,83
245	M	284 102490	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	m2	729,310	10,39	7 577,53
246	K	77629-0010	Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	m	33,000	2,65	87,45
247	M	284 1A9006	Hrana šedá 1,2/1,5/2,5m gumová	m	33,000	4,77	157,41
248	K	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	609,710	0,95	579,22
249	M	284 1A9002	Sokel podlahovy PVC	m	609,710	0,58	353,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
250	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	663,010	1,91	1 266,35
251	K	77659-1100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov	m2	663,010	5,09	3 374,72
252	M	284 102490	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	m2	66,990	10,39	696,03
253	K	77699-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	m2	663,010	0,01	6,63
254	K	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	1 326,020	0,53	702,79
255	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	201,719	0,32	65,08
D D24 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							0,00
D D25 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							9 164,02
256	K	78144-1017	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do malty	m2	279,260	17,97	5 018,30
257	M	597 671510	Obkl. keramicky 300x200x8 OT2 II	m2	293,220	13,37	3 920,35
258	K	78149-3611	Montáž plastových dvierok do lepidla 400x400mm	kus	2,000	7,83	15,66
259	M	429 743570	Dvierka do potrubia 400x400	kus	2,000	25,81	51,62
260	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	77,961	2,03	158,09
D D26 783 - Nátery							4 196,14
261	K	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	34,980	4,24	148,32
262	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	34,980	6,36	222,47
263	K	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email zabradlie, poklopy	m2	9,000	6,36	57,24
264	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné zabradlie, poklopy	m2	9,000	3,18	28,62
265	K	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	3,500	7,42	25,97
266	K	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	330,310	7,42	2 450,90
267	K	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	330,310	3,18	1 050,39
268	K	78381-4110	Nátery betónových povrchov podlaha	m2	33,370	6,36	212,23
D D27 784 - Maľby							11 198,61
269	K	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	993,590	1,06	1 053,21
270	K	78441-1301	Pačok s penetráciou obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	3 518,139	0,64	2 251,61
271	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	722,559	1,91	1 380,09
272	K	78445-2261.1	Maľba zo zmesí tekut. 3 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	2 795,580	2,33	6 513,70
D D28 787 - Zasklievanie							120,62
273	K	78760-0801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	m2	48,440	2,49	120,62
D M Práce a dodávky M							22 577,99
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							22 577,99
274	K	330030087.S	Výťah 5 staníc - 5 nástupíšť	ks	1,000	22 577,99	22 577,99
D OST Ostatné							0,01
D O01 Ostatné							0,01
275	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Arcitektonicko-stavebná časť	kpl	1,000	0,01	0,01

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

02 - D2. Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 592,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 831,98

D 713

Izolácie tepelné

1 364,31

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	389,000	2,76	1 073,64
2	M	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm	m	149,000	0,46	68,54
3	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm	m	185,000	0,48	88,80
4	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm	m	33,000	0,51	16,83
5	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm	m	22,000	0,64	14,08
6	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	21,000	3,06	64,26
7	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm	m	9,000	0,79	7,11
8	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x20 mm	m	12,000	1,01	12,12
9	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,672	1,29	18,93

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 182,98

10	K	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	60,000	10,10	606,00
11	K	7211721pc	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2- /výmena dažďových zvodov za nové/	m	60,000	13,92	835,20
12	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	22,000	7,17	157,74
13	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	11,000	8,17	89,87
14	K	721173206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	5,000	9,26	46,30
15	K	721171107.1	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	49,000	13,43	658,07
16	K	721172500.1	Montáž čistiaceho kusu DN 75	ks	4,000	5,62	22,48
17	M	2865100213pc	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 75 hladká	ks	4,000	1,64	6,56
18	K	721172503.1	Montáž čistiaceho kusu DN 110	ks	7,000	7,35	51,45
19	M	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká	ks	7,000	2,10	14,70
20	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	11,000	2,41	26,51
21	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	2,66	34,58
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	16,000	3,95	63,20
23	K	7212130pc	Podlahová vpusť HL510 NPr	ks	1,000	40,63	40,63
24	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HL 807	ks	1,000	7,45	7,45
25	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	4,000	9,52	38,08
26	K	721274111	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	9,000	1,98	17,82
27	M	5516100001.1	Privzdušňovacia hlavica HL900	ks	10,000	27,78	277,80
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	197,000	0,75	147,75
29	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,234	1,01	40,79

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 242,24

30	K	722171311.2	Potrúbie plastliníkové DN 15	m	149,000	14,20	2 115,80
31	K	722171312.1	Potrúbie plastliníkové DN 20	m	185,000	18,36	3 396,60
32	K	722171313.1	Potrúbie plastliníkové DN 25	m	33,000	19,48	642,84
33	K	722171314.1	Potrúbie plastliníkové DN 32	m	22,000	25,58	562,76
34	K	722171315.1	Potrúbie plastliníkové DN 40	m	9,000	41,03	369,27
35	K	722171316.1	Potrúbie plastliníkové DN 50	m	12,000	67,15	805,80
36	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	51,000	6,36	324,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	12,71	63,55
38	M	197730078700	Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	ks	61,000	5,05	308,05
39	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	7,000	2,13	14,91
40	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	7,000	2,40	16,80
41	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	3,55	14,20
42	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	3,54	14,16
43	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,63	13,89
44	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	8,82	26,46
45	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	7,19	7,19
46	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	20,26	20,26
47	K	722221082	Montáž ventilu vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	12,000	2,13	25,56
48	M	551110011200	Ventil vypúšťací 1/2" M, mosadz,	ks	12,000	2,90	34,80
49	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	23,04	69,12
50	M	4491500008.1	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS. hadica 30 m -/typ NOHA/	ks	3,000	322,40	967,20
51	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	410,000	0,45	184,50
52	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	410,000	0,45	184,50
53	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,307	0,69	59,66

D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	5 916,78			
54	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	11,000	23,97	263,67
55	M	642340001100	Kombinované WC keramické , vodorovný odpad	ks	11,000	138,26	1 520,86
56	K	725119309.1	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s hlbokým splachovaním MIO	súb.	1,000	29,11	29,11
57	M	6423400002pc	Kombinované WC keramické MIO H824716000001	ks	1,000	145,42	145,42
58	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	5,000	17,46	87,30
59	M	642510000100	Pisoár DOMINO,keramika, JIKA	ks	5,000	92,46	462,30
60	K	725219201.1	Montáž umývadla zdravotného MIO	súb.	1,000	33,07	33,07
61	M	6421100062pc	Umývadlo keramické zdravotné MIO č. 1371.4	ks	1,000	49,39	49,39
62	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	27,27	272,70
63	M	6421100060.1	Umývadlo keramické malé	ks	10,000	22,02	220,20
64	K	725319120	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr	súb.	4,000	17,63	70,52
65	M	55231000110.1	Kuchynský drez nerezový jednodielny	ks	4,000	40,68	162,72
66	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezoých, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	21,44	42,88
67	M	55231000150.1	Kuchynský dvojdrezo nerezový	ks	2,000	71,40	142,80
68	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	15,84	63,36
69	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, plastová mreža, JIKA	ks	4,000	138,22	552,88
70	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	4,83	24,15
71	M	5511100001pc	Tlačný ventil pisoárový Alcaplast	ks	5,000	26,53	132,65
72	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	58,000	5,82	337,56
73	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	58,000	1,64	95,12
74	K	725829601	Montáž batérii umývadlových,drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	17,000	10,93	185,81
75	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková ,chróm, JIKA	ks	11,000	35,03	385,33
76	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, JIKA	ks	6,000	7,37	44,22
77	K	725829601.1	Montáž batérii výlevkových pákových alebo klasických	ks	4,000	13,27	53,08
78	M	5514500035pc	Batéria výlevková nástenná páková	ks	4,000	42,59	170,36
79	K	725849205.1	Montáž batérie sprchovej súpravy	ks	1,000	2,81	2,81
80	M	5522600024pc	Sprchová súprava	ks	1,000	35,91	35,91
81	K	725849230	Montáž batérie sprchovej pákovej	ks	1,000	6,76	6,76
82	M	5514500031.1	Batéria sprchová páková bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000	73,30	73,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlová do D 40	ks	11,000	6,30	69,30
84	M	551620008400	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	11,000	3,08	33,88
85	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	4,000	6,95	27,80
86	M	551620007100	Zápachová uzávierka pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast. GEBERIT	ks	4,000	10,79	43,16
87	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000	8,51	17,02
88	M	551620007500	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast. GEBERIT	ks	2,000	19,04	38,08
89	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetv. v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,038	0,28	21,30
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							20,62
90	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	4,000	2,06	8,24
91	M	548230000900	Štítok smaltovaný	ks	4,000	3,05	12,20
92	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,172	1,06	0,18
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							105,05
93	K	734223010.1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2"	ks	3,000	4,30	12,90
94	M	5512100439.1	Ventil regulačný HERZ DN 15 (cirkulácia TÚV)	ks	3,000	21,28	63,84
95	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	1,000	3,55	3,55
96	M	5512100439.2	Ventil regulačný HERZ DN 20 (cirkulácia TÚV)	ks	1,000	23,85	23,85
97	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,275	0,28	0,91
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							760,66
98	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočítané položkami pod.../	hod	31,000	13,83	428,73
99	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyškúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	13,83	331,92
100	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Zdravotechnika	kpl	1,000	0,01	0,01

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

03 - D3. Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 584,35

D HSV Práce a dodávky HSV 95,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 95,46

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,338	8,89	20,78
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,338	6,22	14,54
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,338	11,51	26,91
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,042	0,37	7,79
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,338	8,96	20,95
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,338	1,00	2,34
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,338	0,92	2,15

D PSV Práce a dodávky PSV 9 589,59

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 846,40

8	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	152,000	8,01	1 217,52
9	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	152,000	3,62	550,24
10	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	152,000	0,41	62,32
11	K	733190107.1	Vyregulovanie sústavy	m	152,000	0,01	1,52
12	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,702	1,38	14,80

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 594,18

13	K	73420911.9	Montáž závitovej armatúry ,ventilu termostat. a späťočkového DN 15	ks	102,000	3,21	327,42
14	M	4844228461025	HERZ ventil priamy TS-90-V 1/2"	ks	51,000	4,69	239,19
15	M	4844228461099	HERZ ventil späťočkový RL-1, priamy 1/2	ks	51,000	9,01	459,51
16	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice	ks	51,000	2,10	107,10
17	M	551280001400	Termostatická hlavica HERZ	ks	51,000	8,95	456,45
18	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	16,314	0,28	4,51

D 735 Ústredné kúrenie, vykुर.telesá 4 467,87

19	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	51,000	4,10	209,10
20	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice	ks	51,000	1,79	91,29
21	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	23,04	23,04
22	M	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocelové KORAD 11K, vxl 600x600 mm	ks	1,000	29,73	29,73
23	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	31,000	23,04	714,24
24	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 600x400 mm	ks	2,000	32,83	65,66
25	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 600x600 mm	ks	4,000	37,95	151,80
26	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm	ks	25,000	47,53	1 188,25
27	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	19,000	23,04	437,76
28	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x700 mm	ks	13,000	48,03	624,39
29	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x800	ks	3,000	52,96	158,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K. vxl 600x900 mm	ks	3,000	57,93	173,79
31	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	23,04	23,04
32	M	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K. vxl 600x1100 mm	ks	1,000	67,87	67,87
33	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000	4,10	4,10
34	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	50,000	7,95	397,50
35	M	48453854pc	Oceľový držiak + konzola +odvzdušňov.zátka pre telesá KORAD	sád	51,000	0,01	0,51
36	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,303	1,52	106,92

D D1 Ústredné kúrenie, /demontáže/ 976,89

37	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	205,300	0,68	139,60
38	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15. -0,00100t	m	20,000	0,70	14,00
39	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	51,000	2,48	126,48
40	K	735211814	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4, -0,10216t	ks	1,000	6,47	6,47
41	K	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	1,000	3,66	3,66
42	K	735121810	Demontáž radiátorov ocelových článkových, -0,01057t	m2	205,300	1,00	205,30
43	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	212,000	0,37	78,44
44	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce ostatné /vypustenie vody z potrubia a ostatnév rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	16,000	18,08	289,28
45	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vodorovne vykurovacích telies do 12m	t	2,338	43,92	102,68
46	K	998735a202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,220	1,52	10,98

D 738 Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška 526,80

47	K	7380000pc	Vykurovacia skúška,skúška tesnosti...	hod	144,000	2,89	416,16
48	K	7380001pc	Preplach potrubia	hod	8,000	13,83	110,64

D 783 Nátery 177,45

49	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	105,000	1,69	177,45
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 051,08

50	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr.úprava potrubia , a iné...predbežne predpoklad/	hod	76,000	13,83	1 051,08
----	---	------------	---	-----	--------	-------	----------

D OST Ostatné 848,22

51	K	OSTS000213.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	48,000	13,83	663,84
52	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	184,35	184,35
53	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Vykurovanie	kpl	1,000	0,03	0,03

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

04 - D4. Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 457,06

D HSV Práce a dodávky HSV 4 157,93

D 1 Zemné práce 1 828,63

1	K	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	0,800	83,33	66,66
2	M	5893311420	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	0,840	82,43	69,24
3	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	60,000	7,02	421,20
4	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	60,000	1,46	87,60
5	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	2,31	92,40
6	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	3,38	135,20
7	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	4,000	100,90	403,60
8	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	107,327	5,15	552,73

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 329,30

9	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm. -1.87500t	m3	7,000	64,62	452,34
10	K	971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	250,000	0,32	80,00
11	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm. -0.00100t	ks	322,000	1,12	360,64
12	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm. -0.00300t	ks	14,000	2,48	34,72
13	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0.00200 t	m	640,000	1,22	780,80
14	K	974031121.1	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m	640,000	0,97	620,80

D M Práce a dodávky M 59 005,13

D 21-M Elektromontáže 40 318,52

15	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	7,95	47,70
16	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	6,000	7,37	44,22
17	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	60,000	1,22	73,20
18	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	63,000	6,42	404,46
19	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	90,000	0,85	76,50
20	M	3416100171001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	94,500	4,12	389,34
21	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	0,85	25,50
22	M	3416100170001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	31,500	3,20	100,80
23	K	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	120,000	0,85	102,00
24	M	3416100144002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	126,000	1,92	241,92
25	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 600,000	0,85	1 360,00
26	M	3416100144001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	1 680,000	1,22	2 049,60
27	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 280,000	0,85	1 088,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3416100143002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	1 344,000	0,88	1 182,72
29	K	210881075	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	310,000	0,85	263,50
30	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	325,500	0,89	289,70
31	K	210881069	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	180,000	0,85	153,00
32	M	3416100137001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	189,000	0,84	158,76
33	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	0,85	17,00
34	M	KVO000000524	Vodič ohybný H07V-K 25 zeleno/žltý pvc	m	21,000	2,32	48,72
35	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,85	102,00
36	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc	m	126,000	1,30	163,80
37	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,85	212,50
38	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	262,500	0,52	136,50
39	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	1 800,000	0,85	1 530,00
40	M	KDP000001050	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interier	m	1 890,000	0,40	756,00
41	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,11	11,10
42	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,34	3,40
43	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,11	33,30
44	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,31	9,30
45	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,11	11,10
46	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	10,000	0,31	3,10
47	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	210,000	1,11	233,10
48	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000	0,95	285,00
49	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	315,000	0,39	122,85
50	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,48	57,60
51	M	345710037400	Príchytky pre rúrku z PVC CL 25	ks	120,000	0,10	12,00
52	K	210010583	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 25 uložená pevne	m	40,000	0,95	38,00
53	M	345710001400	Rúrka tuhá PVC-U, VRM DN 25	m	42,000	0,42	17,64
54	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	34,000	5,14	174,76
55	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE	ks	34,000	6,66	226,44
56	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	145,000	5,14	745,30
57	M	170-73100	Spodok zásuvky 250V, 16A, 28,5mm	ks	145,000	1,60	232,00
58	M	101-66601	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poistkou-WHITE	ks	145,000	0,96	139,20
59	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	145,000	0,51	73,95
60	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	32,000	4,66	149,12
61	M	170-71100	Prístroj spínača č. 1	ks	32,000	1,96	62,72
62	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	32,000	0,76	24,32
63	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	32,000	0,51	16,32
64	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	4,66	46,60
65	M	170-71600	Prístroj prepínača č. 6	ks	10,000	2,11	21,10
66	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	10,000	0,76	7,60
67	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	10,000	0,51	5,10
68	K	210110044.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5	ks	17,000	4,66	79,22
69	M	170-72600.1	Prístroj prepínača č. 5	ks	17,000	2,52	42,84
70	M	101-61105.1	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	17,000	1,13	19,21
71	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	17,000	0,51	8,67
72	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5	ks	4,000	4,66	18,64
73	M	170-72600	Prístroj prepínača č. 5B	ks	4,000	2,99	11,96
74	M	101-61505	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	4,000	1,13	4,52
75	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	0,51	2,04
76	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	7,000	4,66	32,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	170-71700	Prístroj prepínača č.7	ks	7,000	3,78	26,46
78	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	7,000	0,76	5,32
79	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	7,000	0,51	3,57
80	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	27,000	4,66	125,82
81	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	27,000	2,65	71,55
82	M	170-68900	Nosný rám plechový bez rozperiek SK	ks	27,000	1,30	35,10
83	M	170-65101	DATA Adaptér pre konektory Siemens, AMP, Nexans, Brandrex	ks	54,000	1,65	89,10
84	M	KEJC6AS10G	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-10G	ks	54,000	3,87	208,98
85	M	101-65200	Stredový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-WHITE	ks	27,000	2,89	78,03
86	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	27,000	0,51	13,77
87	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	2,000	5,14	10,28
88	M	2CKA002495A0059	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela, 2095 UC-214	ks	2,000	21,80	43,60
89	M	3901A-B10 B	Tango Rámček jednonásobný; biela, 3901A-B10 B	ks	2,000	0,74	1,48
90	K	210110021	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,66	4,66
91	M	69711	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO STRIDAVÝ PREPÍNAČ 6 SIVÝ,Legrand	ks	1,000	5,29	5,29
92	K	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	1,000	31,80	31,80
93	M	89631	FLOOR SYSTEMS ,MOAIC INŠTALAČNÁ KRABICA DO BETÓNU 18M,Legrand	ks	1,000	16,81	16,81
94	K	210010422	Rám podlahovej krabici - BOX	ks	1,000	31,80	31,80
95	M	89620	FLOOR SYSTEMS ,MOAIC PODLAHOVÁ KRABICA 10M NEREZ/ŠEDÁ,Legrand	ks	1,000	49,86	49,86
96	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	5,14	20,56
97	M	77140	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA,Legrand	ks	4,000	2,63	10,52
98	K	220511010	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	2,000	4,66	9,32
99	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	2,000	2,65	5,30
100	M	76576	VDI & AV COPPER CONNECTORS ,MOAIC X RJ45 STP CAT.6A 2M,Legrand	ks	2,000	9,58	19,16
101	K	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	5,14	35,98
102	M	69731	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU SIVÁ,Legrand	ks	7,000	4,48	31,36
103	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	50,000	4,45	222,50
104	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	50,000	1,60	80,00
105	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	4,45	44,50
106	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	10,000	4,36	43,60
107	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000	2,23	446,00
108	M	EKR000000117	Krabica inštalačná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	200,000	0,11	22,00
109	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	62,000	2,23	138,26
110	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	62,000	0,66	40,92
111	K	220260103	Skatúľ.rozvod.Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie.od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	5,000	5,14	25,70
112	M	3454100013001	Krabica inštalačná nástenná do vlhka K9060Z, Hensel	ks	5,000	8,02	40,10
113	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	550,000	1,11	610,50
114	M	2273204	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204.4x0.5-2.5	ks	550,000	0,26	143,00
115	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,04	36,48
116	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,48	5,76
117	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	0,58	6,96
118	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	42,000	16,96	712,32
119	K	DeR	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	60,000	16,96	1 017,60
120	K	210020310	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	120,000	9,01	1 081,20
121	M	3451300708	Drôtený žlab Cablofil CF 105/200 EZ	m	126,000	12,04	1 517,04
122	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	bal	10,000	23,00	230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	6,000	1,16	6,96
124	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,48	57,60
125	M	3450600462	elektroinštalčný materiál Zavitová tyč M10 (1m) obj.č. 1210010 MARS	ks	120,000	1,10	132,00
126	M	805010091	Kotva kovova TJS 10 s límcom a vrúbkovaná M10	ks	120,000	0,18	21,60
127	M	C558051	Príchytka CE40 EZ	ks	120,000	0,42	50,40
128	M	2274	Matica M10Q 490	ks	120,000	0,03	3,60
129	M	2278	Oceľová podložka M10 501	ks	120,000	0,01	1,20
130	M	35807605894	Úchytka žlabu SAS	ks	120,000	1,16	139,20
131	M	859556890325915	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	120,000	2,41	289,20
132	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	2 500,000	0,02	50,00
133	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	0,48	144,00
134	M	EHM000000047	Príchytka natľkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky čierna	ks	300,000	0,06	18,00
135	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	300,000	0,02	6,00
136	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	12,500	8,48	106,00
137	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	bal	25,000	15,85	396,25
138	K	210201923	Montáž svetidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	22,000	7,42	163,24
139	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	22,000	2,65	58,30
140	M	34807203602	LED svetidlo prisadené, TYP TDO ECO LED M, 43W, 6000Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP65 (FIX - uTDO II E M S/S 600084 143 ECG G35 / ORH004AG0037) fy. OMS	ks	22,000	73,46	1 616,12
141	K	210201922	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	3,000	7,42	22,26
142	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000	2,65	7,95
143	M	348231685	Prisadené nástenné svetidlo, typ PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS + senzor	ks	3,000	62,07	186,21
144	K	210201922	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	16,000	7,42	118,72
145	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	16,000	2,65	42,40
146	M	348231684	Prisadené nástenné svetidlo, typ PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS	ks	16,000	43,38	694,08
147	K	210201933	Montáž svetidla exterierového na strop do 5 kg	ks	89,000	7,42	660,38
148	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	89,000	2,65	235,85
149	M	348316551146	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS	ks	89,000	70,18	6 246,02
150	K	210201933	Montáž svetidla exterierového na strop do 5 kg	ks	1,000	7,42	7,42
151	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	1,000	2,65	2,65
152	M	348316551146zz	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS + záložný zdroj	ks	1,000	151,46	151,46
153	M	348316551146.1	ACS_RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	90,000	40,63	3 656,70
154	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	41,000	7,42	304,22
155	K	210021019	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm	ks	41,000	4,77	195,57
156	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	41,000	2,65	108,65
157	M	3482316894	Zapustené svetidlo, typ DOWNLIGHT PROPUS LED, 28W, 2600Lm, 3000K, ECG, IP 20, fy. OMS	ks	41,000	44,29	1 815,89
158	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	9,000	7,42	66,78
159	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	9,000	2,65	23,85
160	M	34868010906	Núdzové svetidlo stropné typ EMERGENCY 2913 IP42, LED, 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS + zdroj	ks	9,000	74,05	666,45
161	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	7,000	7,42	51,94
162	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	7,000	2,65	18,55
163	M	34868010901	Nástenné núdzové svetidlo EMERGENCY 2604 (2601), 1x1,2W, 40Lm, ECG, IP42, fy OMS, vrátane zdroja	ks	7,000	22,64	158,48
164	K	210201923	Montáž svetidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	1,000	7,42	7,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	1,000	2,65	2,65
166	M	40071354879	Núdzové svetidlo Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+, IP65, asymetrická optika, s ohrevom batérie, 40071354879	kus	1,000	39,42	39,42
167	K	2101501051	Signalizačný modul pre strážič izolačného stavu	ks	1,000	12,72	12,72
168	M	70063	Signalizačný modul pre strážič izolačného stavu HAKEL-ISOLGUARD MDS-DELTA	ks	1,000	105,06	105,06

D		RDT	Dátový rozvádzač R-DT	1 415,70			
169	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	21,20	21,20
170	M	383180000300	Rozvádzač jednodielny 18U, 900x600x395 mm (vxšxh), RBA-18-AS4-CAY-A1, KELine	ks	1,000	114,27	114,27
171	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	15,90	15,90
172	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter, 2U, 3 m, ACAR-504, KELine	ks	1,000	17,34	17,34
173	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	4,000	13,78	55,12
174	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KELine	ks	4,000	4,29	17,16
175	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	31,80	95,40
176	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierne, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	3,000	14,07	42,21
177	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	72,000	2,65	190,80
178	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KELine	ks	72,000	3,87	278,64
179	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000	31,80	31,80
180	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený, KELine, RAB-FO-X05-SL	ks	1,000	66,92	66,92
181	K	220512110opt	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1x pigtail	ks	1,000	2,76	2,76
182	M	PIG06ST020	Pigtail ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2m, KELine, PIG06-ST-020	ks	1,000	1,52	1,52
183	K	220512120	Montáž patch kábla UTP, Cat.5E, do 3m PVC, uloženého v lište	m	1,000	2,76	2,76
184	M	383150018000	Patch kábel Duplex ST-ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2 m, P06D-STST-020, KELine	ks	1,000	7,70	7,70
185	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	60,000	2,76	165,60
186	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KELine	ks	60,000	4,81	288,60

D		HREx	Existujúci rozvádzač HR	2 381,94			
187	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	0,01	0,02
188	M	OEZ:41935	Istič LTE-32B-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	2,000	14,27	28,54
189	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
190	M	OEZ:41934	Istič LTE-25B-3, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	10,30	10,30
191	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
192	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	9,94	9,94
193	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
194	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
195	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
196	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
197	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
198	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm², farba modrá, OEZ	ks	1,000	3,23	3,23
199	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	3,000	0,01	0,03
200	M	OEZ:41037	Poistkový odpínač OPVP22-3, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 22x58, 3-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA22-3	ks	3,000	20,79	62,37
201	M	OEZ:06754	Poistková vložka PV22 80A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 22x58, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	3,000	1,67	5,01
202	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000	0,01	0,06
203	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	6,000	74,31	445,86
204	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,01	0,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	M	OEZ:40621	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výmenné moduly, varistor, iskrisco	ks	1,000	253,69	253,69
206	K	210120425	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	3,000	0,01	0,03
207	M	OEZ:42380	Zvodíč prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisco	ks	3,000	72,24	216,72
208	K	KMhrex	Koeficient montáže rozvádzača HR 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	4,714	92,18	434,52
209	K	urvpm	Úprava rozvádzača vrátane podružného materiálu	hod	12,000	75,52	906,24

D		RP1	Rozvádzač RP01	2 148,89			
210	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,500	604,20	906,30
211	M	OEZ:42725	Rozvodnicová skriňa DZ54-2405-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP54, materiál : ocel-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	451,54	451,54
212	M	OEZ:39719	Prístrojová lišta PD-D-50LPU24, V lišty x vnútorná S rozvodnice 50 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	5,78	11,56
213	M	OEZ:39500	„U“ lišta PD-D-L35-VU24, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú S rozvodnice 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	2,83	14,15
214	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	4,38	8,76
215	M	OEZ:39454	Kryt PD-D-KMV01524, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná S rozvodnice 150 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	8,94	44,70
216	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
217	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,83	19,83
218	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
219	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	9,94	9,94
220	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	8,000	0,01	0,08
221	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	8,000	2,66	21,28
222	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
223	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
224	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000	0,01	0,02
225	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² , farba modrá, OEZ	ks	2,000	3,23	6,46
226	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	0,01	0,02
227	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	2,000	55,41	110,82
228	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	0,01	0,03
229	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	3,000	74,31	222,93
230	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky, OEZ	ks	3,000	28,82	86,46
231	K	210120421	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,01	0,01
232	M	OEZ:38367	Zvodíč prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisco	ks	1,000	105,95	105,95
233	K	KMhr	Koeficient montáže rozvádzača RP01 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	1,360	92,17	125,36

D		RP1.1	Rozvádzač RP1.1	2 653,59			
234	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,500	604,20	906,30
235	M	OEZ:42725	Rozvodnicová skriňa DZ54-2405-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP54, materiál : ocel-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	451,54	451,54
236	M	OEZ:39719	Prístrojová lišta PD-D-50LPU24, V lišty x vnútorná S rozvodnice 50 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	5,78	11,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	M	OEZ:39500	„U“ lišta PD-D-L35-VU24, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú Š rozvodnice 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	2,83	14,15
238	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	4,38	8,76
239	M	OEZ:39454	Kryt PD-D-KMV01524, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	8,94	44,70
240	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
241	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,83	19,83
242	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
243	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. Icn 6 kA	ks	1,000	9,94	9,94
244	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	0,01	0,02
245	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C. 1-pól. Icn 6 kA	ks	2,000	4,81	9,62
246	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	13,000	0,01	0,13
247	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	13,000	2,66	34,58
248	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
249	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
250	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	4,000	0,01	0,04
251	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá, OEZ	ks	4,000	3,23	12,92
252	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	0,01	0,04
253	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V. Icn 30 mA, 4-pól. Inc 10 kA, typ A	ks	4,000	55,41	221,64
254	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	0,01	0,03
255	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	3,000	74,31	222,93
256	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm2, rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3. kolíky. OEZ	ks	3,000	28,82	86,46
257	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,01	0,01
258	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	105,95	105,95
259	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	4,000	0,01	0,04
260	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	4,000	72,24	288,96
261	K	KMrp1.1	Koeficient montáže rozvádzača RP1.1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	2,178	92,17	200,75

D RP1.2 Rozvádzač RP1.2 3 449,57

262	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác	ks	1,000	845,88	845,88
263	M	OEZ:44451	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S72, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech	ks	1,000	109,33	109,33
264	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
265	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,83	19,83
266	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
267	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000	4,81	4,81
268	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	5,000	0,01	0,05
269	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	5,000	2,66	13,30
270	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
271	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
272	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
273	M	OEZ:41904	Istič LTE-10B-2, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 144 V, charakteristika B. 2-pól. Icn 6 kA	ks	1,000	12,42	12,42
274	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000	0,01	0,02
275	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá, OEZ	ks	2,000	3,23	6,46
276	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	0,01	0,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	2,000	55,41	110,82
278	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvoj pólové	ks	1,000	0,01	0,01
279	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	1,000	74,31	74,31
280	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky, OEZ	ks	3,000	28,82	86,46
281	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,01	0,01
282	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	105,95	105,95
283	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	1,000	0,01	0,01
284	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	72,24	72,24
285	K	210120004	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvoj pólové do 32 A	ks	3,000	0,01	0,03
286	M	OEZ:41014	Poistkový odpínač OPVP10-2, I _e 32 A, U _e AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 2-pól, vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-2	ks	3,000	3,93	11,79
287	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000	0,01	0,01
288	M	OEZ:41013	Poistkový odpínač OPVP10-1, I _e 32 A, U _e AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól, vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-1	ks	1,000	1,94	1,94
289	M	OEZ:06705	Poistková vložka PV10 20A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free	ks	1,000	0,41	0,41
290	M	OEZ:06703	Poistková vložka PV10 16A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free	ks	4,000	0,41	1,64
291	M	OEZ:40750	Poistková vložka PVA10 6A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free	ks	2,000	0,41	0,82
292	K	210170003	Jednofázový transformátor 1 primár - 1 sekundár do 3000 VA - vstavaný	ks	1,000	0,01	0,01
293	M	70062	Sieťový napáj. HAKEL ISOLGUARD POWER SUPPLY DC24V	ks	1,000	97,52	97,52
294	K	68468416	Montáž a zapojenie strážiča izolačného stavu	ks	1,000	0,01	0,01
295	M	70940	Strážič izolačného stavu HAKEL ISOLGUARD HIG95-DELTA	ks	1,000	609,50	609,50
296	K	210170307	Meracie trafo prúdu NN vrátane zap., všetky prevody BZ 00-30	ks	1,000	0,01	0,01
297	M	71521	Merací transformátor HAKEL TAR 30/5	ks	1,000	97,52	97,52
298	K	210170133	Trojfázový transformátor 1x primár - 2x sekundár do 3000 VA - v kryte	ks	1,000	0,01	0,01
299	M	71132/23	Oddeľovací transformátor HAKEL Med. Transf. 3,15	ks	1,000	938,63	938,63
300	K	KMrp1.2	Koeficient montáže rozvádzača RP1.2 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	2,442	92,17	225,09

D	RP2	Rozvádzač RP2					3 709,06
301	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	604,20	1 208,40
302	M	OEZ:42735	Rozvodnicová skriňa DZ54-3507-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokrídlové dvere, neprehľadné dvere, vnútorná V x Š 1150x710, počet radov 7, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	590,88	590,88
303	M	OEZ:39501	„U“ lišta PD-D-L35-VU35, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú S rozvodnice 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	7,000	4,04	28,28
304	M	OEZ:39721	Priestrojová lišta PD-D-50LPU35, V lišty x vnútorná S rozvodnice 50 x 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	11,55	23,10
305	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	4,38	8,76
306	M	OEZ:39455	Kryt PD-D-KMV01535, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	7,000	10,50	73,50
307	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
308	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, U _e AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,83	19,83
309	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
310	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. lcn 6 kA	ks	1,000	9,94	9,94
311	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000	0,01	0,03
312	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C. 1-pól. lcn 6 kA	ks	3,000	4,81	14,43
313	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	35,000	0,01	0,35
314	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. lcn 6 kA	ks	35,000	2,66	93,10
315	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
316	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. lcn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
317	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	8,000	0,01	0,08
318	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá. OEZ	ks	8,000	3,23	25,84
319	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000	0,01	0,08
320	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, ldn 30 mA, 4-pól. lcn 10 kA, typ A	ks	8,000	55,41	443,28
321	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	0,01	0,05
322	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	5,000	74,31	371,55
323	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm2, rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky. OEZ	ks	4,000	28,82	115,28
324	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,01	0,01
325	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	105,95	105,95
326	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	3,000	0,01	0,03
327	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	3,000	72,24	216,72
328	K	KMrp2	Koeficient montáže rozvádzača RP2 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	3,872	92,17	356,90

D		47-M	Bleskozvod	2 927,86			
329	K	210010313	Krabica (KÖ 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	3,39	27,12
330	M	EKR000001161	Krabica inštalčná KUZ-V KB 196x156x80-140mm do zateplenia s krytom sivá	ks	8,000	11,68	93,44
331	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	240,000	0,48	115,20
332	M	35442419502	Plastová príchytka na zvodový vodič č. 204 001	ks	240,000	0,51	122,40
333	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	80,000	2,33	186,40
334	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	54,400	1,23	66,91
335	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,85	6,80
336	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	8,000	0,43	3,44
337	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	360,000	1,05	378,00
338	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betónová	ks	360,000	0,68	244,80
339	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	8,27	33,08
340	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	4,000	7,90	31,60
341	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	4,000	3,82	15,28
342	M	354410024850	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB 900x380	ks	4,000	7,65	30,60
343	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	2,54	10,16
344	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	4,000	1,43	5,72
345	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,54	10,16
346	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,11	4,44
347	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	32,000	2,54	81,28
348	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	32,000	1,14	36,48
349	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	17,000	2,54	43,18
350	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	17,000	0,67	11,39
351	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	90,000	2,54	228,60
352	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	90,000	0,39	35,10
353	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	9,43	75,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
354	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,12	8,96
355	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	8,27	132,32
356	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	16,000	13,48	215,68
357	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	160,000	1,27	203,20
358	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	22,400	3,69	82,66
359	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	120,000	1,27	152,40
360	M	354410064400	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	m	126,000	1,87	235,62

D OST Ostatné 3 294,00

D O01 Ostatné 3 294,00

361	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	211,73	211,73
362	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	472,665	0,67	315,65
363	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	262,335	2,02	530,00
364	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	2 067,00	2 067,00
365	K	LO	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	169,60	169,60
366	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Elektroinštalácia 1.PP. 1.NP. 2.NP	kpl	1,000	0,01	0,01
367	K	PSV.1	Projekt skutočného vyhotovenia- Bleskozvod	kpl	1,000	0,01	0,01

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

05 - D4. Elektroinštalácia 3.NP

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 548,70

D HSV Práce a dodávky HSV 362,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 362,52

1	K	971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	75,000	0,32	24,00
2	K	973031616	Vysekánie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0.00100t	ks	130,000	1,12	145,60
3	K	973031619	Vysekánie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0.00300t	ks	4,000	2,48	9,92
4	K	974031121	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0.00200 t	m	150,000	1,22	183,00

D M Práce a dodávky M 25 402,02

D 21-M Elektromontáže 17 976,55

5	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	7,95	31,80
6	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	4,000	7,37	29,48
7	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	45,000	1,22	54,90
8	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	47,250	6,42	303,35
9	K	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	50,000	0,85	42,50
10	M	3416100144002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	52,500	1,92	100,80
11	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	900,000	0,85	765,00
12	M	3416100144001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	950,000	1,22	1 159,00
13	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	550,000	0,85	467,50
14	M	3416100143002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	600,000	0,88	528,00
15	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000	0,85	38,25
16	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	47,250	0,89	42,05
17	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,85	42,50
18	M	3416100137001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	52,500	0,84	44,10
19	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	60,000	0,85	51,00
20	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc	m	63,000	1,30	81,90
21	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	280,000	0,85	238,00
22	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	294,000	0,52	152,88
23	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	1 100,000	0,85	935,00
24	M	KDP000001050	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interiérový	m	1 150,000	0,40	460,00
25	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,11	11,10
26	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,34	3,40
27	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,11	33,30
28	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,31	9,30
29	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	150,000	1,11	166,50
30	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	0,95	95,00
31	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	105,000	0,39	40,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	24,000	5,14	123,36
33	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE	ks	24,000	6,66	159,84
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	72,000	5,14	370,08
35	M	170-73100	Spodok zásuvky 250V, 16A, 28,5mm	ks	72,000	1,60	115,20
36	M	101-66601	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poistkou-WHITE	ks	72,000	0,96	69,12
37	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	72,000	0,51	36,72
38	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	4,66	27,96
39	M	170-71100	Prístroj spínača č. 1	ks	6,000	1,96	11,76
40	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	6,000	0,76	4,56
41	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	6,000	0,51	3,06
42	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	4,66	18,64
43	M	170-71600	Prístroj prepínača č. 6	ks	4,000	2,11	8,44
44	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	4,000	0,76	3,04
45	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	0,51	2,04
46	K	210110044.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5	ks	11,000	4,66	51,26
47	M	170-72600.1	Prístroj prepínača č.5	ks	11,000	2,52	27,72
48	M	101-61505.1	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	11,000	1,13	12,43
49	M	101-76100.1	1-rámček Original-WHITE	ks	11,000	0,51	5,61
50	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	4,66	23,30
51	M	170-71700	Prístroj prepínača č. 7	ks	5,000	3,78	18,90
52	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	5,000	0,76	3,80
53	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	5,000	0,51	2,55
54	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	15,000	4,66	69,90
55	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	15,000	2,65	39,75
56	M	170-68900	Nosný rám plechový bez rozperiek SK	ks	15,000	1,30	19,50
57	M	170-65101	DATA Adaptér pre konektory Siemens, AMP, Nexans, Brandrex	ks	30,000	1,65	49,50
58	M	KEJC6AS10G	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-10G	ks	30,000	3,87	116,10
59	M	101-65200	Stredový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-WHITE	ks	15,000	2,89	43,35
60	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	15,000	0,51	7,65
61	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	3,000	5,14	15,42
62	M	2CKA002495A0059	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela, 2095 UC-214	ks	3,000	21,80	65,40
63	M	3901A-B10 B	Tango Rámček jednonásobný; biela, 3901A-B10 B	ks	3,000	0,74	2,22
64	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	13,000	4,45	57,85
65	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	13,000	1,60	20,80
66	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000	4,45	17,80
67	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	4,000	4,36	17,44
68	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	90,000	2,23	200,70
69	M	EKR000000117	Krabica inštalácia ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	90,000	0,11	9,90
70	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	23,000	2,23	51,29
71	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	23,000	0,66	15,18
72	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	150,000	1,11	166,50
73	M	2273204	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204, 4x0,5-2,5	ks	150,000	0,26	39,00
74	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	24,000	16,96	407,04
75	K	DeR	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	20,000	16,96	339,20
76	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	50,000	9,01	450,50
77	M	3451300708	Drôtený žľab Cablofil CF 105/200 EZ	m	52,500	12,04	632,10
78	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	bal	1,000	23,00	23,00
79	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	4,000	1,16	4,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	0,48	24,00
81	M	3450600462	elektroinštalačný materiál Závitová tyč M10 (1m) obj.č. 1210010 MARS	ks	50,000	1,10	55,00
82	M	805010091	Kotva kovova TJS 10 s limcom a vrúbkovaná M10	ks	50,000	0,18	9,00
83	M	C558051	Príchytka CE40 EZ	ks	50,000	0,42	21,00
84	M	2274	Matica M10Q 490	ks	50,000	0,03	1,50
85	M	2278	Oceľová podložka M10 501	ks	50,000	0,01	0,50
86	M	35807605894	Úchytka žlabu SAS	ks	50,000	1,16	58,00
87	M	859556890325915	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	50,000	2,41	120,50
88	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	1 500,000	0,02	30,00
89	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	150,000	0,48	72,00
90	M	EHM000000047	Príchytka natlkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky čierna	ks	150,000	0,06	9,00
91	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	150,000	0,02	3,00
92	K	210020921	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	3,000	8,48	25,44
93	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	bal	6,000	15,85	95,10
94	K	210201933	Montáž svetidla exterierového na strop do 5 kg	ks	53,000	7,42	393,26
95	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	53,000	2,65	140,45
96	M	348316551146	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS	ks	53,000	70,14	3 717,42
97	M	348316551146.1	ACS_RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	53,000	40,63	2 153,39
98	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	15,000	7,42	111,30
99	K	210021019	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm	ks	15,000	4,77	71,55
100	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	15,000	2,65	39,75
101	M	3482316894	Zapustené svetidlo, typ DOWNLIGHT PROPUS LED, 28W, 2600Lm, 3000K, ECG, IP 20, fy. OMS	ks	15,000	44,29	664,35
102	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	3,000	7,42	22,26
103	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	3,000	2,65	7,95
104	M	34868010906	Núdzové svetidlo stropné typ EMERGENCY 2913 IP42, LED, 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS + zdroj	ks	3,000	74,05	222,15

D	RDT	Dátový rozvádzač R-DT				986,45	
105	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	21,20	21,20
106	M	383180000800	Rozvádzač jednodielny 9U, 500x600x395 mm (vxšxh), RBA-09-AS4-CAY-A1, KELine	ks	1,000	88,66	88,66
107	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	15,90	15,90
108	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter, 2U, 3 m, ACAR-504, KELine	ks	1,000	17,34	17,34
109	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	3,000	13,78	41,34
110	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KELine	ks	3,000	4,29	12,87
111	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	31,80	63,60
112	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierny, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	2,000	14,07	28,14
113	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	48,000	2,76	132,48
114	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KELine	ks	48,000	3,87	185,76
115	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000	31,80	31,80
116	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený, KELine, RAB-FO-X05-SL	ks	1,000	29,82	29,82
117	K	220512110opt	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1x pigtail	ks	1,000	2,76	2,76
118	M	PIG06ST020	Pigtail ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2m, KELine, PIG06-ST-020	ks	1,000	1,52	1,52
119	K	220512120	Montáž patch kábla UTP, Cat.5E, do 3m PVC, uloženého v lište	m	1,000	2,76	2,76
120	M	383150018000	Patch kábel Duplex ST-ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2 m, P06D-STST-020, KELine	ks	1,000	7,70	7,70
121	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	40,000	2,76	110,40
122	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KELine	ks	40,000	4,81	192,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	RP1	Rozvádzač RP3					6 439,02
123	K	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	ks	1,000	2 909,83	2 909,83
124	M	Y7-114426	Skriňa s dverami, IP40, SxVxH=800x2000x400, XVTL-BF-8/4/20	kus	1,000	446,63	446,63
125	M	Y7-116173	Bočný kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400, XVTL-S-4/20-PAIR	kus	2,000	42,50	85,00
126	M	Y7-114606	Podstavec bok V=100, bez výrezov, 1pár, H=400, XVTL-SO100/S-4	kus	1,000	56,25	56,25
127	M	Y7-115216	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), predná časť, skriňa ŠxV=800x2000, XVTL-BP-W-8/20	kus	2,000	21,54	43,08
128	M	Y7-114691	Kryt horný/dolný, 3 výrezy pre príruby, IP55, ŠxH=800x300, XVTL-MP/T/EF-8/3	kus	1,000	331,25	331,25
129	M	Y7-50657	Prístrojová lišta DIN 35/15, šírka 2m, TS35X15	kus	7,000	5,94	41,58
130	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
131	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,83	19,83
132	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	0,01	0,02
133	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, lcn 6 kA	ks	2,000	4,81	9,62
134	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	40,000	0,01	0,40
135	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, lcn 6 kA	ks	40,000	2,66	106,40
136	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,01	0,01
137	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, lcn 6 kA	ks	1,000	2,66	2,66
138	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	3,000	0,01	0,03
139	M	OEZ:41904	Istič LTE-10B-2, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 144 V, charakteristika B, 2-pól, lcn 6 kA	ks	3,000	12,42	37,26
140	K	210120004	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	12,000	0,01	0,12
141	M	OEZ:41014	Poistkový odpínač OPVP10-2, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 2-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-2	ks	12,000	3,93	47,16
142	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jedнопólové do 32 A	ks	3,000	0,01	0,03
143	M	OEZ:41013	Poistkový odpínač OPVP10-1, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-1	ks	3,000	1,94	5,82
144	M	OEZ:06705	Poistková vložka PV10 20A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	3,000	0,41	1,23
145	M	OEZ:06703	Poistková vložka PV10 16A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	18,000	0,41	7,38
146	M	OEZ:40750	Poistková vložka PVA10 6A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	6,000	0,41	2,46
147	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	10,000	0,01	0,10
148	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² , farba modrá, OEZ	ks	10,000	3,23	32,30
149	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	10,000	0,01	0,10
150	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, ldn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	10,000	55,41	554,10
151	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000	0,01	0,06
152	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	6,000	73,98	443,88
153	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky. OEZ	ks	4,000	28,82	115,28
154	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,01	0,01
155	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	105,95	105,95
156	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	2,000	0,01	0,02
157	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	2,000	72,24	144,48
158	K	KMhr	Koeficient montáže rozvádzača RP1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	9,641	92,18	888,68

D	OST	Ostatné	784,16
D	O01	Ostatné	784,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	106,00	106,00
160	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	243,823	0,43	105,97
161	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	91,400	2,90	265,00
162	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	kpl	1,000	307,18	307,18
163	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Elektroinštalácia 3.NP	kpl	1,000	0,01	0,01

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

06 - D5. Chladenie, vetranie 1.NP

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 585,59

D HSV Práce a dodávky HSV 139,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 139,22

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	3,11	6,22
2	K	972054341.1	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	6,000	11,52	69,12
3	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t-/cez strechu/	ks	2,000	11,52	23,04
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,736	8,89	6,54
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,736	6,22	4,58
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,736	11,51	8,47
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,624	0,37	2,45
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,736	8,96	6,59
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,736	16,59	12,21

D PSV Práce a dodávky PSV 10 012,78

D 733 Chladenie - rozvodné potrubie 2 334,77

10	K	733151Chl	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	100,000	2,89	289,00
11	K	733152Chl	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	100,000	4,09	409,00
12	K	733151Chl.1	Izolácia Cu potrubí	m	200,000	0,01	2,00
13	K	733151Chl.2	Komunikačný kábel	m	200,000	0,01	2,00
14	K	733151Chl.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	200,000	7,95	1 590,00
15	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	200,000	0,01	2,00
16	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	200,000	0,01	2,00
17	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	1,38	38,77

D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia 381,60

18	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	381,60	381,60
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 7 179,71

19	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	3,000	19,61	58,83
20	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	3,000	201,09	603,27
21	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	7,000	3,50	24,50
22	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	7,000	4,17	29,19
23	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	3,82	11,46
24	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	3,000	5,14	15,42
25	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,82	7,64
26	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,12	18,24
27	K	769021379	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	1,000	3,82	3,82
28	M	429850017800	Prechod symetrický priem.100 mm/priem. 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	7,19	7,19
29	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	3,82	3,82
30	M	4298500103.1	Odbočka jednoduchá 90 st. priem.125 mm/priem.100 mm	ks	1,000	10,31	10,31
31	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	3,50	7,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	11,85	11,85
33	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	12,76	12,76
34	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	6,000	79,50	477,00
35	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF25VE2	ks	6,000	386,84	2 321,04
36	K	7690602pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-4E72VA	ks	1,000	233,20	233,20
37	M	4295200070pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-4E72VA	ks	1,000	1 836,54	1 836,54
38	K	7690602pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	190,80	190,80
39	M	4295200070pc1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	1 295,83	1 295,83
D 769a			Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie				116,70
40	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	4,05	116,70
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				854,36
41	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov.pom.lešenie a pod....	hod	62,000	13,78	854,36
D OST			Ostatné				579,23
42	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	13,78	440,96
43	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	138,26	138,26
44	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 1.NP	kpl	1,000	0,01	0,01

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

07 - D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 288,52

D HSV Práce a dodávky HSV 159,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 159,30

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	3,000	3,11	9,33
2	K	972054341.1	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	5,000	11,52	57,60
3	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t-/cez strechu/	ks	4,000	11,52	46,08
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,834	8,89	7,41
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,834	6,22	5,19
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,834	11,51	9,60
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,506	0,37	2,78
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,834	8,96	7,47
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,834	16,59	13,84

D PSV Práce a dodávky PSV 17 695,63

D 733CHL Chladenie - rozvodné potrubie 3 138,37

10	K	733151Chl	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	135,000	2,89	390,15
11	K	733152Chl	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	135,000	4,09	552,15
12	K	733151Chl.1	Izolácia Cu potrubí	m	270,000	0,01	2,70
13	K	733151Chl.2	Komunikačný kábel	m	270,000	0,01	2,70
14	K	733151Chl.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	270,000	7,95	2 146,50
15	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	270,000	0,01	2,70
16	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	270,000	0,01	2,70
17	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	1,38	38,77

D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia 381,60

18	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	381,60	381,60
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 14 058,96

19	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	1,000	19,61	19,61
20	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	1,000	201,09	201,09
21	K	76901105.2	Montáž ventilátora malého axiálneho so spätnou klapkou	ks	1,000	19,61	19,61
22	M	4291100055pc1	Ventilátor axiálny s integrovanou spätnou klapkou DECOR 200	ks	1,000	48,80	48,80
23	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	3,000	3,50	10,50
24	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	3,000	4,17	12,51
25	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	3,82	1,91
26	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	0,500	5,14	2,57
27	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,82	7,64
28	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,12	18,24
29	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	3,50	7,00
30	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	11,85	11,85
31	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	12,76	12,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	12,000	79,50	954,00
33	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF25VE2	ks	12,000	386,68	4 640,16
34	K	7690600pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	1,000	79,50	79,50
35	M	4295200029pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF35VE2	ks	1,000	473,63	473,63
36	K	7690602pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	233,20	233,20
37	M	4295200070pc1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	1 540,62	1 540,62
38	K	7690612pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-5E102VA	ks	2,000	233,20	466,40
39	M	4295200170pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-5E102VA	ks	2,000	2 648,68	5 297,36
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							116,70
40	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	4,05	116,70
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							854,36
41	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov.pom.lešenie a pod....	hod	62,000	13,78	854,36
D OST Ostatné							579,23
42	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	13,78	440,96
43	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	138,26	138,26
44	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 2.NP	kpl	1,000	0,01	0,01

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

08 - D5. Chladenie, vetranie 3.NP

Miesto:

Dátum: 9. 2. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 007,87

D HSV Práce a dodávky HSV 56,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56,63

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	3,11	6,22
2	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t-/cez strechu/	ks	3,000	11,52	34,56
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,286	8,89	2,54
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,286	6,26	1,79
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,286	11,51	3,29
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,574	0,36	0,93
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,286	8,96	2,56
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,286	16,59	4,74

D PSV Práce a dodávky PSV 12 820,81

D 733CHL Chladenie - rozvodné potrubie 1 531,17

9	K	733151Chl	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	65,000	2,89	187,85
10	K	733152Chl	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	65,000	4,09	265,85
11	K	733151Chl.1	Izolácia Cu potrubí	m	130,000	0,01	1,30
12	K	733151Chl.2	Komunikačný kábel	m	130,000	0,01	1,30
13	K	733151Chl.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	130,000	7,95	1 033,50
14	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	130,000	0,01	1,30
15	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	130,000	0,01	1,30
16	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	1,38	38,77

D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia 381,60

17	K	7390000pc	Závesy pre uloží a uchytenie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	381,60	381,60
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10 791,34

18	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	1,000	19,61	19,61
19	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	1,000	201,09	201,09
20	K	76901105.2	Montáž ventilátora malého axiálneho so spätnou klapkou	ks	1,000	19,61	19,61
21	M	4291100055pc1	Ventilátor axiálny s integrovanou spätnou klapkou DECOR 200	ks	1,000	48,80	48,80
22	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,000	3,50	7,00
23	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	2,000	4,17	8,34
24	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	3,82	1,91
25	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	0,500	5,14	2,57
26	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,82	7,64
27	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,12	18,24
28	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	3,50	7,00
29	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	11,85	11,85
30	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	12,76	12,76
31	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	10,000	79,50	795,00
32	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF25VE2	ks	10,000	386,68	3 866,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	7690622pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBUSHI MXZ-3E68VA	ks	2,000	233,20	466,40
34	M	4295200270pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-3E68VA	ks	2,000	2 648,36	5 296,72
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							116,70
35	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	4,05	116,70
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							551,20
36	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov.pom.lešenie a pod....	hod	40,000	13,78	551,20
D OST Ostatné							579,23
37	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	13,78	440,96
38	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	138,26	138,26
39	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 3.NP	kpl	1,000	0,01	0,01

Harmonogram stavby: T196 Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Popis prác	Počet týždňov:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D1. Architektonicko stavebná časť																		
D2. Zdravotechnika																		
D3. Vykurovanie																		
D4. Elektroinštalácia a bleskozvod																		
D4. Elektroinštalácia 3.NP																		
D5. Chladenie, vetranie 1.NP																		
D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP																		
D5. Chladenie, vetranie 3.NP																		

Doba výstavby: 17 týždňov 119- dní

PRÍLOHA Č. 3

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov kritéria	Návrh uchádzača
Zmluvná cena celkom v EUR s DPH	595 024,79 Eur s DPH

(Vypĺňa iba uchádzač, ktorý je platcom DPH)

Zmluvná cena bez DPH	495 853,99 Eur
Sadzba DPH (%)	20 %
Výška DPH (EUR)	99 170,80 Eur
Zmluvná cena vrátane DPH	595 024,79 Eur

V Novom Meste nad Váhom, dňa 01.03.2021

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 38 301 311 IČ DPH: SK2020102010
tel: 032 771 2204
Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača
(Meno a priezvisko)

Oddelenie bankových záruk
Ing. Jana Mazúchová, tel.: 02 - 5919 2395

V Bratislave, dňa 23.02.2021

Banková záruka č. 622.686

Boli sme informovaní, že spoločnosť IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36301311 (ďalej len "Uchádzač") predložila ponuku do Verejnej súťaže č. 11981 - WYP, ktorej predmetom obstarávania je: "Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom".

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzača sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len "Banka") neodvolateľne zaväzujeme Vám, Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00311863 (ďalej len "Obstarávateľ"), že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 15.000,00

(slovom: euro pätnásťtisíc 00/100)

do piatich (5) pracovných dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie na účet v nej uvedený.

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač:

- odstúpil od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk (v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk), alebo
- neposkytol súčinnosť, alebo odmietol uzavrieť zmluvu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy Banka obdrží písomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- dňa **30. septembra 2021**, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.

Podpisy za Obstarávateľa na písomnej výzve Obstarávateľa na zaplatenie / na písomnom prehlásení Obstarávateľa o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť úradne overené.

Banka prehlasuje, že je pripravená predĺžiť platnosť tejto záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), a to za predpokladu, že Uchádzač sám alebo Uchádzač spoločne s Obstarávateľom písomne požiada Banku o predĺženie platnosti záruky a zároveň Uchádzač splní všetky podmienky definované Bankou v súvislosti s predĺžením platnosti záruky.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
086

Mravcová Sarlósová
TB - 7604

Kapitánka
M. Lapšanská
TB - 1873

Tatra banka, a. s. | Hodžovo nám. 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR
IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK7020000944

SWIFT: TATR SK BX | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B
*1100 | 0800 00 1100 | +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

PRILOHA C. 1

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY**1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV¹**

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny organ uchádzača/člena skupiny	Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár
Poštová adresa na doručovanie písomností	
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	36 301 311
DIČ	2020182010
IČ DPH (ak je platca)	SK2020182010
Zápis v registri	Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 10810/R
Pozícia v skupine dodávateľov ²	Líder skupiny dodávateľov/člen skupiny dodávateľov ³

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY (pre účely komunikácie uchádzača/skupiny dodávateľov s verejným obstarávateľom)

Meno a priezvisko	Ing. Andrej Volár, prokurista spoločnosti
Obchodné meno alebo názov uchádzača	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Doručovacia adresa	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón	0905 818 488
E-mail	izotech@izotech.sk

¹ Nehodiace sa škrtnúť² Identifikácia uchádzača v prípade skupiny dodávateľov vyplní každý člen skupiny dodávateľov³ Nehodiace sa škrtnúť

Uchádzač doplní *Časť a ** Názov časti ponuky

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané vyhlásenie na nižšie priloženom formulári.

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Ja, dolupodpísaný, Ing. Ivan Jaroš, oprávnený zástupca uchádzača

týmto vyhlasujem,

že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady v celom rozsahu a v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch ponúkame uskutočnenie prác v rámci zadávania zákazky s názvom:

„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

v zmysle nami predloženej ponuky.

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do : **30.9.2021**

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave súťažných podkladov.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 26.02.2021

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Prieštanská 1185/25
015 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 38 801 811 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2234 -4-

Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti

.....
podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača
(Meno a priezvisko)

PRÍLOHA Č. 2

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

**VYHLÁSENIE
O INFORMÁCIÁCH OZNAČENÝCH AKO DÔVERNÉ
V PONUKE UCHÁDZAČA**

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dolu podpísaná oprávnená osoba/zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v rámci zadávania zákazky vyššie uvedenej zákazky, konkrétne:

- neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, konkrétne¹

P. č.	Názov dokladu	Strana ponuky

V Novom Meste nad Váhom, dňa 26.02.2021

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 31110 DPH: SK2020182010
Tel: 022 771 2264 -4-
Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti

.....
podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača
(Meno a priezvisko)

¹Za dôverné informácie na účely zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.