



NOVÝ STAV - PRIEPUST P05 P77766

Indetifikačné číslo - P77766
Správcovské číslo - P 05
Dĺžka - 9,34
Tvar - rúrový, DN 800 mm
Stavebný stav:
Materiál - železobetónový
Počet otvorov - 1
Svetlý otvor - 800 mm

LEGENDA MATERIÁLOV

- Prostý betón C16/20
- Zhutnený spätný zásyp zeminou z výkopu
- Existujúca zemina

Sika - SKLADBA "A"

- ZJEDNCUJÚCI NÁTER SIKAGAR 680 - celoplošne
- Celoplošná reprofilačná malta Sika Rep hr. 15 mm
- Lokálne vysprávky reprofilačná malta Sika Rep nanášať po vrstvách max. hr. 20 mm (aplikovať technologický postup podľa výrobcu)
- Náter SIKAMONOTOP 610, spojovací mostík (aplikovať technologický postup podľa výrobcu) na obnaženú a otriskanú betónovú konštrukciu
- Exist. betón otriskať na pevnosť 1,5 MPa

Sika - SKLADBA "B"

- SIKAGAR 73 - NÁTER VODOROVNEJ ČASTI RÍMSY KRÍDLA A KALOVEJ JAMY PROTI SOLIAM
- Celoplošná reprofilačná malta Sika Rep hr. 15 mm
- Lokálne vysprávky reprofilačná malta Sika Rep nanášať po vrstvách max. hr. 20 mm (aplikovať technologický postup podľa výrobcu)
- Náter SIKAMONOTOP 610, spojovací mostík (aplikovať technologický postup podľa výrobcu) na obnaženú a otriskanú betónovú konštrukciu
- Exist. betón otriskať na pevnosť 1,5 MPa

TECHNOLOGICKÝ POSTUP - OPRAVY PRIEPUSTOV

- VYKOSIŤ V POTREBNOM ROZSAHU, ZBAVIŤ KROVIN A NÁLETOVÝCH DREVÍN
- ČELÁ Z PREDNEJ STRANY OBNAŽIŤ
- VYSTRIEKAŤ VODNÝM LUČOM - TLAKOVOU VODOU, TAK ABY SA NESÚDRŽNÉ ČASTI BETÓNU ODSTRÁNILI, A MIN. PEVNOSŤ OŠTÁVAJUCEHO BETÓNU BOLA 1,5MPa
- BETÓNOVÉ RÚRY PREPLÁCHNUŤ, ZBAVIŤ NÁNOSOV
- NESPEVNENÉ RIGOLY PREČISTIŤ, PRISPOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU
- VÝTOKOVÝ OBJEKT ZABEZPEČIŤ TAK, ABY DOCHÁDZALO K PLYNLÉMU ODTOKU VODY
- APLIKOVAŤ STAVENÉ UPRAVY POPÍSANÉ V PROJEKTE

!!!!POZNÁMKY!!!!

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ POŽIADAŤ SPRÁVCOV SIETE O ICH VYTÝČENIE
- VŠETKY SKLADBY SIKI, A ASFALTOVÉ KRYTY, REALIZOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV A ODPORÚČANÍ ICH VÝROBCOV

Ved.projektant:	Autorizovaný proj.	Vypracoval:	Investor	Miesto stavby:
Ing. Peter Mareta	Ing. Peter Mareta		BBSK nám. SNP Banská Bystrica	pozemná kom. II/571 Šid
Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov				Dátum: 03/2020
				Stupeň: DSP a DRS
				Zák. č.: 1270/19/M
				Mierka: 1:100
Stavebný objekt : 01003 Priepust č. 05 - P77766				Číslo
Obsah výkresu : PRIEPUST P05				Výkresu: 5,