



REZ A– A´

Legenda materiálov:

- Železobetón C20/25, vid. časť statika
- Nosné murivo hr.300mm z keramických tvárnic na lepidlo, trieda pevnosti min. 10MPa, napr. Heluz Family 30 brúsená
- Nosné murivo hr.250mm z keramických tvárnic na lepidlo, trieda pevnosti min. 10MPa, napr. Heluz Family 25 brúsená
- Nenosné murivo hr. 115mm z keramických tvárnic na lepidlo, trieda pevnosti min. 10 MPa, napr. Heluz 11,5

- Nenosné murivo hr.80mm z keramických tvárnic, trieda pevnosti min.12,5MPa napr. Heluz 8 brúsená
- Tepelná izolácia na báze EPS/XPS
- Štrkový násyp fr.16–32, zhútnený
- Pôvodná zemina
- Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti

Poznámky:
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu.
Počas realizácie stavby je nutné postupovať podľa predpísaných technologických postupov, dodržiavať zásady BOZP a platné normy STN a vyhlášky.
Pred realizáciou stavby je potrebná príprava staveniska, odstránenie konštrukcií a vzrástlej zelene, ktoré su na pozemku.
Na predmetnej parcele sa nachádzajú vnútroareálove rozvody inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavby je dôležité ich vytýčenie, aby nedoslo k poškodeniu.
Pred realizáciou sa odporúča uskutočniť IGP za účelom overenia podmienok zakladania.

0,000=U.T.=150m.n.m.

NÁZOV ZÁKAZKY		ČASŤ		architektura	
Budova jedálne v areáli základnej školy v Gajaroch					
STAVEBNÝ OBJEKT		STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE			
Školska jedáleň		Stavebné Povolenie+RPD			
INVESTOR		Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary		ČÍSLO ZÁKAZKY	
AUTOR PROJEKTU		SG Studio s.r.o., Baničova 12, 831 07 Bratislava		MIERKA 1:50	
				NÁZOV SÚBORU	
				DÁTUM 11 2020	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		SPRACOVATEL		NÁZOV VÝKRESU	
Ing.arch. Veronika Šavelová				Pôdorys základov	
ZODP.PROJEKTANT					
Ing.arch.ing. Zoltán Szabó					
VYPRACOVAL					
Ing.arch.Veronika Šavelová					
		2017		SAR01	
		ZÁKAZKA		STP. PROFESIA	
		OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU	
				STRANA	