


DETAILY FATRAFOL

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA!

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSMOŇÝM SÚHLASOM AUTOROV!



<http://www.aproving.sk>

±0,000 = 195,00 m n.m.


VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

ZMENA:	A	DÁTUM:		PODPIS:		PEČIATKA:
	B					
	C					
AUTOR PROJEKTU:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTRLOVAL:		
Ing. Roman Vaľo		Ing. Roman Vaľo	Ing. Tomáš Básti	Ing. Roman Vaľo		
			Ing. arch. M. Úradník			
STAVEBNÍK:	Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec					PODPIS:
MIESTO STAVBY:	Ulica športová, p.č. C-KN6751/3, Lučenec, 98 403					
NÁZOV STAVBY:	Krytá plaváreň, Lučenec					MIERKA:
OBJEKT:	SO-01 KRYTÁ PLAVÁREŇ					
OBSAH:	DETAILY FATRAFOL			ARCH. Č.:	A84/2021	Č. VÝKRESU:
STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY			DÁTUM:	11/2021	
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA			FORMÁT:	A1	

1:50

60

Č. PARÉ:




LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH

OSTATNÍ PRVKY

07.10	KOTEVNÍ PRVEK
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO




LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO



LEGENDA


SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH


OSTATNÍ PRVKY

07.10	KOTEVNÍ PRVEK
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

DETAIL 211 Dotěsnění koutu




DETAIL 212 Dotěsnění nároží



LEGENDA

OSTATNÍ PRVKY

- | | |
|-------|--|
| 05.61 | PROSTOROVÁ TVAROVKA VLNOVEC DRUH 11 |
| 05.62 | PROSTOROVÁ TVAROVKA KUŽEL DRUH 10 |
| 08.10 | KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU |



LEGENDA


SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH


OSTATNÍ PRVKY

07.10	KOTEVNÍ PRVEK
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

DETAIL 301 Ukončení fólie FATRAFOL na stěně



DETAIL 302 Ukončení fólie FATRAFOL na stěně s krycí lištou




LEGENDA

SKLADBA

05.10; 05.40	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ NEBO PRO DETAILS
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
01.50	STĚNA

OSTATNÍ PRVKY

07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
08.30	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z CU, TIZN, FEZN
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ŽÁLVKA
09.30	PU TMEL








LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.10	SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY


01.55	ETICS
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO
09.30	PU TMEL



LEGENDA

OSTATNÍ PRVKY

- | | |
|---------|--|
| 05.10 | FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ |
| (05.20) | FATRAFOL PRO PRÍTÍŽENÉ STŘECHY |
| 06.20 | SEPARAČNÍ TEXTILIE (POKUD JE POŽADOVÁNA) |
| (06.10) | SKELNÉ ROUNDO 120G/M2 |
| 07.10 | KOTEVNÍ PRVEK |
| 08.10 | KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU |
| 09.10 | HORKOVZDUŠNÝ SVAR |
| 09.20 | ZÁLIVKOVÁ HMOTA - VOLITELNÁ |



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

01.50	STĚNA
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) - střešní plášť bez tepelné izolace


DATUM

08/2017



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 401 S



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH

OSTATNÍ PRVKY

01.90	SENDVIČOVÝ PANEL
03.11	OBOUSTRANNÁ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou - střecha s klasickým pořadím vrstev na trapézovém plechu


DATUM

08/2017



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 402 S



LEGENDA

SKLADBA

05.20	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
02.10	MONOLITICKÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

01.30	DESKY NA BÁZI DŘEVA, PRKNA
01.55	ETICS
04.20	XPS PĚNOVÝ POLYSTYREN
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
06.30	PÁSEK Z PE PĚNY, NAPŘ. MIRELON
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou, ukončení fólie na atice okapnicí


DATUM

04/2018



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 408c S



LEGENDA

SKLADBA

05.20	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
02.10	MONOLITICKÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

01.30	DESKY NA BÁZI DŘEVA, PRKNA
01.55	ETICS
04.20	XPS PĚNOVÝ POLYSTYREN
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
06.30	PÁSEK Z PE PĚNY, NAPŘ. MIRELON
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou, ukončení fólie na atice závětrnou lištou


DATUM

04/2018



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 408d S



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH

OSTATNÍ PRVKY

01.90	SENDVIČOVÝ PANEL
03.11	OBOUSTRANNÁ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	ZÁLIVKOVÁ HMOTA - VOLITELNÁ

Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou - pásy fólie orientovány souběžně s atikou


DATUM

03/2020



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 410 S




LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
01.50	STĚNA

OSTATNÍ PRVKY

01.30	DESKY NA BÁZI DŘEVA, PRKNA
01.55	ETICS
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO
09.40	LEPIDLO



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.10	SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2
01.30	DESKY NA BÁZI DŘEVA, PRKNA
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

01.71	DŘEVĚNÝ HRANOL
01.55	ETICS
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO

Ukončení fólie FATRAFOL závětnou lištou s odloženým prováděním ETICS


DATUM

08/2017




Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 506 S



OSTATNÍ PRVKY


08.10 KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU



LEGENDA

OSTATNÍ PRVKY

05.62	PLOŠNÁ TVAROVKA - ZÁPLATA
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU



LEGENDA

OSTATNÍ PRVKY

07.10 KOTEVNÍ PRVEK

08.10 KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

Kotvení fólie FATRAFOL na atice výšky 600 až 1200 mm - alternativa 3


DATUM

02/2021

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 512 S




LEGENDA

ŠÍŘKA PÁSU - X	VZDÁLENOST KOTEV - Y
1025 MM	400 MM
1300 MM	350 MM
1600 MM	300 MM
2050 MM	200 MM

OSTATNÍ PRVKY

- 08.10 KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
07.10 KOTEVNÍ PRVEK



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
01.00	NOSNÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
08.30	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z FeZn, TiZn
08.30a	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z Cu
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	ZÁLIVKOVÁ HMOTA - VOLITELNÉ

Ukončení fólie FATRAFOL závětnou lištou z jiného plechu


DATUM

04/2020



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 514 S




LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.10	SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS

OSTATNÍ PRVKY

01.30	DESKY NA BÁZI DŘEVA, PRKNA
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.10	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO




LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
02.10	MONOLITICKÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

03.11	OBOUSTRANNÁ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO
09.54	PU PĚNA
10.11	STŘEŠNÍ VPUŠŤ SVISLÁ
10.16	NÁSTAVEC NA VPUŠŤ - LAPAČ NEČISTOT



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH

OSTATNÍ PRVKY

01.21	OCELOVÝ PLECH
03.11	OBOUSTRANNÁ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
05.40	FATRAFOL PRO DETAILS
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
08.30	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z CU, TIZN, FEZN
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO
09.30	PU TMEL
09.51	OCELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA
11.60	PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ

Opracování prostupu potrubí se zateplením


DATUM

08/2017



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 607a S



LEGENDA

SKLADBA

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
01.20	TRAPÉZOVÝ PLECH

OSTATNÍ PRVKY

01.21	OCELOVÝ PLECH
03.11	OBOUSTRANNÁ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
05.40	FATRAFOL PRO DETAILS
07.10	KOTEVNÍ PRVEK
09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA - DOPORUČENO
09.30	PU TMEL
09.51	OCELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA
11.60	PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ

Opracování prostupu potrubí bez zateplení


DATUM

08/2017



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 608 S



LEGENDA

SKLADBA VLEVO


05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
04.40	MINERÁLNÍ VATA
03.10	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE
06.20	SEPARAČNÍ TEXTILIE
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

SKLADBA VPRAVO

05.10	FATRAFOL PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ
06.10	SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2
04.10	EPS - PĚNOVÝ POLYSTYREN
03.20	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
01.10	NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

OSTATNÍ PRVKY

09.10	HORKOVZDUŠNÝ SVAR
09.20	POJISTNÁ ZÁLIVKA DOPORUČENO
10.21	ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK




1



2



3



4

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována záливková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ KOUTU, OKAPNICE-OKAPNICE

DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1101 S



1



2



3



4



5



6

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólie a okrajů v detailu nebyla aplikována záhlvková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ KOUTU, VELKÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - VELKÁ ZAVĚTRNÁ LIŠTA

DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1102 S



1




2



3



4



5

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zášlívková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ KOUTU, PATEČNÍ L PROFIL - PÁSEK

DATUM

11/2019


fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1103 S



1



2



3



4

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ KOUTU, VYSOKÝ L PROFIL - VYSOKÝ L PROFIL


DATUM

11/2019


fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1104 S



1




2



3



4



5

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ NÁROŽÍ, OKAPNICE – MALÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA






DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1201 S



Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zášlívková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ NÁROŽÍ, MALÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - MALÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA


DATUM

11/2019




Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1202 S




1




2



3



4



5

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ NÁROŽÍ, OKAPNICE - OKAPNICE

DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1203 S



1




2



3



4



5

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ NÁROŽÍ, VELKÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - OKAPNICE

DATUM

11/2019


fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1204 S



1



2




3



4



5



6

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólii a okrajů v detailu nebyla aplikována zášlepková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ NÁROŽÍ, VELKÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - VELKÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

DATUM

11/2019



Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1205 S



1



2



3



4



5



6

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ PŘECHODU, VYSOKÝ L PROFIL - OKAPNICE

DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1301 S



1



2



3



4

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována záливková hmota a PU tmel

OPRACOVÁNÍ PŘECHODU, VYSOKÝ L PROFIL - OKAPNICE

DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1302 S



1



2



3



4

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována záhlvková hmota a PU tmel

PŘECHOD NA ZEĎ, VELKÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - VYSOKÝ L PROFIL

DATUM

11/2019

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1401 S



1



2



3



4

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována záhlvková hmota a PU tmel

SPOJ PLECHŮ, OKAPNICE - OKAPNICE

DATUM

01/2020


fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz


DETAIL 1501 S



1



2



3

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

SPOJ PLECHŮ, PATEČNÍ L PROFIL - PATEČNÍ L PROFIL

DATUM

01/2020


fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1502 S



1



2



3



4

Poznámka: z důvodu zachování čitelnosti spojů fólií a okrajů v detailu nebyla aplikována zálivková hmota a PU tmel

SPOJ PLECHŮ, VELKÝ L PROFIL - VELKÝ L PROFIL

DATUM

01/2020

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel. +420 577 501 111, fax. +420 577 502 555, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

DETAIL 1503 S