



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ozn.	účel miestnosti	m²
1.01	FOYER	8,22
1.02	ŠATŇA	8,61
1.03	WC	1,22
1.04	KLUBOVŇA SO SKLADOM	58,16
1.05	WC	1,22
1.06	ŠATŇA	8,61
1.07	TERASA SO SKLADOM	53,07
SPOLU		139,11

LEGENDA OZNAČENÍ:

- Vx

STÚPACIE POTRUBIE VODY
- Kx
Ø110

KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY
- DZx
Ø100

KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽĐOVEJ VODY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ:

- KANALIZAČNÉ PRIPÁJACIE POTRUBIE
SPLAŠKOVEJ VODY Z HRDLOVÝCH RÚR
A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM
MATERIÁL: Wavin SiTech+
- POTRUBIE ROZVODU TEPLEJ VODY -
IZOLOVANÝ POLYETYLÉNOVOU PENOVOU
IZOLÁCIOU TUBOLIT
UPONOR MLC
- POTRUBIE ROZVODU TEPLEJ VODY -
IZOLOVANÝ POLYETYLÉNOVOU PENOVOU
IZOLÁCIOU TUBOLIT
UPONOR MLC

LEGENDA ZARIAĎOVAČÍCH PREDMETOV:

- D

KUCHYNSKÝ DREZ (SÚČASŤ KUCHYNSKEJ LINKY),
VÝTOKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
ZÁPACH. UZÁVIERKA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- U

UMÝVADLO S DVOMI OTVORMI PRE STOJÁNKOVÉ
VÝTOKOVÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE
ZÁPACH. UZÁVIERKA, 4x ROHOVÝ VENTIL DN15
- Um

UMÝVADIELKO S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÚ
VÝTOKOVÚ ZMIEŠAVACIU BATÉRIU
ZÁPACH. UZÁVIERKA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- S

SPRCHA SO SPRCHOVOU VANIČKOU
ZMIEŠAVACIA BATÉRIA SPRCHOVÁ S RUČNOU SPRCHOU
ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- WC

ZÁCHODOVÁ MISA COMBI SO SPODNÝM ODPADOM
SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU
1x ROHOVÝ VENTIL DN15
- ZO

ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY
TATRAMAT EO 80 EL, OBJEM 80L
POISTNÝ VENTIL NAPOJIŤ NA HL21
- PO

PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY
TATRAMAT EO 10 N, OBJEM 10L
- RJ

REKUPERAČNÁ JEDNOTKA
KONDENZ NAPOJIŤ NA HL136N

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TOHTO DOKUMENTU NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UKLADANÁ DO TRVALÉHO PAMÄŤOVÉHO SYSTÉMU, ALEBO VYSIELANÁ V ŽIADNEJ FORME A ŽIADNYM SPÔSOBOM ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOKOPÍROVANÍM, NAHRÁVANÍM, ALEBO INAK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU AUTORA PROJEKTU. AKÉKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASŤÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSMENNÉHO) SÚHLASU. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA. DODÁVATEĽ DIELA PRI REALIZÁCIÍ DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNÝCH PREDPISOV.

±0,000 = +143,180 m.n.m.



PLURAL s.r.o. Klemensova 5 811 09 Bratislava info@plural.sk www.plural.sk	zodpovedný projektant: Ing. Juraj Herda		stupeň PD: RP		pečiatka a podpis:	
	vypracoval: Ing. Juraj Herda		formát: 4x4			
stavba: LTC - LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB						
miesto stavby: Gučmanova ulica, 920 41 Leopoldov			parcelné číslo: 494/1			
katastrálne územie: Leopoldov		okres: Hlohovec				
investor: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov					Marec 2019	
obsah výkresu: PÔDORYS 1.NP					mierka: 1:50	číslo výkresu: 3