


SCH10


--1KS

SCHÉMATICKÝ PÔDORYS M 1:50




SCHODISKOVÝ  
STUPEŇ

M1:20




REZ R2-R2

M1:50




REZ R1-R1

M1:50



POHLAD P1

M1:50



VÝPIS MATERIÁLU:

SCHODNICE $\approx 250 \times 12$	2,7 m <sup>2</sup>	94,2 kg/m <sup>2</sup>	254,0 kg
PLECH hr.6mm STUPNE	2,85 m <sup>2</sup>	47,1 kg/m <sup>2</sup>	134,2 kg
PLECH hr.6mm VÝSTUHY	0,7 m <sup>2</sup>	47,1 kg/m <sup>2</sup>	33,0 kg
PLECH hr.6mm MEDZIPODESTA	1,0 m <sup>2</sup>	47,1 kg/m <sup>2</sup>	47,1 kg
PLECH hr.6mm PODESTA	1,1 m <sup>2</sup>	47,1 kg/m	51,8 kg

HMOTNOSŤ	520,1 kg
+15% ZVARY, STRATY, KOTVENIA	78,0 kg
CELKOVÁ HMOTNOSŤ	598,1 kg

POZNÁMKA:

- KONŠTRUKCIA SCHODISKA JE NARHNUŤ AKO ZVARANÁ, HRUBKY ZVARU PODLA HRUBKY ZVAROVANÉHO MATERIÁLU
- SCHODNICA LEMUJÚCA NOSNÉ MURIVO JE K NEMU UKOTVENÁ CEZ PREPOJOVACIE TRNÝ Ø14 á 500mm, NA CHEMICKÉ KOTY
- OK SCHODNICE SÚ UKOTVENÉ K NOSNÝM KONŠTRUKCIÁM CEZ OCELOVÉ PLATNE SO ZÁVŮTOVÝMI TČAMI, NA CHEMICKÉ KOTY
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁATEĽOM, KTORÚ SCHVÁLÍ PROJEKTANT ASR A STATIKY

INVESTOR :

MESTO  
KROMPACHY  
NÁM.SLOBODY č. 1,


±0,00=397,00

KROMPACHY

ING.ARCH. JÁN KATUŠČÁK

autorizovaný architekt

LICENCIA : 0322 AA



TENTO VÝKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SOHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

SIĽLO PROJEKCIE: M. NEŠPORÁ č.39, 080 01 PREŠOV, tel,mail +421903 906 590, katuscak@oak-katuscak.sk

	INVESTOR: MESTO KROMPACHY, NÁM.SLOBODY č.1,KROMPACHY	STAVBA: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE SO.č.1 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT	STUPEŇ : PROJEKT ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM
AUTOR PROJEKTU: ING.ARCH.J.KATUŠČÁK	ČASŤ PROJEKTU : 1E1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM: 03.2021	ČÍSLO VÝKRESU: 16
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.J.POLÁK			
VYPRACOVAL: ING.L.TERTINSKÁ			