

## LEGENDA

!!! PRED VÝROBOU POLOŽKY JE NUTNÉ NAJPRV STAVEBNÝ OTVOR ZAMERAŤ NA STAVBE !!!

GP	AK CSANDA-PITERKA, RIEČNA 2, NITRA
AUTOR NÁVRHU	ING.ARCH. M.CSANDA
HIP	ING. MILAN KONIAR
STAVEBNÍK	NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o., ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, 950 06 NITRA
MIESTO STAVBY	K.Ú. NITRA, P.Č. 185, 174/6, 174/9, 174/11

NÁZOV STAVBY

**OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU ZÁPASNÍCKEJ HALY  
J. STRNISKA, PARKOVÉ NÁBREŽIE 1933, NITRA**

SADA

**±0.000 = 141,10**

PROJEKTANT	ING. MILAN KONIAR
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN KONIAR
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA BOGAČIKOVÁ
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 100 OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA
DSO	ING. MILAN KONIAR

OBSAH PRÍLOHY


**VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ**

**ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA  
CSANDA-PITERKA**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO  
2021-008-01

ÚČEL  
REALIZAČNÝ PROJEKT

DÁTUM 03 2021




FORMÁT 2 x A4

MIERKA


ČÍSLO PRÍLOHY

**C.100.SK-14**

## PÔDORYS



## POHLAD

STAVEBNÝ OTVOR  
900x2020**VŠEOBECNÝ OPIS:****INTERIÉROVÉ DVERE OTVÁRAVÉ DREVENÉ DÝHOVANÉ**

V HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH, V ŠATNIACH

DVERE V PREVEDENÍ OBLOŽKOVÉ

**ROZMER:** *KRÍDLO: 800x1970***ODOLNOSŤ:****KRÍDLO:** PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
DÝHY BUDE UPRESNENÁ V PD INTERIÉR**ZÁRUBEŇ:** OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ DREVENÁ PRE hr. STENY  
150 mm,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHY BUDE UPRESNENÁ V PD INTERIÉR

**BEZPRAHOVÉ****KOVANIE :**OVLÁDANIE DVERÍ: KLUČKA- KLUČKA , ZÁMOK VLOŽKOVÝ,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRÚSENÁ MATNÁ NEREZVÝROBOK BUDE OSADZOVANÝ DO STAVEBNÉHO OTVORU  
PÓROBETÓNOVÝCH PRIEČKOVIEK hr. 150 mm , KOTVENIE  
SYSTÉMOVÝMI PRVKAMI.NÁVRH KOTVENIA JE SÚČASŤOU DODÁVATEĽSKEJ  
DOKUMENTÁCIE

VÝKAZ


1NP [KS] STRECHA [KS]

3P, 4L -


SPOLU [KS]

**7 KS**

## PÔDORYS



## POHLAD

STAVEBNÝ OTVOR  
800x2020**VŠEOBECNÝ OPIS:**

**INTERIÉROVÉ DVERE OTVÁRAVÉ DREVENÉ DÝHOVANÉ**  
V HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH

DVERE V PREVEDENÍ OBLOŽKOVÉ

**ROZMER:** *KRÍDLO: 700x1970*

**ODOLNOSŤ:**

**KRÍDLO:** PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
DÝHY BUDE UPRESNENÁ V PD INTERIÉR

**ZÁRUBEŇ:** OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ DREVENÁ PRE hr. STENY  
150 mm,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHY BUDE UPRESNENÁ V PD INTERIÉR

**BEZPRAHOVÉ****KOVANIE :**

OVĽADANIE DVERÍ: KLUČKA- KLUČKA , ZÁMOK VLOŽKOVÝ,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRÚSENÁ MATNÁ NEREZ

VÝROBOK BUDE OSADZOVANÝ DO STAVEBNÉHO OTVORU  
PÓROBETONOVÝCH PRIEČKOVIEK hr. 150 mm , KOTVENIE  
SYSTÉMOVÝMI PRVKAMI.  
NÁVRH KOTVENIA JE SÚČASŤOU DODÁVATEĽSKEJ  
DOKUMENTÁCIE

VÝKAZ

1NP [KS] STRECHA [KS]

2P

-

SPOLU [KS]

**2 KS**