


MIESTO	MALACKY; K.ú. Malacky; okres Malacky parc.č. 2730/1		
POVRCH	ASF.KOMUN.	BETÓNOVÁ DLAŽBA	ZELEŇ

POZDĹŽNY PROFIL

M 1 : 100


OZNAČENIE ŠÁCHT

SMERY ZAÚSTENIA VTOKOV



JESTV. SPLAŠKOVÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA		INFORMATÍVNA				
HLBKA VÝKOPU		m				
KÓTA DŇA POTRUBIA		m				
KÓTA TERÉNU		m				
ZROV. ROVINA		m				
STANICENIE		km				
		0,000				
		0,0092				
		0,0236				
		0,0337				

PROFIL	MATERIÁL	DLŽKA	DN150	PVC-U	DN150	PVC-U	14,4m	DN150	PVC-U
SPÁD	NA	DLŽKU	2%	9,2m	2%	14,4m	2%	10,1m	



- 1 PIESKOVÉ LOŽKO
- 2 POTRUBIE PRÍPOJKY DN 200
- 3 ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA z PIESKU
- 4 ZÁSYP RYHY SO ZHUTNENÍM A SPÄTNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- ## POZNÁMKY :
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH V RYHE HLBKY NAD 1,5 m MUSÍ BYŤ RYHA OPATRENÁ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM STIEN !!
 - PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH VÝKOPOVÝCH PRÁČ NA TRASE KAN. PRÍPOJKY JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIEŤE V MIESTE JEJ VÝSTAVBY ! V PRÍPADE ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S TRASOU KAN. PRÍPOJKY, JE POTREBNÉ PRI VÝKOPÉ ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ (RUČNÝ VÝKOP), ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU A JE POTREBNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 !
 - HLBKY ULOŽENIA JESTV. KANALIZÁCIE SÚ INFORMATÍVNE - MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRI REALIZÁCII STAVBY PO ICH VYTÝČENÍ ICH RUČNÝM ODKOPANÍM !

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prizemia/							
AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay						
VYPRACOVAL	Ing. Martina Maťová						
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky						
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky						
PROFESIA	SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA						
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy			STUPEŇ	RPD	FORMÁT	2x44
				DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:100/500
NÁZOV VÝKRESU	Pozdĺžny splaškovej kanalizácie			ČÍSLO VÝKRESU		ZTI-09	