






hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Výkaz vnútorných výplní otvorov	mierka: 1:100	č. výkr. 14

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
1		Dvere plné (interiérové) osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 600x1970 mm. Štandardné kovanie a dózický zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L'	3			3
			P				
2		Dvere plné, interiérové osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 700x1970 mm. Štandardné kovanie a dózický zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L'	1	1		2
			P	1	2		3
3		Dvere plné, interiérové osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 800x1970 mm. Štandardné kovanie a dózický zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L'	2	1		3
			P	3	3		6
4		Dvere plné, interiérové osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 900x1970 mm. Štandardné kovanie a dózický zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L'	3	4		7
			P	4	6		10
5	 ● – PEVNÉ ZASKLENIE	Interiérová zasklená stena, s dverami jednokrídlovými, konštrukcia z plastových profilov, s pevným zasklením nadsvetlíku a pevným zasklením po strane. Jednoduché zasklenie bezpečnostným lepeným - vrstveným sklom CONNEX - nepriehľadným Dverné krídlo pravé, zasklené, svetlej šírky 900 mm . Stavebný otvor 3050 x 2870 mm Rám RAL 7016 Antracit Bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom a kľukami. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!			1		1