

SPIS ZAWARTOŚCI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- 1.1 - Orientacja

- 2.1 - Plan sytuacyjny cz. 1

- 2.2 - Plan sytuacyjny cz. 2

- 3.1 – Schemat ideowy – kolizja I

- 3.2 – Schemat ideowy – kolizja II

- 3.3 – Schemat ideowy – kolizja III

- 3.4 – Schemat ideowy – kolizja IV

- 3.5 – Schemat ideowy – kolizja V

- 3.6 – Schemat ideowy – kolizja VI

- 3.7 – Schemat ideowy oświetlenia

- ZAŁĄCZNIKI

- Z.1 – Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla oświetlenia ulicy

- Z.2 – Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla przejścia dla pieszych w km 0+108.00

- Z.3 – Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla przejścia dla pieszych w km 0+738.50

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Spis zawartości

1.1 - Orientacja

2.1 - Plan sytuacyjny cz. 1

2.2 - Plan sytuacyjny cz. 2

3.1 – Schemat ideowy – kolizja I

3.2 – Schemat ideowy – kolizja II

3.3 – Schemat ideowy – kolizja III

3.4 – Schemat ideowy – kolizja IV

3.5 – Schemat ideowy – kolizja V

3.6 – Schemat ideowy – kolizja VI

3.7 – Schemat ideowy oświetlenia

ZAŁĄCZNIKI

- Spis zawartości

Z.1 – Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla oświetlenia ulicy

Z.2 – Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla przejścia dla pieszych w km 0+108.00

Z.3 – Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla przejścia dla pieszych w km 0+738.50