



PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV
M = 1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCH STIEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	SPOJOVACIA CHODBA	116,1	BET. POTER + NÁTER	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	

PODLAHU A OPATRIŤ NÁTEROM - MECHANICKY ODOLNÝ, CHEMICKY ZAŤAŽITEĽNÝ
NA BÁZE EPOXIDOVEJ ŽIVICE, ODOLNÝ VOČI OTERU A NÁRAZU

LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO Z TEHÁL hr. 375 a 225 mm NA VÁPENOCEMENTOVÚ MALTU
- PÓROBETONOVÉ STENOVÉ PANEĽY hr. 300 mm
- OCĽOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC hr. 150,250 a 300 mm NA LEPIACU MALTU
- NOVÉ OCĽOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE

ÚPRAVA FASÁDY:
NA OBVODOVÉ STENY NAMONTOVAŤ NOVÝ PREDSEDENÝ
OBVODOVÝ PLÁŠT - SENDVIČOVÝ OCĽOVÝ PANEL
S TEPELNOIZOLAČNÝM JADROM hr. 120mm



Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. J. Cebuliak	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Fotta	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice			ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			PARÉ:
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY			DÁTUM: 01. 2015
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia			MIERKA: 1:50
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy OBJEKT PREPOJENIA HALY FILTROV – STAVEBNÁ ČASŤ			ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.3.1–10
PRÍLOHA: Pôdorys 1.NP – nový stav			