





VÝPIS VNÚTORNÝCH ATYPICKÝCH DVERÍ

b.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZNÁMKA
Di1/P 800 x 2280		DREVENÉ INTERIÉROVÉ DVERE KAZETOVÉ – ATYPICKÉ OSADENÉ DO NOVEJ DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE (MUROVANÁ STENA HR. 200 mm). JEDNOKRIDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ , BEZ PRAHU, KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM, ZÁMOK FAB ČLENENIE A FARBU DVERÍ PRISPÔSOBIŤ K ČLENENIU A FARBE OSTATNÝCH DVERÍ V BUDOVE VIĎ. FOTKU NIŽŠIE	2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 3 x NÁTER (1xZÁKLADNÝ + 2xVRCHNÝ NÁTER) – BIELEJ FARBY – ODTIEŇ SLONOVÁ KOSŤ BEZ PRAHU – PRECHODOVÉ LIŠTY + ŠTETINOVÉ TESNENIE TVARU "U" ZAFRÉZOVANÉ DO SPONDEJ HRANY DVERÍ KLÚČKY, ŠTÍTKY a DVEROVÉ MREŽKY – VO FARBE BRONZOVEJ ALT. MOSADZNEJ	PRI DODÁVKE UPRESTNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE! PRED VÝROBOU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SKPÚ - LUČENEC
Di2/L 700 x 2280		DREVENÉ INTERIÉROVÉ DVERE KAZETOVÉ – ATYPICKÉ OSADENÉ DO NOVEJ DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE (MUROVANÁ STENA HR. 170 mm). JEDNOKRIDLOVÉ, L-L'AVÉ RESP. P-PRAVÉ, PLNÉ , BEZ PRAHU, KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM, ZÁMOK FAB Vm – Di2*/P – HLINÍKOVÁ DVEROVÁ MREŽKA NEPRIEZORNÁ: NOVA-D-2-500X150-UR1 – FARBA – BRONZOVÁ ALT. MOSADZ – ZAHRNUTÉ V ČASŤI " VETRANIE A KLIMATIZÁCIA "	1		
Di2*/P 700 x 2280		ČLENENIE A FARBU DVERÍ PRISPÔSOBIŤ K ČLENENIU A FARBE OSTATNÝCH DVERÍ V BUDOVE VIĎ. FOTKU NIŽŠIE	1		
STÁVAJÚCE (VZOROVÉ) DVERE					

Stavba: Novohradská knižnica Lučenec - PD pre rekonštrukciu budovy Ulica J. Kármána 2/2
- ZMENA PD – ETAPA 3. - Príslušenstvo - kancelárie