


M 1:25/ M1:10


OCEĽOVÝ STÔL POD RADIÁLNY VENTILÁTOR 6.0

M 1:10




REZ B-B

M 1:10




REZ 2-2

M 1:10




OCEĽOVÝ STÔL POD RADIÁLNY VENTILÁTOR 6.1/6.2 - 2KS

M 1:10



REZ C-C


M 1:10



OCEĽOVÝ STÔL POD REKUPERAČNÚ JEDNOTKU 8.0


PÔDORYS

M 1:25




REZ A-A

M 1:25



REZ 1-1

M 1:10



DETAIL 1

M 1:10

VÝKAZ OCEĽOVÝCH PROFILOV

Číslo položky	Prierez	Dĺžka	Počet	Merná hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť s 15% rezervou na spoje a styky
		[m]	[ks]	[kg/m]	[kg]	[kg]
1	HEA100	2,55	2	16,70	85,17	97,95
2	HEA100	1,88	3	16,70	94,19	108,32
3	CHS101.6/5	0,735	6	11,90	52,48	60,35
4	CHS26,9/3,2	2,39	2	1,87	8,94	10,28
5	CHS26,9/3,2	2,145	2	1,87	8,02	9,23
6	SHS 50/50/4	0,63	2	5,64	7,11	8,17
7	SHS 50/50/4	0,55	2	5,64	6,20	7,13
8	SHS 50/50/4	0,39	12	5,64	26,40	30,35
9	SHS 50/50/4	0,355	4	5,64	8,01	9,21
10	SHS 50/50/4	0,23	4	5,64	5,19	5,97
	Celkom hmotnosť					346,96

VÝKAZ OCEĽOVÝCH PLATNÍ

Číslo položky	Hrúbka	Popis	Rozmer	Počet	Merná hmotnosť	Celková hmotnosť
	[mm]		[mm]	[ks]	[kg/ks]	[kg]
P1	10	obdĺžnik	250x150	6,00	2,94	17,64
P2	5	obdĺžnik	60x50	6,00	0,12	0,72
P3	10	obdĺžnik	150x150	12,00	1,77	21,24
Celková hmotnosť					[kg]	39,6

VÝKAZ SKRUTIEK

- M12 (5.6) - 80mm - 48ks
- M12 (5.6) - 250mm - 12ks
- M16 (5.6) - 50mm - 6ks


POZNÁMKY

- KÓTY SÚ V MM
- DST1 - DREVENÝ TRÁM
- BK1 - BETÓNOVÉ KOCKY: ROZMER 500x500x50 - 4ks
- BK2 - BETÓNOVÉ KOCKY: ROZMER 300x300x50 - 8ks
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONŠTRUKCIE - ŽIAROVÉ POZINKOVANIE

NAVRHNUTÉ PODĽA STN 1992-1-1

BETÓN: STN EN 206+A1-C30/37-XC1- CI 0,4-Dmax16

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B 500B

Hlavný inžinier projektu:		Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	 betkoprojekt tvorivo • efektívne • presízne	
ING. ARCH. KUVIK		Ing. Ľudovít Bečko	Ing. Jaroslav Mušák		
Miesto stavby: k.ú.Smižany p.č. 1315/2, 1315/98, 1315/7, 1315/97, 1315/133, 1315/8					
Investor: obes SMIŽANY					
Názov stavby:				Formát:	2xA4
ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY				Dátum:	01.2021
				Číslo zákazky:	20_663_BS
				Stupeň:	RP
				Profesia:	STATIKA
				Mierka:	Číslo výkresu:
Objekt: SO 101-ZARIADENIE PRE SENIOROV				1:25	VT-07
Názov výkresu: VÝKRES TVARU OCEĽOVÝCH STOĽOV POD KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY					