


VÝKRES TVARU 1.PP EXISTUJÚCA ČASŤ - NÁVRH PODCHYTÁVOK

M 1:50




VÝPIS OCEĽOVÝCH PRVKOV Z OCELE tr. S 235							
PRVOK	ČÍSLO POLOŽKY	PROFIL	DĹŽKA [m]	POČET [KS]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]	CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]
OCEĽOVÉ PODCHYTENIE	I	2xUPN 120	1,6	4	6,4	13,3	85,12
	II	2xIUPN 140	1,6	2	3,2	16,00	51,2
	PODCHYTÁVKY – OCEĽ SPOLU V kg					SPOLU:	136,32
						+5%	6,82
						CELKOM:	143,14


LEGENDA MATERIÁLOV

 BETÓNOVÁ STENA

- POZNÁMKY:
- ROZMERY SÚ UVÁDZANÉ V MILIMETROCH
  - PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ ROZMERY A KÓTY PREMERAŤ NA STAVBE
  - PRI REALIZÁCIÍ STAVBY POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMY
  - PREKLADY A TRÁMCE YTONG PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH ŽB PREKLADOV MONTÁŽNE PODOPRIEŤ
  - ZVISLÉ PRESTUPI viď. ARCHITEKTÚRA ALEBO PROFESIE
  - OTVORY V STENÁCH viď. ARCHITEKTÚRA

NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 1992-1-1  
BETÓN: STN EN 206+A1 - C30/37-XC1-Cl 0,04-Dmax 16  
VÝSTUŽ: B 500B



Hlavný inžinier projektu:		Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	<div><div><b>betkoprojekt</b> tvorivo = efektívne = presné</div></div>	
ING. ARCH. KUVIK		Ing. Ľudovít Bečko	Ing. Jaroslav Mušák		
Miesto stavby: k.ú.Smižany p.č. 1315/2, 1315/98, 1315/7, 1315/97, 1315/133, 1315/8					
Investor: obes SMIŽANY					
Názov stavby:				Formát: 03xA4	
ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY				Dátum: 01.2021	
				Číslo zákazky: 20_663_BS	
				Stupeň: RP	
				Profesia: STATIKA	
Objekt: SO 101-ZARIADENIE PRE SENIOROV				Mierka: 1:50	Číslo výkresu: VT-08
Názov výkresu: VÝKRES TVARU 1.PP EXISTUJÚCA ČASŤ - NÁVRH PODCHYTÁVOK					