


HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH MIESTNOST Č. - 1.10, 1.28, 1.34

- INVALIDNÉ WC, VODOROVNÝ OPAK, VÝŠKA HORNEJ HRANY ZACHODOVEJ MISY OD PODLAHY: 500 mm
- FARBA BIELA, VÝROBK GEBERT
- SPLACHOVACIA NÁDZ 8-10, FARBA BIELA, VÝROBK GEBERT
- KRYTOK DOKA MADZBY S TLAČIOM NA ZASTAVENIE SPLACHOVANIA
- 2 PODPERNE SKLAPÁDIE DRŽADLA S PODUŠKOU A DRŽAKOM PAPIERA, VÝŠKA OD PODLAHY 780 mm
- WC SEDADLO DEZ KRYTÝ VÝROBK SCHWAB 558/6, ODOLNÉ VOČI PRÉLOMU
- SADA WC REFLEX, VŠIAKA NA STENE A VEŠAK - HAK NA STENE VO VÝŠKE max.1200 mm
- UMÝVAČO PRE INVALIDOV, VÝŠKA HORNEJ HRANY OD PODLAHY 870-900 mm
- INSTALAČNÝ SYSTÉM PRE UMÝVAČO: GE - GEBERT
- FARBA BIELA, SÍRKA 600mm, ELEKTRONICKÁ ARMATÚRA UMÝVAČA
- STUDENÁ VODA, BOČNÉ DRŽADLO, PÁKOVÁ VODOVODNÁ BATERIA OSAZENÁ VO VÝŠKE MAX. 1200 mm NAD PODLAHOU
- SÍMOM INSTALOVANÝ V STENE, GLÓZNY PANEL, SILIKÓNE ZRUKO
- ELEKTRICKÝ SUŠIČ RÔK, VÝROBK AEG BIELY, VÝŠKA OD PODLAHY 1200 mm
- POSTÝNÝ PROTI KRADEŽI
- VODOROVNÉ DRŽADLO Z VŤAHOVATEJ STRANY DVERI
- ZÁMOK DVERI ODSŤILNÝ AJ Z VONKÁŠEJ STRANY

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA PRI WC



TVAR BOČNÉHO DRŽADLA PRI UMÝVAČE A VO DVERÁCH



LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	ZADVERIE	12,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.02	CHODBA	7,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.03	VÝTAH	2,03	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.04	SCHODISKO	4,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.05	CHODBA	10,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.06	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	67,59	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.07	CHODBA	3,76	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.08	WC ŽENY	3,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.09	WC MUŽI	3,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.10	WC IMOBILNÝ	3,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.11	CHODBA	11,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.12	SKLAD K BARU	6,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.13	SKLAD ČISTIACICH PROSTRIEDKOV	4,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.14	UPRATOVACIA	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.15	ŠATŇA - SPOLČ. MIESTNOSŤ	6,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.16	WC	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.17	JEDÁLEŇ	65,59	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.18	KUCHYŇA	45,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.19	SKLAD CHLADENÝ	8,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.20	CHODBA	8,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.21	SKLAD ZELENINY	6,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.22	SKLAD SUCHÝ	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.23	SKLAD ČISTIACEJ CHÉMIE	2,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.24	POŽIARNÁ PREDSEŇ	6,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.25	CHODBA	35,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.26	WC ŽENY	2,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.27	WC MUŽI	3,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500

Čiastka 208 Zbierka zákonov č. 532/2002

2.3. Zdravotné technické zariadenie

- 2.3.1. Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenej podrobné rozmery 1 400 mm x 1 600 mm; v novovytváraných budovách 1 600 mm x 1 600 mm. Záchodová misa musí byť jednotlivo osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným prístupom pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej kabíny musia spĺňať požiadavky podľa bodu 2.3.4.
- 2.3.2. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklonené opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Spoločenské zariadenie musí byť umiestnené v dosahu záchodovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. V dosahu musí byť umiestnený tiež toaletný papier.
- 2.3.3. V záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo podľa bodu 2.3.5, a vešiak na odevy vo výške najviac 1 200 mm. Na voľnej stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.
- 2.3.4. Dvere do zdravotného zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Záмок dverí musí byť odsúhlasený aj z vonkajšej strany.
- 2.3.5. Umývadlo pre osobu na vozíku musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870 mm až 900 mm nad podlahou. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo.

LEGENDA MATERIÁLOV

	JESTVUJÚCE PŮVODNÉ MURIVO
	OBVODOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG STANDARD PDK, HR.300 MM, R=3,30
	NOSNÉ PRIEKČKY Z TVÁRNIC YTONG STATIK PD 250, HR.250 MM, NEPRIEZVUČNOSŤ 47dB
	NENOSNÉ PRIEKČKY Z TVÁRNIC YTONG KLASIK, HR.150 MM
	NENOSNÉ PRIEKČKY Z TVÁRNIC YTONG KLASIK, HR.100 MM
	ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA HR.200, 250 MM
	AKUSTICKÁ STENA YTONG SILKA HR.150MM, NEPRIEZVUČNOSŤ 47dB
	ZATEPLENIE BUDOVY - ISOVER TF PROFÍ 15 - hr.150mm (R=4,25) + OSTENIA ISOVER TF PROFÍ 3 - hr.30mm

LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.28	WC IMOBILNÝ	3,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.29	CHODBA	17,20	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.30	KANCELÁRIA	19,33	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.31	KANCELÁRIA	17,02	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.32	WC ŽENY	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.33	WC MUŽI	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500
1.34	WC IMOBILNÝ	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.35	MIESTNOSŤ NAHRADNÉHO ZDROJA, EPS HPS	6,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.36	MIESTNOSŤ LEKÁRA	15,13	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.37	MIESTNOSŤ SESTRY	10,19	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.38	ČAKAREŇ	8,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.39	ZADVERIE	12,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.40	VSTUPNÁ HALA - RECEPCIA	45,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.41	CHODBA	7,68	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.42	KANCELÁRIA PRÍJMU	9,52	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.43	POŽIARNÁ PREDSEŇ	8,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.44	VÝTAH - EVAKUAČNÝ	5,96				
1.45	ZADVERIE K VÝTAHU	5,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.46	SCHODY	16,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	
1.47	TERASA	43,62	VÝMÝVANÝ BETÓN			
1.48	VONKÁŠIE SCHODISKO	12,35	POROKOŠŤY			OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA
1.49	ŠATŇA KUCHYŇA + WC - SPRCHA	9,70	VINYLOVÁ PODLAHA	KOP.+WC-KERAMICKÝ OBLIKAD ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KOP.+WC-KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.50	DEN. MIESTNOSŤ PERSONÁL + ŠATŇA	13,43	VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOSŤ KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KOP.+WC-KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
1.51	UPRATOVACIA	10,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROVÁ STIERKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.52	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	26,09	VINYLOVÁ PODLAHA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.53	VÝDAJ JEDLA A NÁPOJOV	17,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 3000
1.54	WC	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLIKAD	SÁDROKARTÓN RFI + MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2500

ARCHITEKTÚRA ±0,000= 482,35 m.n.m.

Autor : ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK	Zodp.projektant: ING.BORIS BINEK, PHD	Dátum: 12.2020	Stupeň: RPD
Investor : obec SMÍŽANY		Profesia: PBS	Formát: SA4
Akcia: ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY		Mierka: 1:100	Výkres: P-2
Obsah: PŮDORYS 1.N.P.			

