VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

M 1:50

VÝKAZ SIETÍ V ZVEČENOM ZÁKLADOVOM PÁSE

POLOŽKA	PROFIL	ROZMER [m]	PLOCHA SIETE [m²]	HMOTNOSŤ [kg/m²]	POČET KUSOV	CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]
Q335B	8Ø-150/150	1.0×1.8	0.9	4.736	12	51.0
SIETE KONEČNÁ HMOTNOSŤ [kg]					SPOLU	51.0
					CELKOM	51.0

ZVÄČŠENIE ZÁKLADU POD VNÚTORNOU STREDNOU NOSNOU STENOU V EXISTUJÚCEJ BUDOVE V PODPIVNČENEJ ČASTI







VÝKAZ SIETÍ V ZÁKLADOVEJ PLATNI ZP1

POLOŽKA	PROFIL	ROZMER [m]	PLOCHA SIETE [m²]	HMOTNOSŤ [kg/m²]	POČET KUSOV	CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]
Q188A	#6-150/150	5.942.15	656.37	22.4	61	1978.4
SIETE KONEČNÁ HMOTNOSŤ [kg]					SPOLU	1978.4
					+2% PRESAHY	4.94.7
					CELKOM	2473.5

VÝKAZ VÝSTUŽE DT TVÁRNIC

ČÍSLO POLOŽKY	PREMER PRÚTA Ø mm	OLŽKA PRÚTU [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA V `m	
				B10	B12
1	10	1.800	686	1274.9000	
2	10	85.83	8	686.6400	
3	12	1.500	40		60.0000
B500B	SPOLU	SPOLU [m`]	1921.44	60.00	
		[kg/`m]	0.617	0.888	
		[kg]	1185.53	53.28	
	CELKOM [kg]			1238.8085	



Hlavný inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	betkoprojekt
ING. ARCH. KUVIK	Ing. Ľudovít Betko	Ing. Jaroslav Muláš	
Mesto stavby: k.ú.Smižany p.č. 1315/2, 1315/98, 1315/7, 1315/97, 1315/133, 1315/8			
Investor: obec SMIŽANY			

Názov stavby:	
ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY	
Objekt: SO 101-ZARIADENIE PRE SENIOROV	
Názov výkresu: VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	

Formát:	14 xA4
Dátum:	01.2020
Číslo zákazky:	20_663_05
Stupeň:	RP
Profese:	STATIKA
Mierka:	1:50
Číslo výkresu:	VT-04