

## A-13 VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

### 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

**POZNÁMKY** Neoddeliteľnou súčasťou výpisu dverí sú pôdorysy podlaží. **VON = dvere sa otvárajú von z danej miestnosti**

Ku všetkým dverám (okrem WC zámkov) budú dodané minimálne 3 kľúče s cylindrickou vložkou systému General a doraz /pevná zarážka do podlahy. Systém generálneho kľúča vyšpecifikuje investor. Pod dverami bude bezbariérová AL podlahová lišta

Č.D.	C.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.OBOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
001	0.10	900	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE BIELE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY 540mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
002	0.10	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE BIELE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 540mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
003	0.11	900	1970	ĽAVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE BIELE /RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 540mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
004	0.09	900	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE BIELE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
005	0.09	900	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
006	0.08	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
007	0.12	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
008	0.06	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 200mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
009	0.05	900	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 200mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
010	0.02	800	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODĽAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE RAL9002 NA MDF DOSKE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
011	0.07	900	1970	ĽAVÉ DNU	60/D1 EI-C	OCEĽOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU + OBOJSTRANNE BIELE RAL9002 NA MDF DOSKE + PRAHOVÉ POŽIAR.TESNENIE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 200mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
<b>1. NADZEMNÉ PODLAŽIE</b>									
101	1.16	600	1970	PRAVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 100mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
102	1.14	600	1970	PRAVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
103	1.15	800	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
104	1.13	600	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
105	1.53	900	1970	ĽAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
106	1.12	800	1970	ĽAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU + OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF + PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 200mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
107	1.09	600	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
108	1.08	600	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
109	1.09	600	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
110	1.08	600	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
111	1.10	900	1970	PRAVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	VODOR.DRŽADLO IMOBIL Z VNÚT. STRANY DVERÍ OTVÁR. VON
112	(1.04 ) /0.01 DO	800	1970	PRAVÉ VON	60/D1 EW-C	OCEĽOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU + PRAHOVÉ POŽIAR. TESNENIE + OBOJSTRANNE BIELE RAL9002 NA MDF	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 200mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GUL'A (na strane pántov) -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
113	1.05	1200	1970	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU + PRAHOVÉ POŽIAR.TESNENIE +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
114	1.18	900	1970	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 330mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
115	1.19	800	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
118	1.18	800	2250	LIETAČKY		DREVENÉ LIETAČKY -JADRO DTD OBOJSTRANNE HPL ANTRACIT RAL7016, V HORNEJ ČASTI S OKIENKOM -ČÍRE DVOJSKLO HLADKÉ S OBOJSTRANNE HPL DUB + OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ PRE LIETAČKY ANTRACIT RAL7016, , PRI PÁNTOCH STENA YTONG, NA OPAČNEJ STRANE OCEĽ STĽP RHS 150/150/4mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, + NEREZ PLECH NA STRANE ZÁMKU - OTVÁRANIE DOTYKOM	otvor 800/2300
119	1.20	1450 900+550	1970	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	ASYMETR. DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU + OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF + PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 330mm /ZÁRUBŇA150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
120	1.20	800	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
121	1.21	900	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
122	1.22	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
123	1.23	600	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
124	1.49	600	1970	PRAVÉ VON Z KÚP		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
125	1.49	600	1970	L'AVÉ VON Z WC		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
126	1.26	600	1970	L'AVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
127	1.27	600	1970	PRAVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
128	1.28	900	1970	L'AVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	VODOR.DRŽADLO IMOBIL Z VNÚT. STRANY DVERÍ OTVÁR. VON
129	1.27	600	1970	L'AVÉ VON Z WC		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
130	1.26	600	1970	L'AVÉ VON Z WC		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
131	1.51	800	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
132	1.50	800	1970	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
133	1.50	600	1970	L'AVÉ VON Z WC		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
134	1.34	900	1970	L'AVÉ VON		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	VODOR.DRŽADLO IMOBIL Z VNÚT. STRANY DVERÍ OTVÁR. VON
135	1.35	900	1970	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
136	1.33	600	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
137	1.32	600	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
138	1.33	600	1970	L'AVÉ DNU DO WC		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
139	1.32	600	1970	PRAVÉ DNU DO WC		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	WC ZÁMOK, KĽUČKA-KĽUČKA NEREZ, CELÝ ŠTÍTOK	
140	1.54	600	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
141	1.31	800	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GULA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
142	1.30	800	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GULA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
143	1.37	900	1970	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GULA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
144	1.36	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GULA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
145	1.37	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GULA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
146	1.36	900	1970	PRAVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KLÚČKA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
<b>2. NADZEMNÉ PODLAŽIE</b>									
200	2.07	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOLĽAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
201	2.07	1200	2300	ĽAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
202	2.06	1200	2300	ĽAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
203	2.06	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOLĽAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
204	2.30	900	2300	ĽAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 480mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
205	2.05	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 480mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
206	2.05	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOPRAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
207	2.08	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
208	2.08	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOPRAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
209	2.09	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 480mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
210	2.09	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN (OTV)DOLĽAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
211	2.10	900	2300	ĽAVÉ VON	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
212	2.10	700	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOPRAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
213	2.12	1200	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KLÚČKA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
214	2.12	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOL'AVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KLÚČKA NEREZ	
215	2.19	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KLÚČKA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
216	2.19	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KLÚČKA - KLÚČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
217	2.20	1200	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KLÚČKA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
218	2.20	900	1970	L'AVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KLÚČKA - KLÚČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
219	2.21	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KLÚČKA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
220	2.21	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KLÚČKA - KLÚČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
221	2.22	1200	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KLÚČKA -KLÚČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY



Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
222	2.22	900	1970	L'AVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
223	2.25	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
224	2.25	900	1970	L'AVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
225	2.26	1200	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
226	2.26	900	1970	L'AVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
227	2.29	900	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
228	2.18	800	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 500mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
229	2.27	1200	2300	PRAVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
230	2.27	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
231	2.28	1200	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
232	2.28	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
233	2.32	1000	2300	PRAVÉ VON	45/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GULA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY



Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
<b>3. NADZEMNÉ PODLAŽIE</b>									
301	3.07	900	2300	L'AVÉ DNU		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	
302	3.06	1200	2300	L'AVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
303	3.06	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOL'AVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
304	3.30	900	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 480mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
305	3.05	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 480mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
306	3.05	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOPRAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
307	3.08	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
308	3.08	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOPRAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
309	3.09	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 480mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
310	3.09	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN (OTV)DOL'AVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
311	3.10	900	2300	L'AVÉ VON	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
312	3.10	700	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOPRAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
313	3.12	1200	2300	L'AVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
314	3.12	900	1970	POSÚVNE, Z WC POSUN DOLAVA		PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU, JADRO Z ODLAHČENEJ DTD + OBOJSTRANNE HPL DUB	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	HÁKOVÁ ZÁMKOVÁ SADA UZAMYKATEĽNÁ -MUŠĽA /ZAPUSTENÉ MADLO + SET - WC KĽUČKA NEREZ	
315	3.19	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
316	3.19	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
317	3.20	1200	2300	ĽAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
318	3.20	900	1970	ĽAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
319	3.21	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
320	3.21	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
321	3.22	1200	2300	ĽAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
322	3.22	900	1970	ĽAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
323	3.25	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
324	3.25	900	1970	ĽAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
325	3.26	1200	2300	ĽAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KĽUČKA -KĽUČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
326	3.26	900	1970	ĽAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KĽUČKA - KĽUČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	

Č.D.	Č.M.	ŠÍRKA	VÝŠKA	OTV.	POŽ.ODOL.	KRÍDLO	ZÁRUBŇA	ZÁMOK	POZNÁMKA
327	3.29	900	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KL'UČKA -KL'UČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
328	3.18	900	2300	L'AVÉ DNU	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA TEHLOVEJ STENY 500mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KL'UČKA -KL'UČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
329	3.27	1200	2300	PRAVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KL'UČKA -KL'UČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
330	3.27	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KL'UČKA - KL'UČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
331	3.28	1200	2300	L'AVÉ DNU	15/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 250mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, KL'UČKA -KL'UČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY
332	3.28	900	1970	PRAVÉ DNU		DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	DREVENÁ (DTD) OBLOŽKOVÁ DUB PRE STAVEBNÉ PÚZDRO ŠTANDARD PRE HRÚBKU STENY (YTONG + SDK) 150mm	WC ZÁMOK - KL'UČKA - KL'UČKA NEREZ, Z VNÚT.STRANY VODOROVNÉ DRŽADLO	
333	3.31	1000	2300	PRAVÉ VON	30/D3 EI-C	DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU +OBOJSTRANNE HPL DUB NA MDF+ PRAHOVÉ POŽIARNE TESNENIE, OBOJSTRANNE OKOPOVÝ PLECH v=300mm	OCEĽOVÁ HRANATÁ BIELA RAL9002, S POLDRÁŽKOU A POŽIAR.TESNENÍM, ŠÍRKA STENY YTONG 150mm	CYLINDR. ZÁMOK +VLOŽKA GENERAL, GUL'A -KL'UČKA NEREZ,CELÝ ŠTÍTOK	SAMOZATVÁRAČ BIELY