




Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Právoplatnosť

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa:	
13. 11. 2020	
V Trnave	
dňa:	18. 11. 2020
Podpis:	



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OSaŽP/981-
96563/2020/MH

Vybavuje/linka
Ing. Hrubý
033/3236 205

Trnava
08.10.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava** podal dňa **25.11.2019** na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „**Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – NSC (Národné strelecké centrum), I. etapa**“ v rozsahu stavebných objektov „**Cyklochodník**“, „**Verejné osvetlenie**“ a „**Sadové úpravy**“, v stavebnom konaní.

Mesto Trnava podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako **špeciálny stavebný úrad** podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov **prerokoval** žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a organizáciami a so známymi účastníkmi konania na základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. **OSaŽP/981-1518/2020/MH** zo dňa **13.08.2020**, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 19.08.2020 do 04.09.2020 a zároveň aj na internetovej stránke mesta Trnava.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, **špeciálny stavebný úrad rozhodol** podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vo veci žiadosti o stavebné povolenie **takto:**

povoľuje stavbu

Telefón
033/32 36 205

IČO
00 313 114

E-mail
miroslav.hruby@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

„Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – NSC (Národné strelecké centrum), I. etapa“

v rozsahu stavebných objektov

„Cyklochodník“, „Verejné osvetlenie“ a „Sadové úpravy“

miesto stavby: **ulica Pri Kalvárii**

pozemky parc.č: **3463/6, 3463/7, 3468/10, 3468/12, 3468/25, 3469/1, 3469/3, 8791/1, 8791/2, 8791/4, 8792/5** – pôvodné parcely reg. „C“

3467/17 a 3467/18 – novo vzniknuté parcely reg. „C“ odčlenené z pôvodnej 3467/16 zamerané na základe **GP č. 126-2/2018**, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom **dňa 08.07.2019 pod č. G1-869/2019**

3467/16 – pôvodná parcela reg. „C“ s novou výmerou na základe **GP č. 126-2/2018**

3468/32, 3468/40, 3468/41 (pôvodné parcely reg. „C“ podľa katastrálnej mapy) resp. novo vzniknuté **3468/74, 3468/75 a 3468/76** odčlenené od pôvodných 3468/32, 40, 41 podľa **GP č. 126/2018**, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom **dňa 28.01.2019 pod č. G1-2074/2018**

3468/47 (pôvodná parcela reg. „C“ podľa katastrálnej mapy) resp. novo vzniknuté **3468/72 a 3468/73** odčlenené od pôvodnej 3468/47 podľa **GP č. 126/2018**

1611/2, 1612/1 – parcely reg. „E“

k.ú./obec:

Trnava

stavebník:

Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

hlavný inžinier

projektu:

CS, s.r.o. – Ing. Hana Fraňová, Ulica Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Predložený projekt rieši vybudovanie cyklochodníka v lokalite ulíc Cukrová a Pri Kalvárii.

Stavba bude začínať na križovatke týchto ulíc, po pravej strane v smere ulice Pri Kalvárii. Celá trasa bude situovaná v plochách zelene, odsunutá od telesa komunikácie, prevažne smerovaná popri oplotení jednotlivých areálov. Šírka cyklochodníka bude 2,5 m, na konci úseku v dĺžke cca 23 m bude rozšírený na 3,0 m a bude vyvedený na existujúcu komunikáciu. Povrch bude z asfaltového betónu červenej farby, lemovaný bude zapusteným parkovým obrubníkom. V miestach priechodov cez vstupy do jednotlivých areálov budú obrubníky vstupov na šírke cyklochodníka uložené ako zapustené a cez vstupy budú vyznačené priechody pre cyklistov (vodorovné aj zvislé TDZ). Cez Ulicu Cukrová bude vyznačený nový priechod pre chodcov a cyklopriechod. Vzhľadom na stav hraníc pozemkov v mieste začiatku trasy bude vybúraná a preložená časť areálového oplotenia spoločnosti Corason, s.r.o.

Súčasťou plánovaného cyklochodníka bude aj rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich stĺpov, osadenia nových stĺpov na nových miestach a nasvietenia priechodov na križovatke ulíc Cukrová a Pri Kalvárii. Realizovaná bude aj výsadba zelene v zmysle navrhovaných sadových úprav. Osadené a vyznačené bude trvalé dopravné značenie.

Konštrukcia komunikácie:

asfaltový betón červený	AC 8 O,I	40 mm
spojovací postrek		0,5 kg/m ²
asfaltový betón	AC 16 L,II	60 mm
infiltračný postrek		
štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	150 mm
štrkodrava fr. 32-63 mm	ŠD	150 mm
spolu		400 mm

Bezbariérovosť:

- bezbariérovo upravený jestvujúci priechod pre chodcov cez Ulicu Cukrová – zapustený cestný obrubník do úrovne komunikácie, sklon príľahlej plochy chodníka, použitie kombinácie varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná stavba „Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – NSC (Národné strelecké centrum), I. etapa“ v rozsahu stavebných objektov „Cyklochodník“, „Verejné osvetlenie“ a „Sadové úpravy“ bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. 3463/6, 3463/7, 3468/10, 3468/12, 3468/25, 3469/1, 3469/3, 8791/1, 8791/2, 8791/4, 8792/5 – pôvodné parcely reg. „C“, na pozemkoch parc. č. 3467/17 a 3467/18 – novo vzniknuté parcely reg. „C“ odčlenené z pôvodnej 3467/16 zamerané na základe GP č. 126-2/2018, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 08.07.2019 pod č. G1-869/2019, na pozemku parc. č. 3467/16 – pôvodná parcela reg. „C“ s novou výmerou na základe GP č. 126-2/2018, na pozemkoch parc. č. 3468/32, 3468/40, 3468/41 (pôvodné parcely reg. „C“ podľa katastrálnej mapy) resp. novo vzniknuté 3468/74, 3468/75 a 3468/76 odčlenené od pôvodných 3468/32, 40, 41 podľa GP č. 126/2018, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 28.01.2019 pod č. G1-2074/2018, na pozemku parc. č. 3468/47 (pôvodná parcela reg. „C“ podľa katastrálnej mapy) resp. novo vzniknuté 3468/72 a 3468/73 odčlenené od pôvodnej 3468/47 podľa GP č. 126/2018 a na pozemkoch parc. č. 1611/2, 1612/1 – parcely reg. „E“, v k. ú. Trnava.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné iné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
3. Stavba bude umiestnená v súlade s výkresom celkovej situácie (výkres C.2) a v súlade s územným rozhodnutím mesta Trnava zn. OSaŽP31556-60786/2017/GD zo dňa 20.07.2017. Uvedený výkres, ako aj ostatné výkresy povoľovaných stavebných objektov (okrem výkresov prenosného a trvalého dopravného značenia zo stavebného objektu „Cyklochodník“) sú príslušným povoľovacím orgánom overené v stavebnom konaní.
4. Stavba sa bude uskutočňovať **dodávateľsky**. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 2 písm. d) stavebného zákona **oznámiť** špeciálnemu stavebnému úradu **dodávateľa** stavebných prác.
5. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný **dodržiavať predpisy** týkajúce sa **bezpečnosti práce** a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné európske technické normy.
8. **Stavebné výrobky** použité pri realizácii stavby **musia vyhovovať** požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
9. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby povinný **osadiť prenosné dopravné značenie** na základe určenia Mesta Trnava - MsÚ v Trnave, odboru dopravy zn. ODaKS/561-11457/2019/Seč zo dňa 21.03.2019 ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.

10. Stavebník zabezpečí **vytýčenie priestorovej polohy** stavby fyzickou alebo právnickou **osobou oprávnenou** na vykonávanie geodetických služieb.
11. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Na nevyhnutný výrub drevín bol rozhodnutím Obce Zavar zn. **OSaŽP/28320-15275/2017/Gká** zo dňa **27.03.2017** vydaný súhlas s výrubom vybraných drevín. Súčasťou rozhodnutia je aj podmienka uskutočnenia náhradnej výsadby. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného rozhodnutia.
12. **Investor zabezpečí presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí so správcami sietí a bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou.**
13. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN EN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

14. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

OÚ Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny:

OÚ-TT-OSŽP3-2019/010166/ŠSOPaK/Ze

zo dňa 20.02.2019

- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení

OÚ Trnava – štátna správa odpadového hospodárstva:

OÚ-TT-OSŽP3-2019/0010732/ŠSOH/Du

zo dňa 26.02.2019

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2010 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe naloženia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby

OÚ Trnava – štátna vodná správa, § 28:

OÚ-TT-OSŽP3-2019/010116/ŠVS/Mg

zo dňa 26.02.2019

- pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd
- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia
- realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

SPP – distribúcia, a.s.:

TD/NS/0112/2019/Mo

zo dňa 27.02.2019

- v záujmovom území **sa nachádzajú** STL plynovod oceľ DN 100 pripojovacie plynovody a plynárenské zariadenia, 80 kPa
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v našom vyjadrení

Západoslovenská distribučná, a.s.:

zo dňa 18.04.2019

- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.
- pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť stávajúce siete VN a NN v našej správe. Objednávku adresovať na p. Zemka – 033/5563 216

Siemens, s.r.o.:
PD/TT/001/20

zo dňa 10.01.2020

- pred zahájením prác vytýčiť sieť VO v teréne
- všetky káblové rozvody realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm²
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek
- na dno kynety uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZN Dn10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO
- pre realizáciu svetelných miest VO typu A použiť 7 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 76/80/3, 7 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T-15-76 (15 stupňov), 7 ks nových svietidiel typu 5XC2A31B08HB, 7 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27
- pre realizáciu svetelných miest VO typu 2E použiť 15 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 76/80/3, 15 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V2T-15-76 (15 stupňov), na strane komunikácie upraviť dĺžku zrezaním a ošetrením rezu zinkovou farbou podľa PD, 30 ks nových svietidiel typu 5XC2A31B08HB, 15 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27
- pre realizáciu svetelných miest VO typu B použiť 6 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 60/60/3, 6 ks nových svietidiel typu 5XC2A31B08GB, 6 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27
- pre realizáciu svetelných miest VO typu C použiť 7 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 114/60/3K14, 7 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T-OP-x-114 (kde x je dĺžka výložníka vypočítaná svetelno-technickým výpočtom podľa zvolených svietidiel), 7 ks nových svietidiel typu 5XC3E41B08MC, 7 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27
- pre realizáciu svetelných miest VO typu D použiť 1 ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného stožiara typu STK 114/60/3K14, 1 ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného výložníka typu V1T-OP-x-114 (kde x je dĺžka výložníka vypočítaná svetelno-technickým výpočtom podľa zvolených svietidiel), 1 ks nového svietidla typu 5XC3F41B08MC, 1 ks novej stožiarovej elektrovýzbroje typu GURO EKM 2072 1xE27
- všetky pôvodné káblové rozvody v okolí križovatky Cukrová – Pri Kalvárii požadujeme zachovať bez zmeny a funkčné
- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov VO pomocou spjkovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením VO, požadujeme dodržanie všetkých platných noriem STN a predpisov
- v prípade nutnosti podkopania kábla VO požadujeme kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikali previsy poškodzujúce kábel
- novovybudované zariadenie očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens, s.r.o.
- po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou
- pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka
- v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie

- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s pánom Michálkom a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku
- k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme predvolať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 033/ 5536 537

TAVOS, a.s. Piešťany:**3751/2019/AOp****zo dňa 113.03.2019**

- v lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v majetku a prevádzke našej spoločnosti, ktoré žiadame počas výkopových a stavebných prác rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu verejných sietí vytýčia naši pracovníci na základe objednávky.
- V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach úprav, existujúce poklapy žiadame ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety komunikácií v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
- Stĺpy VO a el. vedenia žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. - § 19 ods. 2
- V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne STN 73 6005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s našimi pracovníkmi

TT-IT, s.r.o.:**mail zo dňa 09.09.2020**

- v uvedenej lokalite sa **nachádzajú** vedenia optickej siete TOMNET, ide o chráničku HDPE 40 mm. Jej poloha súhlasí s tým, ako je označená na výkrese. Chránička je uložená spolu s vedením spoločnosti SWAN.
- v prípade potreby posunu alebo prehlbenia trasy pri realizácii výstavby bude trasa riešená spoločne s vedením SWAN.
- pri výstavbe príde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať a zachovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručne bez použitia strojných mechanizmov a dodržanie všetkých podmienok ochrany v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a iných legislatívnych noriem
- pred výstavbou požiadať o vytýčenie sietí v teréne

Slovak Telekom, a.s.:**6611932523****zo dňa 22.11.2019**

- v záujmovom území **dôjde k styku** so sieťami elektronických komunikácií našej spoločnosti a/alebo so sieťami spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení

OTNS, a.s.:**5847/2019****zo dňa 04.12.2019**

- v záujmovom území stavby **sa nachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia:
- pri realizácii stavby **príde** k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s.

- požadujeme dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300
- realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
- pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS
- žiadame, aby bol zástupca našej spoločnosti prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek
- keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žlabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami
- všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.

NASES:**330-2020/2-7093****zo dňa 21.08.2020**

- vo vyznačenom záujmovom území **sa nachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v našej správe
- stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

15. Osobitné podmienky:

- v prípade, ak je to možné, nový RVO pre potreby VO umiestniť pri oplatení
- v prípade zachovania parkovania na spevnenej ploche po pravej strane vjazdu do areálu WOODCOTE stavebniny je nutné zabezpečiť bezpečnosť cyklistov osadením bezpečnostných dorazových líšt na danej spevnenej ploche vo vzdialenosti min 0,75 m od hrany cyklochodníka alebo iným obdobným spôsobom
- vzhľadom na termín vydania záväzného stanoviska OR PZ v Trnave – ODI a termínu vydania tohto SP a realizácie predmetnej stavby sa upravuje v bode 2. stanoviska ODI číslo vyhlášky Ministerstva vnútra SR. **Stavebník je povinný počas realizácie stavby a po dokončení stavby použiť a osadiť prenosné a trvalé dopravné značenie v súlade s novou vyhláškou č. 30/2020 Z. z. platnou od 01.04.2020.**
- z dôvodu realizácie nového priechodu a cyklopriechodu cez Ulicu Cukrová je nutné doriešiť aj bezbariérové prvky na druhej strane priechodu – uvedené konzultovať s povoľovacím orgánom
- prejazdy cyklotrasy cez jednotlivé vjazdy do areálov firiem riešiť zeleným podfarbením v zmysle TP 085/2019 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, str. 85, bod 8.4
- zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť vybudovanej zelene. V prípade uhynutia niektorých z vegetačných prvkov zabezpečiť ich dosadbu podľa projektu.

- v plnom rozsahu rešpektovať všetky dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, STN 837 010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristických štandardov
 - na koreňovej zóne stromov, resp. pod korunami stromov sa nesmú vykonávať žiadne výkopové práce, ukladať výkopová zemina alebo stavebné materiály. Koreňový systém stromov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov.
 - zapustenie cestných obrubníkov v miestach priechodov všetkých je nutné riešiť s nulovým prevýšením z dôvodu zabezpečenia plynulejšieho a komfortnejšieho prejazdu cyklistov
 - pre **užívanie verejného priestranstva** pre uskutočňovanie stavebných prác je povinnosť mať od Mesta Trnava - MsÚ, odboru dopravy a komunálnych služieb **súhlas** s užívaním verejného priestranstva a pre zriadenie staveniska
 - pre výkopové práce na plochách verejnej zelene vo vlastníctve Mesta Trnava je potrebné mať od Mesta Trnava - MsÚ, odboru dopravy a komunálnych služieb, referátu správy zelene **rozkopávkové povolenie**
 - pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia VZN č. 527 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
 - odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom na tento účel
 - ku kolaudácii stavby predložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi
 - počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a príľahlých pozemkoch
 - po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie
 - v prípade vzniku výkopovej zeminy, požadujeme zeminu použiť na spätný zásyp resp. na terénne úpravy v rámci danej stavby v čo možno najväčšej miere
 - v prípade **znečistenia príľahlých miestnych komunikácií** pri uskutočňovaní stavebných prác zabezpečiť ich **pravidelné a bezodkladné čistenie!**
 - zároveň stavebník počas realizácie stavby zabezpečí čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky
16. Stavebník umožní orgánom **ŠSD** a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
17. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.
18. Stavebník je povinný **písomne oznámiť začatie stavby** špeciálnemu stavebnému úradu.
19. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok **"Stavba povolená"** na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§66, ods. 3, písm. j) stavebného zákona).
20. Stavebník pri výkone svojej funkcie **nahradí škody spôsobené tretím osobám** podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
21. Stavba bude dokončená **najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa** nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
22. Stavebník je **povinný plniť všetky podmienky**, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.
23. Stavebník pred ukončením stavby je **povinný požiadať o kolaudáciu stavby** v zmysle § 79 stavebného zákona.
24. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a **geometrický plán** overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

25. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava, v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv.
26. Stavebník je povinný **ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť trvalé dopravné značenie** na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia Mesta Trnava – MsÚ v Trnave, odboru dopravy zn. **ODaKS/2043-11455/2019/Seč** zo dňa **18.03.2019** ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
27. V termíne najneskôr do 31.10.2020 (v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 497 zo dňa 29.09.2020) uzatvoriť dodatky k nájomným zmluvám č.č. 2161/2019 a 2216/2019 a predložiť povoľovaciemu orgánu.
28. Stavba **nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia**.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava** podal dňa **25.11.2019** na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „**Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – NSC (Národné strelecké centrum), I. etapa**“ v rozsahu stavebných objektov „**Cyklochodník**“, „**Verejné osvetlenie**“ a „**Sadové úpravy**“ bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. **3463/6, 3463/7, 3468/10, 3468/12, 3468/25, 3469/1, 3469/3, 8791/1, 8791/2, 8791/4, 8792/5** – pôvodné parcely reg. „C“, na pozemkoch parc. č. **3467/17 a 3467/18** – novo vzniknuté parcely reg. „C“ odčlenené z pôvodnej 3467/16 zamerané na základe **GP č. 126-2/2018**, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa **08.07.2019 pod č. G1-869/2019**, na pozemku parc. č. **3467/16** – pôvodná parcela reg. „C“ s novou výmerou na základe **GP č. 126-2/2018**, na pozemkoch parc. č. **3468/32, 3468/40, 3468/41** (pôvodné parcely reg. „C“ podľa katastrálnej mapy) resp. novo vzniknuté **3468/74, 3468/75 a 3468/76** odčlenená od pôvodných 3468/32, 40, 41 podľa **GP č. 126/2018**, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa **28.01.2019 pod č. G1-2074/2018**, na pozemku parc. č. **3468/47** (pôvodná parcela reg. „C“ podľa katastrálnej mapy) resp. novo vzniknuté **3468/72 a 3468/73** odčlenené od pôvodnej 3468/47 podľa **GP č. 126/2018** a na pozemkoch parc. č. **1611/2, 1612/1** – parcely reg. „E“, v k. ú. Trnava.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania oznámením verejnou vyhláškou zn. **OSaŽP/981-1518/2020/MH** zo dňa **13.08.2020**, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Trnava ako aj na internetovej stránke mesta Trnava v termíne od 19.08.2020 do 03.09.2020.

V zmysle § 140b stavebného zákona bolo vydané záväzné stanovisko Obce Zavar zn. **OSaŽP/4563-15189/2019/MH** zo dňa **07.03.2019**, v ktorom Obec Zavar ako určený stavebný úrad

podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona súhlasil s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu príslušným špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie.

Uvedený projekt je v súlade s platným územným plánom Mesta Trnava (aktualizované znenie 2009 v znení zmien a doplnkov). Na predmetnú stavbu bolo dňa 20.07.2017 vydané Obcou Zavar ako príslušným a určeným stavebným úradom (na základe určenia Krajského stavebného úradu, odboru stavebného poriadku č. 92URČ/2005/Kos zo dňa 03.06.2005) územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – Národné strelecké centrum, I. etapa“ zn. **OSaŽP/31556-60786/2017/GD**. Navrhovaná stavba je v súlade s vydaným územným rozhodnutím a jeho podmienkami.

Špeciálny stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku stavbe sa vyjadrili: OÚ Trnava – odd. OH, ŠVS a OPaK, OR PZ Trnava – ODI, Trnavská teplárenská, a.s., Siemens, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., TAVOS, a.s. Piešťany, TT-IT, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Slovak Telekom, a.s., OTNS, a.s., NASES, ELTODO SK, a.s., MsÚ v Trnave – OÚRaK, OM a OD. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Vlastnícke právo stavebníka k pozemkom bolo zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 5000 dňa 10.09.2020 pod číslom žiadosti 751830, ďalej z výpisu listu vlastníctva č. 11228 dňa 10.09.2020 pod číslom žiadosti 751832 a z kópie katastrálnej mapy dňa 10.09.2020 pod číslom žiadosti 164650, overených cez portál CSRÚ www.oversi.gov.sk. Iné právo k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, bolo preukázané doloženými zmluvami rôzneho charakteru.

Vzhľadom na zistenie skutočnosti, že časť navrhovanej stavby sa má uskutočniť o.i. aj na pozemkoch parc. č. 3468/73, 3468/75 a 3468/76 (novo vytvorené parcely reg. „C“ zamerané geometrickým plánom č. 126/2018, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 28.01.2019 pod č. G1-2074/2018), prijalo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 29.09.2020 uznesenie č. 497/2020, v ktorom o.i. v bode a22) sa navrhuje úprava textov nájomných zmlúv č.č. 2161/2019 a 2216/2019 uzatvorených medzi prenajímateľmi – spoločnosťou United Industries, a.s. resp. Rudolfom a Vierou Heskovými a Mestom Trnava. Na základe uvedeného uznesenia č. 497/2020 budú v termíne najneskôr do 31.10.2020 uzatvorené dodatky k predmetným zmluvám, ktoré budú doložené povoľovaciemu orgánu. Povinnosť predložiť tieto dodatky je uvedená aj medzi záväznými podmienkami tohto stavebného povolenia (bod. č. 27).

Navrhovaná stavba je podľa § 139 ods. 3 písm. b) a d) stavebného zákona líniovou stavbou. Nakoľko oznámenie o začatí stavebného konania bolo z tohto dôvodu doručované účastníkom konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky, v súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona sa im rovnakým spôsobom doručuje aj toto stavebné povolenie.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie musí byť v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesené a zverejnené po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



JUDr. Peter Bročka LL.M.
primátor mesta

Príloha: 3x projektová dokumentácia
(2x pre stavebníka, 1x k spisu)

Stavebník je oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. stavebník: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
v zastúpení MsÚ v Trnave, odbor investičnej výstavby
2. projektant: CS, s.r.o. – Ing. Hana Fraňová, Ulica Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté

Na vedomie:

4. Mestský úrad v Trnave – odbor majetkový
5. Mestský úrad v Trnave – odbor právny
6. Mestský úrad v Trnave – odbor investičnej výstavby (Ing. Augustínová)
7. Mestský úrad v Trnave – odbor územného rozvoja a koncepcií

EXPEDOVANÉ

dňa: 14. OKT. 2020

Doručenie verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa §34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne od 13.10.2020 **do** 28.10.2020 vrátane

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk)
- 2) na úradnej tabuli mesta Trnava, ktorá sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Zverejnené na ÚET a CÚET:


Vyvesené na úradnej tabuli a zvesené:

ID

ID CÚET

Dátum a podpis

13.10.2020



Zodpovedný:  Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Míterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava