

POZNÁMKA

- POZN. 1: ROZMERY ATYPICKÝCH VÝROBKOV JE NUTNÉ PRED ICH VÝROBOU PRISPŮSOBIŤ
REÁLNÝM ROZMEROM STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !
- POZN. 2: PRED VÝROBOU JE NUTNÉ PREVERIŤ STAVENISKOVÚ PRIPRAVENOSŤ,
VÝPIS PRVKOV NENAHŔADZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU. ZMENY TREBA ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM.
- POZN. 3: TENTO VÝPIS PRVKOV BOL SPRACOVANÝ V SÚLADE S INVENTARIZÁCIOU PAMIAJKOVO HODNOTNÝCH PRVKOV OBJEKTU
SCHVÁLENOU ZÁVAZNÝM STANOVISKOM KPU
- POZN. 4: VŠETKY PAMIAJKOVO HODNOTNÉ PRVKY BUDÚ OBNOVOVANÉ V SÚLADE S NÁVRHOM NA REŠTAUROVANIE,
RESP. UMELECKO REMESELNÚ OBNOVU, VYPRACOVANÝM PRED REALIZÁCIOU A ODSÚHLASENÝM PAMIAJKOVÝM DOHŔADOM

AKCIA SPRACOVATEĽ VÝKRES	NÁZOV:	DOM HUDBY		INVESTOR:	GIB		PARÉ:
	Obnova objektu NKP, Panenská č. 11 súp. č. 659, parc. č. 3199, Bratislava - Staré Mesto			Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava			
	AUTOR:	Ing. arch. Matúš IVANIČ		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Matúš IVANIČ		VYPRACOVAL:
						Ing. arch. Matúš Ivanič Bc. Michal Homola	
	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA:		OBJEKT:		ZÁKAZKA Č.	PEČIATKA:	
Ing. arch. Matúš Ivanič autorizovaný architekt		SO 01		35/2017			
Povraznícka ul. č. 13 , 811 07 Bratislava		ČASŤ:		DÁTUM:			
tel: 02 52491221,0903 411 221 ivanicmatus@gmail.com		D 1.1.2		12 / 2017			
		STUPEŇ:		FORMÁT:			
OBSAH:		PROJEKT STAVBY		A3, A4			
		VÝPIS KAMENÁRSKYCH VÝROBKOV		MIERKA:			
		NOVÝ STAV		1 : 50			
				Č.VÝKRESU:			
				1.1.2- 13			

POLOŽKA

K01b- REPASÁCIA

KAMENNÉ SCHODISKO V PODJAZDE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRIZNANÝ KAMEŇ

POPIS JESTVUJÚCI STAV:
NARUŠENÝ,LOKÁLNE AŽ HAVARIJNÝ, VÝRAZNÉ MECHANICKÉ POŠKODENIE,ÚBYTKY MATERIÁLU

POPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA:
ZACHOVAŤ, UMELECKO–REMESELNE OBNOVIŤ,POTREBNÉ IDENTIFIKOVAŤ Pôvodnú POVRCHOVÚ ÚPRAVU
KONZERVOVAŤ HISTORICKÉ VRSTVY, OČISTIČ POVRCH, ODSTRÁNIŤ NEVHODNÉ TMELY A VYSPRÁVKY
VYTMELIŤ DEŠTRUKCIE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODLA NÁVRCHU NA UMELECKO–REMESELNÚ OBNOVU

UPOZORNENIE! ČISTENIE A BRÚSENIE
VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁC!

POHĽAD






SCHÉMA:

PÔDORYS



FOTO







PRVOK		KAMENNÉ. STUPNE
ROZMER		VIĎ. VÝKRES
M.J.		ks
POČET	1.P.P.	–
	1.N.P.	2
	2.N.P.	–
	3.N.P.	–

POZN.

SKUTKOVÝ STAV – PRESNÚ PROFILÁCIU A ROZMERY KAMENÁRSKÝCH VÝROBKOV ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE

CELKOVÝ POČET	2 ks
---------------	------

VÝPIS KAMENÁRSKÝCH VÝROBKOV		TAB č. 02
POLOŽKA		K02b- REPASÁCIA
<div><div>KAMENNÉ SCHODISKO</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRIZNANÝ KAMEŇ</div><div>POPIS JESTVUJÚCI STAV: NARUŠENÝ,LOKÁLNE POŠKODENIA A ÚBYTKY</div><div>POPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA: ZACHOVAŤ, UMELECKO–REMESELNE OBNOVIŤ,POTREBNÉ IDENTIFIKOVAŤ Pôvodnú POVRCHOVÚ ÚPRAVU KONZERVOVAŤ HISTORICKÉ VRSTVY, OČISTIČ POVRCH, ODSTRÁNIŤ NEVHODNÉ TMELY A VYSPRÁVKY VYTMELIŤ DEŠTRUKCIE</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRIZNANÝ KAMEŇ,PRÍP. PODLA NÁVRCHU NA UMELECKO–REMESELNÚ OBNOVU</div><div>UPOZORNENIE! ČISTENIE A BRÚSENIE VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁČ!</div></div>		<div><div></div><div></div><div>FOTO</div></div>
<div><div>SCHÉMA:</div><div></div><div>PÔDORYS 2.NP</div></div>		<div><div>POHĽAD</div><div></div><div>PÔDORYS 1.NP</div></div>
<div><div>POZN.</div><div>SKUTKOVÝ STAV – PRESNÚ PROFILÁCIU A ROZMERY KAMENÁRSKÝCH VÝROBKOV ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE</div></div>		
<div><div>CELKOVÝ POČET</div><div>1 ks</div></div>		
PRED VÝROBOU JE NUTNÉ PREVERIŤ STAVENISKOVÚ PRIPRAVENOSŤ, VÝPIS PRVKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU, ZMENY TREBA ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM		


POLOŽKA

K03b- REPASÁCIA


KAMENNÉ SCHODISKO, JEDNODUCHÉ KRIVOČIARE

POPIS JESTVUJÚCI STAV:
NARUŠENÝ, NALEPENÉ PVCPOPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA:
ZACHOVAŤ, REMESELNE OBNOVIŤ
ODSTRÁNIŤ PVC, PRIZNAŤ KAMEŇUPOZORNENIE! ČISTENIE A BRÚSENIE
VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁČ!**SCHÉMA:**


K03b1



K03b2



K03b3



PRVOK	KAMENNÉ. STUPNE			
ROZMER	VIĎ. VÝKRES			
M.J.	ks			
OZNAČ.	K03b1	K03b2	K03b3	
POČET	1.P.P.	–	–	1
	1.N.P.	1	1	–
	2.N.P.	1	1	–
	3.N.P.	–	–	–

POZN.SKUTKOVÝ STAV – PRESNÚ PROFILÁCIU A ROZMERY KAMENÁRSKYCH
VÝROBKOV ZAMERAŤ PRED REPASÁCIU RESP. VÝMENOU NA STAVBECELKOVÝ POČET **5 ks**

POLOŽKA

K04b- REPASÁCIA

KAMENNÉ BALUSTRÁLNE ZÁBRADLIE

POPIS JESTVUJÚCI STAV:

NARUŠENÝ,ZVETRANIE KAMEŇA,ÚBYTOK MATERIÁLU


POPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA:

ZACHOVAŤ,OBNOVIŤ REŠTAUROVANIM,POTREBNÉ IDENTIFIKOVAŤ PôVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU
 KONZERVOVAŤ HISTORICKÉ VRSTVY, OČISTIŤ POVRCH, ODSTRÁNIŤ PRÍPADNÉ NEVHODNÉ TMELY
 A VYSPRÁVKY,VYTMELIŤ DEŠTRUKCIE,PETRIFIKOVAŤ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PREZENTOVAŤ PODLA NÁVRHU NA REŠTAUROVANIE

UPOZORNENIE! ČISTENIE A BRÚSENIE

VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁC!

SCHÉMA:

POHĽAD1

FOTO



POHĽAD1

PRVOK	BALUSTRÁDA			
ROZMER	VIĎ. VÝKRES			
M.J.	ks			
OZNAČ.	ZAB1			
POČET	1.P.P.	–	–	
	1.N.P.	–	–	
	2.N.P.	1		
	3.N.P.	–	–	

POZN.

SKUTKOVÝ STAV – PRESNÚ PROFILÁCIU A ROZMERY KAMENÁRSKÝCH
 VÝROBKOV ZAMERAŤ PRED REPASÁCIU RESP. VÝMENOU NA STAVBE

CELKOVÝ POČET **1 ks**

POLOŽKA

K05b- REPASÁCIA

PORTÁL

POPIS JEŠTUVJÚCI STAV:

NARUŠENÝ,POŠKODENIE VLHKOSŤOU,MECHANICKÉ POŠKODENIE,
ZVETRANIE KAMEŇA,PLESEŇ,MACHY

POPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA:

ZACHOVAŤ,OBNOVIŤ REŠTAUROVANÍM,POTREBNÉ IDENTIFIKOVAŤ

Pôvodnú POVRCHOVÚ ÚPRAVU

KONZERVovať HISTORICKÉ VRSTVY, OČISTIČ POVRCH,

ODSTRÁNIŤ NEVHODNÉ TMELY


A VYSPRÁVKY,VYTMELIŤ DEŠTRUKCIE,PETRIFIKOVAŤ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PREZENTOVAŤ PODLA NÁVRHU

NA REŠTAUROVANIE

UPOZORNENIE! ČISTENIE A BRÚSENIE

VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁČ!

SCHÉMA:


Pohl'ad

FOTO



PRVOK	PORTÁL			
ROZMER	VIĎ. VÝKRES			
M.J.	ks			
POČET	1.P.P.	–	–	–
	1.N.P.	1	–	–
	2.N.P.	–	–	–
	3.N.P.	–	–	–

POZN.

SKUTKOVÝ STAV – PRESNÚ PROFILÁCIU A ROZMERY KAMENÁRSKYCH
VÝROBKOV ZAMERAŤ PRED REPASÁCIU RESP. VÝMENOU NA STAVBE

CELKOVÝ POČET **1 ks**

[illegible]

K06b- REPASÁCIA

PARCELAČNÝ MÚR S BALUSTRÁDOVÝM ZÁBRADLÍM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KAMENŮ, BOSÁŽ

POPIS JESTVUJÚCI STAV:
MIERNE AŽ SILNO NARUŠENÝ,ZVETRANIE ,MACHY

POPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA:

ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ RESTAUROVANÍM, POTREBNÉ IDENTIFIKOVAŤ PŮVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU
KONZEROVAŤ HISTORICKÉ VRSTVY, OČISTIČ POVRCH, ODSTRÁNIŤ NEVHODNÉ TMELY
A VYSPRÁVKY, VYTÍMELIŤ DEŠTRUKCIE, PETRIFIKOVAŤ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PREZENTOVAŤ PODĽA NÁVRHU NA REŠTAUROVANIE

SÚČASŤOU OBNOVY ODVODNENIE SVAHU

UPOZORNENIE! ČISTENIE A BRÚSENIE
VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁCI!


SOCHA MÁRIE TREBÍČOVEJ – INFORMATÍVNY OBRÁZOK

SOCHA JE KULTÚRNOU PAMIATKOU ZAPÍSANOU V ÚZPF POD ČÍSLOM 322/1


POPIS JESTVUJÚCI STAV PODSTAVCA:
VYHOVUJÚCI

POPIS NAVRHOVANÝ STAV – REPASÁCIA:
ZACHOVAŤ,OBNOVIŤ REŠTAUROVANÍM


SCHÉMA:




Pohl'ad




Pohl'ad 1



Pohl'ad 3



Pohl'ad 2



Pôdorys

FOTO



K06b1
Pohl'ad 1



K06b1
Pohl'ad 2



K06b2
Pohl'ad 3

PRVOK		KAMENNÉ. STUPNE		
ROZMER		VIŠ. VÝKRES		
M.J.		ks		
OZNAČ.		K06b1	K06b2	
POČET	1.P.P.	—	—	—
	1.N.P.	1	1	—
	2.N.P.	—	—	—
	3.N.P.	—	—	—

POZN.

SKUTKOVÝ STAV – PRESNÚ PROFILÁCIU A ROZMERY KAMENÁRSKYCH VÝROBKOV ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE


CELKOVÝ POČET 1 ks

K01a - NOVÉ SCHODY

KO2a - NOVÉ SCHODY









UPOZORNENIE! POKLÁDKU NÁŠLAPNEJ VRSTVY
VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁCI.


SCHÉMA:



LEGENDA MATERIÁLOV


PRVOK		SCHODISKO					
ROZMER		VIĎ. VÝKRES					
M.J.		ks					
OZN.		KO1a	KO2a		KAMENÁRSKE VÝROBKY		
POČET	1.P.P.	–	–	–	KO1a	K02a	
	1.N.P.	1	1	–	ŽUL. DLAŽBA	ŽUL. DLAŽBA	ŽUL. DLAŽBA
	2.N.P.	–	–	–	M2	M2	M2
	3.N.P.	–	–	–	6,18	9,85	1,8

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODISKO Z TRIEDY BETÓNU C20/25 VYSTUŽENÉ KARI SIETOU Q283 - 6/6 - 150/150 | <div style="float: right;">VYPLN</div> <div style="clear: both;"></div> |
|  | PROSTÝ BETÓN C 20/25 - XC2-CI04-Dmax 16 - S3
S OCELOVÝMI VLÁKNAMI 50-60MM | |
|  | ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LŔŽKO FR. 32/63MM |  ZHUTNENÁ NÁSPYNÁ ZEMINA |
|  | ZHUTNENÁ NÁSPYNÁ ZEMINA |  PŔVODNÁ ZEMINA |
|  | PŔVODNÁ ZEMINA |  ŹULOVÉ PLATNE HR. 60 MM |



PôDORYS

POZDÍŽNY REZ



PRIEČNY REZ

POZN. PRED REALIZÁCIOU SCHODISKA JE POTREBNÉ OVERIŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE

CELKOVÝ POČET **2 ks**

POLOŽKA

K02a - NOVÁ RAMPA

RAMPA

POPIS NAVRHOVANÝ STAV – NOVÁ RAMPA:
ZALOŽENÉ NA ZÁKLADOVÝCH PÁSOCH ŠÍRKY 400MM
PÁSY VYTAHNUTÉ POD ŽB DOSKU HR. 150MM
NÁŠLAPNÁ VRSTVA ŽULOVÝ OBKLAD STUPŇOV HR. 60 MM ROZMEROV 320 x 600mm PROTIŠMYK. ÚPRAVA
MIN. ROZMEROV 500x1400mm LEPENÁ K DOSKE
VŠETKY STYKY VYTMELIŤ VODOTESNÝM TMELOM
BOČNÉ STENY RAMPY OBLOŽIŤ TERAZZO OBKLADOM,HR. 20MM

UPOZORNENIE! POKLÁDKU NÁŠLAPNEJ VRSTVY
VYKONÁVAŤ PO UKONČENÍ VŠETKÝCH HSV A PSV PRÁCI!

ČASŤ SCHODY ČASŤ RAMPA

195 ŽULOVÝ OBKLAD HR. 20 MM

9000

max 1:12

ŽULOVÉ PLATNE HR. 60 MM
PROTIŠMYKOVÝ RYHOVANÉ

ODVODNENIE V SPÁDE RAMPY

±0,000

-0,540

PôDORYS

SCHÉMA:

ŽULOVÉ PLATNE HR. 60 MM
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA,HR.150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP ZHUTNENÝ,

0.00

ŽULOVÝ OBKLAD HR. 20 MM

REZ BB

ČASŤ SCHODY ČASŤ RAMPA

ŽULOVÉ PLATNE HR. 60 MM
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA,HR.200MM
ŠTRKOVÝ PODSYP ZHUTNENÝ,HR.490MM

ŽULOVÉ PLATNE HR. 60 MM
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA,HR.150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP ZHUTNENÝ,150-650MM

REZ AA

PRVOK		RAMPA			
ROZMER		viď. VÝKRES			
M.J.		ks			
OZN.		K03a			
POČET	1.P.P.	-	-	-	KAMENÁRSKE VÝROBKY
	1.N.P.	1	-	-	ŽUL. DLAŽBA ŽUL. DLAŽBA
	2.N.P.	-	-	-	M2 M2
	3.N.P.	-	-	-	12,85 3,44

LEGENDA MATERIÁLOV

- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ SCHODISKO Z TRIEDY BETÓNU C20/25 VYSTUŽENÉ KARI SIEŤOU Q283 – 6/6 – 150/150
- PROSTÝ BETÓN C 20/25 – XC2-CI04-Dmax 16 – S3 S OCELOVÝMI VLÁKNAMI 50-60MM
- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LôŽKO FR. 32/63MM

ZHUTNENÁ NÁSYPNÁ ZEMINAPôvodná ZEMINAŽULOVÉ PLATNE HR. 60 MMŽULOVÉ PLÁTNE V PôDORYSE

POZN.	PRED REALIZÁCIOU RAMPY JE POTREBNÉ OVERIŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE
CELKOVÝ POČET	1 ks
PRED VÝROBOU JE NUTNÉ PREVERIŤ STAVENISKOVÚ PRIPRAVENOSŤ, VÝPIS PRVKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU, ZMENY TREBA ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM	