

**POZNÁMKY:**

- POZN. 1: ROZMERY KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH VÝROBOU PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM ROZMEROM STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !
- POZN. 2: KONKRÉTNE TYPY KLUČIEK A OSTATNÉHO VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO KOVANIA TREBA DAŤ PRED OBJEDNANÍM PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI A KPÚ BRATISLAVA
- POZN. 3: KONKRÉTNY TYP OKENNÝCH KRÍDIEL, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOVANÍ TREBA DAŤ PRED OBJEDNANÍM ODSÚHLASIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI A KPÚ BRATISLAVA
- POZN. 4: TENTO VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU VÝROBCU
- POZN. 5: DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ DAŤ ODSÚHLASIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI A KPÚ BRATISLAVA
- POZN. 6: OKNÁ S OZNAČENÍM "W00a" BUDÚ VYRÁBANÉ AKO NOVÉ OKNÁ (REPLIKA PODĽA VZORU PÔVODNÉHO, ALEBO NOVOTVAR)  
OKNÁ S OZNAČENÍM "W00b" BUDÚ REPASOVANÉ PÔVODNÉ OKNÁ, PODLIEHAJÚCE PAMIAŤKOVEJ OCHRANE

. . . . .

VÝKRES	SPRACOVATEĽ	NÁZOV:		INVESTOR:		PARÉ:
		DOM HUDBY		GIB		
		Obnova objektu NKP, Panenská č. 11		Hlavné mesto SR Bratislava		
		súp. č. 659, parc. č. 3199, Bratislava - Staré Mesto		Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava		
VÝKRES	SPRACOVATEĽ	GENERÁLNY PROJEKTANT		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:
		Ing. arch. Matúš IVANIČ		Ing. arch. Matúš IVANIČ		Ing. arch. Matúš Ivanič Bc. Michal Homoľa
		ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA:		OBJEKT:	ZÁKAZKA Č.	PEČIATKA:
		Ing. arch. Matúš Ivanič autorizovaný architekt		SO 01	35/2017	
Povraznícka 13, 811 07 Bratislava		ČASŤ:	DÁTUM:			
tel: 0903 411 221		D 1.1.2	12 / 2017			
e-mail: ivanicmatus@gmail.com		STUPEŇ:	FORMÁT:			
		PROJEKT STAVBY	26 x A4			
OBSAH:		VÝPIS OKENNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV		MIERKA:		
		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		1 : 50		
				Č.VÝKRESU:		
				1.1.2-08		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 01
POLOŽKA	W01b		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<b>PÔVODNÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO</b> POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/3 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ) ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ OSTENIE A NADPRAŽIE - DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA + DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD STĚNY POD PARAPETOM PO PODLAHU DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD VNÚTORNEJ STĚNY (LEMOVANIE OKNA) INTERIEROVÉ OKENICE - DVOJKRÍDLOVÉ. KRÍDLO OKENICE TROJDIELNE S KLAVÍROVÝMI PÁNTAMI POČET OKENÍČ CELKOM: 2 KS		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	NP0: ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM SPÔSOBOM - PARAPET, RÁM A OKENICE, NOVÉ KRÍDLA REMESELNÝM SPÔSOBOM, V PRÍPADE HAVARIJNÉHO STAVU REALIZOVAŤ KÓPIE. ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ VŠETKY PÔVODNÉ KOVANIA, OKENICE A PARAPETNÝ OBKLAD. TYPOVÉ KOVANIA NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NA ZÁKLADE NÁVRHU NA UMELECKO - REMESELNÚ OBNOVU, ODPORUČANIE - ZOPAKOVAŤ LOMENÚ BIELU. DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD NADPRAŽIA, OSTENIA, PARAPETU A VNÚTORNEJ STĚNY (LEMOVANIE OKNA) - REPASÁCIA OČISTIŤ, PREBRÚSIŤ, POPRASKANÝ A ZNIČENÝ OBKLAD VYMEŇIŤ REALIZOVAŤ NOVÝ NÁTER - LOMENÁ BIELA		
	<div> <div> SCHÉMA  </div> <div> POHľad Z EXTERIÉRU  POHľad Z INTERIÉRU  PÔDORYS: </div> </div>		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NP0	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	-		
1.NP	2 KS		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		

# VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN

## DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA



GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava


LIST Č.  
02

POLOŽKA	W02b
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>PÔVODNÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO</b></p> <p>POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/3 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)</p> <p>ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM</p> <p>ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA</p> <p>KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p> <p>OSTENIE A NADPRAŽIE - DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA + DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD STENY POD PARAPETOM PO PODLAHU DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD VNÚTORNEJ STENY (LEMOVANIE OKNA)</p> <p>INTERIEROVÉ OKENICE - DVOJKRÍDLOVÉ. KRÍDLO OKENICE TROJDIELNE S KLAVÍROVÝMI PÁNTAMI POČET OKENÍC CELKOM: 6 KS</p>
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<p>NP0</p> <p>ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM SPÔSOBOM - PARAPET, RÁM A OKENICE, NOVÉ</p> <p>KRÍDLA REMESELNÝM SPÔSOBOM, V PRÍPADE HAVARIJNÉHO STAVU REALIZOVAŤ KÓPIE.</p> <p>ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ VŠETKY PÔVODNÉ KOVANIA, OKENICE A PARAPETNÝ OBKLAD. TYPOVÉ KOVANIA NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NA ZÁKLADE NÁVRHU NA UMELECKO - REMESELNÚ OBNOVU, ODPORÚČANIE - ZOPAKOVAŤ LOMENÚ BIELU.</p> <p>DREVENÝ PROFILOVANÝ OBKLAD NADPRAŽIA, OSTENIA, PARAPETU A VNÚTORNEJ STENY (LEMOVANIE OKNA) - REPASÁCIA OČISTIŤ, PREBRÚSIŤ, POPRASKANÝ A ZNIČENÝ OBKLAD VYMEŇIŤ REALIZOVAŤ NOVÝ NÁTER - LOMENÁ BIELA</p>
	<p>SCHÉMA</p> <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> <p>POHĽAD Z INTERIÉRU</p> <p>PÔDORYS</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE
NPO	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ
POČET:	
3.NP	-
2.NP	2 KS
1.NP	4 KS
1.PP	-
SPOLU	6 KS




VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 03
POLOŽKA	W03b		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>PÔVODNÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO</b></p> <p>POPIS:  DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, MATERIÁL DREVENÉ PROFILY  Z VNÚTORNEJ STRANY-OBDLŽNÍKOVÝ TVAR S ROVNÝM NADPRAŽÍM,  Z VONKAJŠEJ STRANY-OBDLŽNÍKOVÝ TVAR S OBLÚKOVÝM NADPRAŽÍM</p> <p>KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZI)</p> <p>ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM</p> <p>ÚPRAVA - NÁTER  FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ  PARAPET - DREVENÉ OBLOŽENIE S 3 KAZETAMI.</p> <p>INTERIEROVÉ OKENICE - DVOJKRÍDLOVÉ.  KRÍDLO OKENICE TROJDIELNE S  KLAVÍROVÝMI PÁNTAMI  POČET OKENÍC CELKOM: 2 KS</p>		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<p>NPO:  ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM  SPÔSOBOM - PARAPET A RÁM, NOVÉ KRÍDLA  REMESELNÝM SPÔSOBOM, V PRÍPADE  HAVARIJNÉHO STAVU REALIZOVAŤ KÓPIE.  ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ  VŠETKY PÔVODNÉ KOVANIA. TYPOVÉ  NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI.  JE NUTNÉ ZISTIŤ PÔVODNÚ  POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI  PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ.  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NA ZÁKLADE  NÁVRHU NA UMELECKO-REMESELNÚ OBNOVU  ODPORÚČANIE - ZOPAKOVAŤ LOMENÚ BIELU.</p> <div> </div>		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	2 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 04
POLOŽKA	W04b		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>PŮVODNÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO</b></p> <p>POPIS:  DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, MATERIÁL DREVENÉ PROFILY  Z VNÚTORNEJ STRANY-OBDLŽNÍKOVÝ TVAR S ROVNÝM NADPRAŽÍM  Z VONKAJŠEJ STRANY-OBDLŽNÍKOVÝ TVAR S OBLÚKOVÝM NADPRAŽÍM</p> <p>KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM</p> <p>ÚPRAVA - NÁTER  FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p> <p>INTERIEROVÉ OKENICE - DVOJKRÍDLOVÉ  KRÍDLO OKENICE TROJDIELNE S  KLAVÍROVÝMI PÁNTAMI  POČET OKENÍC CELKOM: 2 KS</p>		
POPIS NAVROVANÝ STAV	<p>NP0:  ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM  SPÔSOBOM - PARAPET A RÁM, NOVÉ KRÍDLA  REMESELNÝM SPÔSOBOM, V PRÍPADE  HAVARIJNÉHO STAVU REALIZOVAŤ KÓPIE.  ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ  VŠETKY PŮVODNÉ KOVANIA. TYPOVÉ  NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI.  JE NUTNÉ ZISTIŤ PŮVODNÚ  POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI  PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ.  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NA ZÁKLADE  NÁVRHU NA UMELECKO-REMESELNÚ OBNOVU  ODPORÚČANIE - ZOPAKOVAŤ LOMENÚ BIELU.</p>		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NP0	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	2 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		



VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST Č. 05
POLOŽKA	W05b		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<b>PÔVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM</b> POPIS: DREVENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ, DNU OTVÁRAVÉ V HORNEJ ČASTI S PRIEČNIKOM, DOLNÉ KRÍDLA ZATVÁRANÉ NA KLAČKACH. OSTENIE - S TROMA ZVISLÝMI KAZETAMI A JEDNA V PREKALDE. ZO STRANY EXTERIÉRU - POLKRUHOVO TVAROVANÁ STOJKA NADSVETLÍKA. ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ ZACHOVANÁ PÔVODNÁ KLUČKA SO ŠTÍTKOM		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	 <p>drevený profilovaný obklad</p> <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> <p>POHĽAD Z INTERIÉRU</p> <p>PÔDORYS</p>		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	NPO: ZACHOVAŤ, OBNOVA BUDE PREDMETOM UMELECKO - REMESELNEJ ČINNOSTI V ROZSAHU: ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVovať. ZACHOVAŤ PÁNTY A KLUČKU, KTORÁ BUDE SLUŽIŤ AKO VZOR PRE CHÝBAJÚCE KLUČKY NA PÔVODNÝCH DVERNÝCH VÝPLNIACH. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	1 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	1 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 06
POLOŽKA	W06b		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<b>PÔVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM</b> POPIS: DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DVERE S NADSVETLÍKOM DOLNÉ KRÍDLA ZATVÁRANÉ NA KLAPAČKU. V PREKLADĚ OSTENIA 1 KAZETA. PÁNTY: KUŽELOVÉ, ZADLABANÉ, UKONČENÉ V TVARE GULÍČKY. KOVANIE: ZACHOVANÁ PÔVODNÁ KĽUČKA SO ŠTÍTKOM  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ  INTERIEROVÉ OKENICE - DVOJKRÍDLOVÉ. KRÍDLO OKENICE TROJDIELNE S KĽAVÍROVÝMI PÁNTAMI		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<b>NPO</b> ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ, OBNOVA BUDE PREDMETOM UMELECKO-REMESELNEJ ČINNOSTI. ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ, V PRÍPADE HAVARIJNEHO STAVU MLADŠÍCH ČASTÍ REALIZOVAŤ KÓPIE. ZACHOVAŤ PÁNTY A KĽUČKU, KTORÁ UDE SLŽIŽŤ AKO VZOR PRE CHÝBAJÚCE KĽUČKY NA PÔVODNÝCH DVERNÝCH VÝPLNIACH. SFUNKČNIŤ OKENICE. NOVŠIE KRÍDLA JE MOŽNÉ NAHRADIŤ TVAROVOU A MATERIÁLOVOU KÓPIOU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	1 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	1 KS		



VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 07
POLOŽKA	W07b		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>PÔVODNÁ SEDEMKRÍDLOVÁ ZASKALENÁ STENA</b></p> <p>POPIS:  DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, SEDEMKRÍDLOVÉ,  DOLNÉ KRÍDLA VODOROVNÝMI PRIEČLAMI DELENÉ NA 2 TABUĽKY.  VNÚTORNÉ KRÍDLA ZATVÁRANÉ O RÁM NA JAZÝČEK POMOCOU POLYGONÁLNEJ POLOLIVY.  STREDNÉ DOLNÉ KRÍDLA POMOCOU ZÁSTRČKY O RÁM OKNA.  VONKAJŠIE POMOCOU POLOBRTLÍKOV.  PÁNTY: ZADLABANÉ, KUŽELOVÉ, UKONČENÉ V TVARE GULIČKY  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KRYCÍ NÁTER</p> <p>ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER  FARBA - MATNÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p>		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div> <div>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> </div> <div>  <p>POHĽAD Z INTERIÉRU</p> </div> </div> <div>  <p>500 500 450 500 40 40 50 40 40 2160 340 2160 2030(800) PÔDORYS:</p> </div> <p>NPO  ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ REMESELNÝM SPÔSOBOM. ZACHOVAŤ A  OBNOVIŤ VŠETKY PÔVODNÉ KOVANIA.  TYPOVÉ NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ  ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU,  POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVovať. POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: KRYCÍ NÁTER, BUDE SPRESNENÝ V PRIEBEHU OBNOVY.  ODPORÚČANIE - ZOPAKOVAŤ LOMENÚ BIELU.</p> <p>POZN:  ZASLEPENÉ OKNO DO BÝVALÉHO SVETLÍKA, OTVOR BUDE ZAMUROVANÝ, OKNO OSTÁVA  NA ZASKLENIE APLIKOVAŤ FÓLIU S POTLAČOU A PODSVIETENÍM PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA  PARAPET: IBA RÁM OKNA</p>		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	1 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	1 KS		



VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div>GIB</div> <div>Hlavné mesto SR Bratislava</div> <div>Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>	LIST č. 08
POLOŽKA	W01a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/3 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div> <div> SCHÉMA   </div> <div> POHLAD Z EXTERIÉRU   POHLAD Z INTERIÉRU   PÔDORYS </div> </div> <div> KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA  VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM   VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA  - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM  4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>K,  TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL.  ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA  KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO  MOSADZNÉHO KOVANIA   VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH  PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	-		
1.NP	18 KS		
1.PP	-		
SPOLU	18 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div>GIB</div> Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 09
POLOŽKA	W02a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/2 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div> <div> SCHÉMA  </div> <div> </div> </div> <div> POHľad z exteriéru POHľad z interiéru PÔDORYS </div> <div> KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA  VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM   VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA  - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM  4-16-4 MM, ODPORUČANÉ, <math>k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,  TESNENIE: CELOOBYVDOVÉ TEPELIZOL.  ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA  KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO  MOSADZNÉHO KOVANIA   VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH  PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	-		
1.NP	2 KS		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEVEŘIT STAVENISKOVÝ PŘIPRAVENOST. VÝPIS PRVKŮ NENAHRAŽA VÝROBNÍ DOKUMENTÁCI. ZMĚNY TREBA ODSÚHLASIT PROJEKTANTOM

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST Č. 11
POLOŽKA	W04a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/2 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM  VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ, $k=1,1$ W/m <sup>2</sup> K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZNÉHO KOVANIA  VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA		
	<div> <div> SCHEMA   <div> POHľad Z EXTERIÉRU  POHľad Z INTERIÉRU </div> </div> <div>  <div> PÔDORYS </div> </div> </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	1 KS		
1.NP	1 KS		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 12
POLOŽKA	W05a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/2 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, INTERIÉROVÉ KRÍDLO S PODRUŽNÝM DELENÍM VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ) ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div> <div> KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA  VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM  VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA  - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM  4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>K,  TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL.  ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA  KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO  MOSADZNÉHO KOVANIA  VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH  PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA </div> <div> SCHEMA  <div> POHLAD Z EXTERIÉRU  POHLAD Z INTERIÉRU </div> </div> <div> <div> PÔDORYS  PARAPET </div> </div> </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	-		
1.NP	1 KS		
1.PP	-		
SPOLU	1 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava		LIST č. 13
POLOŽKA	W06a			
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<div>NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PŮVODNÉHO OKNA</div> <div>POPIS: DREVENÉ OKNO V OBVODOVOM MURIVE JEDNODUCHÉ, EOBDLŽNIKOVÉHO TVARU JEDNORÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,</div> <div>MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - --- ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA</div>			
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div>KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA</div> <div>KRÍDLO - VÝMENA - IMITÁCIA PŮVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ k=1,1 W/m2.K, TESNENIE: CELOOBVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZNÉHO KOVANIA VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - BEZ PARAPETU</div> <div>POHLAD:<div></div></div> <div>PŮDORYS:<div></div></div>			
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PŮVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.			
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45/A 1 KS (1.NP)			
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE			
NPO	REPLIKA PŮVODNÉHO OKNA			
POČET:				
3.NP	-			
2.NP	-			
1.NP	1 KS			
1.PP	-			
SPOLU	1 KS			

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN  
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor: GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST Č.  
14

POLOŽKA	W07a
POPIS	<p><b>NOVÉ OKNO A ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE (HST)</b></p> <p>POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO A ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE viď. schematický náčrt</p> <p>KONŠTRUKCIA: HLINÍKOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM FARBA-TMAVOŠEDÁ ANTRACIT <math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}</math>. DVERE: ZDVIŽNO POSUVNÉ (HST)</p> <p>ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE, HLADKÉ - TEPLÝ RÁMIK, <math>U_g = \max. 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>KOVANIE: KLUČKA - PRÁŠKOVANÝ HLINÍK. KONKRÉTNY TYP VYBERIE ARCHITEKT Z PONUKY DODÁVATEĽA.</p> <p>ZÁMOK - ASSA ABLOY</p> <p>PRÍSLUŠENSTVO: - INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA - RAL 9006</p>
SCHÉMA	<p>POHLAD:</p> <p>PÔDORYS</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRESNÚ VEĽKOSŤ STAVEBNÝCH OTVOROV
NPO	OKNO NOVÉ
POČET:	
3.NP	-
2.NP	-
1.NP	1 KS
1.PP	-
SPOLU	1 KS

# VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN

## DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor:

GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST č.

15



POLOŽKA	W08a	
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PŮVODNÉHO OKNA</b></p> <p>POPIS:</p> <p>DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/2 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)</p> <p>ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM</p> <p>ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA</p> <p>KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p>	
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<p>KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PŮVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA - IMITÁCIA PŮVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ <math>k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, TESNENIE: CELOOBYVDOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZNÉHO KOVANIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA</p>	
<div><div><p>SCHÉMA</p><p>POHLAD Z EXTERIÉRU</p><p>POHLAD Z INTERIÉRU</p><p>PÔDORYS:</p><p>PARAPET</p></div></div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PŮVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.	
PO	BEZ POŽIADAVKY	
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE	
NPO	REPLIKA PŮVODNÉHO OKNA	
POČET:		
3.NP	-	
2.NP	17 KS	
1.NP	-	
1.PP	-	
SPOLU	17 KS	





VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 16
POLOŽKA	W09a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ ŠEŠŤKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠEŠŤKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/3 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div> <div> KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA  VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM   VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA  - IMITÁCIA PÔVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM  4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>K,  TESNENIE: ČELOOBVODOVÉ TEPELIZOL.  ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA  KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO  MOSADZNÉHO KOVANIA   VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - MEĎENÝ PLECH  PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA </div> <div> SCHÉMA   <div> POHLAD Z EXTERIÉRU  POHLAD Z INTERIÉRU  PÔDORYS: </div> </div> </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	2 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 17
POLOŽKA	W10a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PŮVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/2 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div> <div> KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA  VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PŮVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM   VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA  - IMITÁCIA PŮVODNÝCH  MATERIÁL - DREVO MASÍV  ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM  4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ k=1,1 W/m2.K,  TESNENIE: ČELOOVBVODOVÉ TEPELIZOL.  ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA  KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO  MOSADZNEHO KOVANIA   VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA  VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH  PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA </div> <div> SCHÉMA   </div> </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PŮVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PŮVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	-		
2.NP	2 KS		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	2 KS		

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava		LIST č. 18
POLOŽKA	W11a			
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<div>NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA</div> <div>POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</div>			
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<div><div><div>KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM  VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORUČANÉ k=1,1 W/m2.K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZNEHO KOVANIA  VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA</div><div><div>SCHÉMA</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800</div><div>1200</div><div>POHĽAD Z EXTERIÉRU</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1170</div><div>1200</div><div>POHĽAD Z INTERIÉRU</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800</div><div>1170</div><div>POHĽAD Z INTERIÉRU</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800</div><div>1170</div><div>POHĽAD Z INTERIÉRU</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800</div><div>1170</div><div>POHĽAD Z INTERIÉRU</div></div></div></div></div><div><div>PÔDORYS:</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800(800)</div><div>1200</div><div>PÔDORYS:</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800(800)</div><div>1200</div><div>PÔDORYS:</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1200</div><div>1800(800)</div><div>1200</div><div>PÔDORYS:</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.			
PO	BEZ POŽIADAVKY			
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE			
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA			
POČET:				
3.NP	-			
2.NP	1 KS			
1.NP	1 KS			
1.PP	-			
SPOLU	2 KS			

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div> GIB  Hlavné mesto SR Bratislava  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 19
POLOŽKA	W12a		
POPIS JESTVUJÚCI STAV	NOVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA  POPIS: DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/3 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA  VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)  ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM  ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA  KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ		
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM  VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ $k=1,1$ W/m <sup>2</sup> K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZNÉHO KOVANIA  VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA		
	<div> <div> SCHÉMA   <div> POHLAD Z EXTERIÉRU  POHLAD Z INTERIÉRU </div> </div> <div>  <div> PÔDORYS: </div> </div> </div>		
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.		
PO	BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE		
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA		
POČET:			
3.NP	7 KS		
2.NP	-		
1.NP	-		
1.PP	-		
SPOLU	7 KS		

POLOŽKA	W13a
<p>POPIS JESTVUJÚCI STAV</p> <p>POPIS NAVRHOVANÝ STAV</p>	<p><b>NOVÉ OKNO SO SKRYTÝM RÁMOM</b></p> <p>POPIS: DREVENÉ INTERIÉROVÉ OKNO DVOJITÉ, ŠTVORKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/2 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA 2x VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p> <p>HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ PEVNÉ MATERIÁL RÁM - HLINÍKOVÉ PROFILY SKRYTÉ V OSTENÍ ZASKLENIE ČÍRYM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM S PIESKOVANOU FÓLIOU KOVANIE- --- PARAPET - DUBOVÝ MASÍV NA OBOCH STRANÁCH OSTENIA</p> <p>SCHÉMA</p>  <p>PÔDORYS</p> 
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRESNÚ VEĽKOSŤ STAVEBNÝCH OTVOROV
NPO	OKNO NOVÉ
POČET:	
3.NP	-
2.NP	-
1.NP	2 KS
1.PP	-
SPOLU	2 KS

# VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN

## DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor: GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST č.  
21


POLOŽKA	W14a
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO - REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA</b></p> <p>POPIS:</p> <p>DREVENÉ OKNO DVOJITÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, S PEVNÝM HORIZONTÁLNYM RÁMOM V 1/3 VÝŠKY OKNA, MATERIÁL-DREVENÉ PROFILY KRÍDLA OTVÁRAVÉ, BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET-DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ)</p> <p>ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM</p> <p>ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p>
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<p>KOMPLETNÁ VÝMENA OKNA VONKAJŠIE KRÍDLA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM SKLOM</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLA - VÝMENA - IMITÁCIA PÔVODNÝCH MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ, <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA-NÁTER-FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE-IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZNEHO KOVANIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - MEDENÝ PLECH PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA</p>
	<p>SCHÉMA</p> <p>POHLAD Z EXTERIÉRU</p> <p>POHLAD Z INTERIÉRU</p> <p>PÔDORYS:</p>
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA
POČET:	
3.NP	4 KS
2.NP	-
1.NP	-
1.PP	-
SPOLU	4 KS


# VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN

## DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor: **GIB**  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST č.  
**22**

POLOŽKA	W15a
POPIS JESTVUJÚCI STAV	<p><b>NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM - REPLIKA PÔVODNÝCH DVERÍ</b></p> <p>POPIS: DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DVERE S NADSVETLÍKOM DOLNÉ KRÍDLA ZATVÁRANÉ NA KLAPAČKU. PÁNTY: KUŽELOVÉ, ZADLABANÉ, UKONČENÉ V TVARE GULÍČKY. ZASKLENIE JEDNODUCHÝM ČÍRYM HLADKÝM SKLOM ÚPRAVA - NÁTER FARBA - LOMENÁ BIELA KOVANIE - DOBOVÉ MOSADZNÉ</p>
POPIS NAVRHOVANÝ STAV	<p><b>KOMPLETNÁ VÝMENA DREVENÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVOJITÝCH DVERÍ S NADSVETLÍKOM</b></p> <p>DVERE S PODRUŽNÝM DELENÍM NA 6 ČASTI S PRESKLENÍM A S PEVNOU ČASŤOU S PRESKLENNÝM OTVÁRAVÝM NADSVETLÍKOM BEZ PODRUŽNÉHO DELENIA</p> <p>MATERIÁL - DREVO MASÍV ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM ODPORUČANÉ <math>k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math> TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELNOIZOLAČNÉ ÚPRAVA - NÁTER - FARBA LOMENÁ BIELA KOVANIE - IMITÁCIA DOBOVÉHO MOSADZ. KOVANIA</p> <p>SCHÉMA</p>  <p>PÔDORYS:</p> <p><b>+ 3,850</b></p>
POZNÁMKA	Z DÔVODU HAVARIJNÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO OKNA JE NUTNÉ VYROBIŤ REPLIKU PÔVODNÉHO OKNA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH PRVKOV A DETAILOV.
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	SKUTKOVÝ STAV - PRESNÚ PROFILÁCIU OBKLADOV, NADPRAŽÍ, OSTENÍ, RÁMOV A KRÍDEL OKNA A JEHO OSADENIE V OKENNOM OTVORE ZAMERAŤ PRED REPASÁCIOU RESP. VÝMENOU NA STAVBE
NPO	REPLIKA PÔVODNÉHO OKNA
POČET:	
3.NP	-
2.NP	2. NP
1.NP	-
1.PP	-
SPOLU	2 KS

POLOŽKA	W16a
POPIS	<p><b>NOVÉ STREŠNÉ OKNO</b>  <b>REFERENČNÝ VÝROBOK - VELUX GGL, ROZMER OKNA 780 x 1600 mm</b></p> <p>DREVENÉ STREŠNÉ OKNO VELUX - GGL  KYVNÉ S VENTILAČNOU KLAPKOU  V HLINÍKOVOM VYHOTOVENÍ  S HLINÍKOVÝM OPLECHOVANÍM  SO ŽALÚZIOU VELUX</p> <p>ROZMER 780x1600 mm</p> <p>ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM  4-16-4 MM, ODPORÚČANÉ k=1,1 W/m2.K,</p>
SCHÉMA	<p>SCHÉMA</p>  <p>REZ</p> <p>POHLAD</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRESNÚ VEĽKOSŤ STAVEBNÝCH OTVOROV
NPO	OKNO NOVÉ
POČET:	
3.NP	2 ks
2.NP	-
1.NP	-
1.PP	-
SPOLU	2 KS





VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN  
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor: GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST č.


24

POLOŽKA	W17a
POPIS	<p><b>NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO</b></p> <p>POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL - HLINÍKOVÉ PROFILY ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORUČANÉ <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>.K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA - FARBA RAL 9006 KOVANIE-PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA ANTI KOROVÉ KOVANIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ) PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA</p>
SCHÉMA	<p>SCHÉMA</p>  <p>POHLAD:</p>  <p>PÔDORYS:</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRESNÚ VEĽKOSŤ STAVEBNÝCH OTVOROV
NPO	OKNO NOVÉ
POČET:	
3.NP	-
2.NP	-
1.NP	-
1.PP	1 KS
SPOLU	1 KS

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN  
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor: GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST č.  
25

POLOŽKA	W18a
POPIS	<p><b>NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO</b></p> <p>POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL - HLINÍKOVÉ PROFILY ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORUČANÉ <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>.K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA - FARBA RAL 9006 KOVANIE-PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA ANTI KOROVÉ KOVANIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ) PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA</p>
SCHÉMA	<p>SCHÉMA</p>  <p>POHLAD:</p> <p>PÔDORYS:</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRESNÚ VEĽKOSŤ STAVEBNÝCH OTVOROV
NPO	OKNO NOVÉ
POČET:	
3.NP	-
2.NP	-
1.NP	-
1.PP	1 KS
SPOLU	1 KS

VÝPIS DREVENÝCH OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN  
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA

investor: GIB  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

LIST č.  
26

POLOŽKA	W19a
POPIS	<p><b>NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO</b></p> <p>POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL - HLINÍKOVÉ PROFILY ZASKLENIE IZOLAČNÝM, ČÍRYM DVOJSKLOM 4-16-4 MM, ODPORUČANÉ <math>k=1,1</math> W/m<sup>2</sup>.K, TESNENIE: CELOOBYVODOVÉ TEPELIZOL. ÚPRAVA - FARBA RAL 9006 KOVANIE-PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA ANTI-KOROVÉ KOVANIA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÁ MASÍVNA DOSKA VONKAJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH (ELOXOVANÝ NA BRONZ) PARAPETY - SÚČASŤ DODÁVKY OKNA</p>
SCHÉMA	<p>SCHÉMA</p> <p>POHLAD:</p> <p>PÔDORYS:</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRESNÚ VEĽKOSŤ STAVEBNÝCH OTVOROV
NPO	OKNO NOVÉ
POČET:	
3.NP	-
2.NP	-
1.NP	-
1.PP	1 KS
SPOLU	1 KS