



POZNÁMKY:

- POZN. 1: ROZMERY KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH VÝROBOU PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM ROZMEROM STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !
- POZN. 2: KONKRÉTNE TYPY KLÚČIEK, MADIEL A OSTATNÉHO VONKAJŠIEHO KOVANIA TREBA DAŤ PRED OBJEDNANÍM PÍSMO NE ODSÚHLASIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI A KPÚ BRATISLAVA
- POZN. 3: KONKRÉTNY TYP DVERNÝCH KRÍDIEL, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOVANÍ TREBA DAŤ PRED OBJEDNANÍM ODSÚHLASIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI A KPÚ BRATISLAVA
- POZN. 4: TENTO VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU VÝROBCU
- POZN. 5: VŠETKY OCEĽ. PRVKY, KTORÉ NIE SÚ Z NEREZU TREBA PRED ZABUDOVANÍM DO KONŠTRUKCIE OPATRIŤ VHODNÝMI NÁTERMI PROTI KORÓZIÍ.
- POZN. 6: DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ DAŤ ODSÚHLASIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI A KPÚ BRATISLAVA
- POZN. 7: NAJHODNOTNEJŠIE DVERE RIEŠIŤ V ZMYSLE INVENTARIZÁCIE NASLEDOVNE :
V PRIESTORE SCHODISKA V JUŽNOM KRÍDLE A V SPOLOČNEJ SÁLE NA 2.NP JUŽNÉHO KRÍDLA (M 2.03)
SÚ PÔVODNÉ Z ČIAS VÝSTAVBY OBJEKTU. TIE BUDÚ OBNOVENÉ REŠTAURÁTOROM, RESP. REŠTAURÁTOROM BUDÚ OBNOVENÉ ICH BOHATO TVAROVANÉ NADSTAVCE.
- BUDÚ ZACHOVANÉ VRÁTANE PÔVODNÝCH KOVANÍ, KTORÉ BUDÚ SLUŽIŤ AKO VZOR PRE CHÝBAJÚCE.
- V PROCESE OBNOVY JE NUTNÉ ZISTIŤ STARŠIU POVRCHOVÚ ÚPRAVU DVERÍ, LOKÁLNE BOL ZISTENÝ FLÁDER.
- DVERNÉ VÝPLNE JE POTREBNÉ FAREBNE ZJEDNOTIŤ, PRÍPADNÝ TAPACÍRUNG ODSTRÁNIŤ.
- OSTATNÉ DVERNÉ VÝPLNE PREDSTAVUJÚ TRADIČNÉ KAZETOVÉ DVERE S KAZETOVÝM OSTENÍM, BUDÚ OBNOVENÉ UMELECKO-REMESELNÝM A REMESELNÝM SPÔSOBOM.

AKCIA SPRACOVATEĽ VÝKRES	NÁZOV:	DOM HUDBY Obnova objektu NKP, Panenská č. 11 súp. č. 659, parc. č. 3199, Bratislava - Staré Mesto	INVESTOR:	GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava	PARÉ:
	AUTOR:	Ing. arch. Matúš IVANIČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Matúš IVANIČ	VYPRACOVAL:
	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA:	Ing. arch. Matúš Ivanič autorizovaný architekt Povraznícka ul. č. 13, 811 07 Bratislava tel: 02 52491221, 0903 411 221 ivanicmatius@gmail.com	OBJEKT:	SO 01	ZÁKAZKA Č.
	OBSAH:	VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV NOVÝ STAV	ČASŤ:	D 1.1.2	35/2017
			STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY	DÁTUM:
					12 / 2017
					FORMÁT:
					A4
					MIERKA:
					1 : 50
					Č.VÝKRESU:
					1.1.2-09

POLOŽKA	D01b	D02b
POPIS	<p>PŮVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVEŘE POPIS: DŘEVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ. ZACHOVAŤ VŠETKY PŮVODNÉ KOVANIA. TYPOVÉ NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PŮVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ. NOVÚ KĽUČKU NAHRADIŤ DOBOVOU ANALÓGIU. MREŽA JE VYHOVUJÚCA, NERUŠIVÁ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - NA ZÁKLADE NÁVRHU NA UMELECKO-REMESELNÚ OBNOVU.</p>	<p>PŮVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVEŘE POPIS: DŘEVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM SPÔSOBOM. ZACHOVAŤ VŠETKY STARŠIE KOVANIA. ZACHOVAŤ OSTENIE A ZÁRUBŇU, TYPOVÉ KĽUČKY NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PŮVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVOVAŤ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU. - JESTVUJÚCI TAPACÍRUNG ODSTRÁNIŤ.</p>
SCHÉMA	<p>Technical drawing of door D01b. Front view shows a double door with a central lock. Dimensions: total width 1580mm (790mm x 2), total height 2750mm (2710mm + 40mm). Side view shows a depth of 1200mm. A label 'D01b' is in a circle.</p>	<p>Technical drawing of door D02b. Front view shows a double door with a central lock. Dimensions: total width 1600mm (1280mm + 160mm + 160mm), total height 2775mm (2910mm + 150mm + 150mm). Side view shows a depth of 1280mm. A label 'D02b' is in a circle.</p>
PO	BEZ POŽIADAVKY	BEZ POŽIADAVKY
POZNÁMKA	REMESELNE OBNOVIŤ	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ
POČET:		
3.NP	-	-
2.NP	-	-
1.NP	2 KS	3 KS
1.PP	-	-
SPOLU	2 KS	3 KS

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div>GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>	LIST č. <div>02</div>
POLOŽKA	D03b		D04b	
POPIS	PÔVODNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE POPIS: DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM SPÔSOBOM. ZACHOVAŤ VŠETKY STARŠIE KOVANIA. ZACHOVAŤ OSTENIE A ZÁRUBŇU, TYPOVÉ KLUČKY NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVovať. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU. POZNÁMKA : DVERE SLUŽIA AKO VZOR PRE VÝROBU DVERÍ D03d		PÔVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE POPIS: DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ REMESELNÝM SPÔSOBOM. ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ VŠETKY PÔVODNÉ KOVANIA. TYPOVÉ NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVovať. PRESKLENÚ VÝPLŇ NAHRADIŤ DREVENOU KAZETOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA : - KRYCÍ NÁTER, BUDE SPRESNENÝ V PRIEBEHU OBNOVY, ODPORÚČANÁ FAREBNOSŤ - LOMENÁ BIELA.	
SCHÉMA				
PO	BEZ POŽIADAVKY		BEZ POŽIADAVKY	
POZNÁMKA	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ		REMESELNE OBNOVIŤ	
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ		
3.NP	-	-	-	
2.NP	-	1 KS	1 KS	
1.NP	-	1 KS	2 KS	
1.PP	-	-	-	
SPOLU	2 KS		3 KS	

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 03
POLOŽKA	D05b	D06b	
POPIS	<p>PŮVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSTAVCOM POPIS: DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, OBNOVA BUDE PREDMETOM REŠTAUROVANIA - NADSTAVEC A UMELECKO-REMESELNEJ PRÁCE - KRÍDLA, V ROZSAHU: ZISTIŤ PŮVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVovať. ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ VŠETKY HISTORICKÉ KOVANIA. TYPOVÉ NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU.</p>	<p>PŮVODNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S ORNAMENTMI POPIS: DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ VŠETKY HISTORICKÉ KOVANIA. TYPOVÉ NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. NADSTAVEC BUDE OBNOVENÝ REŠTAURÁTOROM, KRÍDLA UMELECKO-REMESELNE OBE V ROZSAHU: ZISTIŤ PŮVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU. POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERTVOVAŤ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU.</p>	
SCHÉMA	<p>Technical drawing of door D05b. The front view (POHLAD) shows a double door with a decorative pediment (ZDOBNÝ NADSTAVEC). Dimensions include: total width 1260mm, total height 2780mm, and individual panel dimensions. The side view (PŮDORYS) shows a depth of 475mm.</p>	<p>Technical drawing of door D06b. The front view (POHLAD) shows a double door with ornamental panels (ornamenty). Dimensions include: total width 1390mm, total height 2790mm, and individual panel dimensions. The side view (PŮDORYS) shows a depth of 340mm.</p>	
PO	BEZ POŽIADAVKY	BEZ POŽIADAVKY	
POZNÁMKA	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ	UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ	
POČET:			
3.NP	-	-	
2.NP	1 KS	6 KS	
1.NP	-	-	
1.PP	-	-	
SPOLU	1 KS	6 KS	



VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV			investor:		GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 04
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA						
POLOŽKA	D07b			D08b		
POPIS	<p>PÔVODNÁ PRESKLENÁ STENA</p> <p>POPIS: DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM</p> <p>NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, V PRÍPADE POTREBY REMESELNE OBNOVIŤ. ZACHOVAŤ PÁNTY. ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZEROVAŤ. NOVÚ TYPOVÚ KĽUČKU NAHRADIŤ DOBOVOU ANALÓGIU, PIŠKÓTOU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZACHOVAŤ SÚČASNÚ + VÝMENA ZASKLENIA.</p>			<p>PÔVODNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE</p> <p>POPIS: DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ</p> <p>NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, REMESELNE OBNOVIŤ. ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, PRETMELIŤ, KONZEROVAŤ. NOVÚ KĽUČKU NAHRADIŤ PODĽA ZACHOVANEJ. OBNOVIŤ PÔVODNÝ POVRCH ZO STRANY MIESTNOSTI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KRYCÍ NÁTER, BUDE SPRESNENÝ V PRIEBEHU OBNOVY.</p>		
SCHÉMA	<p>D07b</p> <p>POHLAD:</p> <p>PÔDORYS:</p>			<p>D08b</p> <p>POHLAD:</p> <p>PÔDORYS:</p>		
PO	BEZ POŽIADAVKY			BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA	REMESELNE OBNOVIŤ			REMESELNE OBNOVIŤ		
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ		LAVÉ	PRAVÉ	
3.NP	-	-		-	-	
2.NP	1 KS	-		-	-	
1.NP	-	-		-	1 KS	
1.PP	-	-		-	-	
SPOLU	1 KS			1 KS		

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div>GIB</div> Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 05
POLOŽKA	D09b		D01c	
POPIS	PÔVODNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM POPIS: PÔVODNÁ DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM SPÔSOBOM VŠETKY STARŠIE KOVANIA. ZACHOVAŤ OSTENIE A ZÁRUBŇU, TYPOVÉ KLUČKY NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. JE NUTNÉ ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU, POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERVovať. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU. TRANSFEROVAŤ DVERNÉ KRÍDLO DO JESTVUJÚCEJ ZÁRUBNE V SCHODISKU		PÔVODNÉ DVJKR. DVERE - TRANSFEROVANÉ SO ZÁRUBŇOU POPIS: DREVENÁ DVERNÁ VÝPLŇ, OSTENIE, ZÁRUBEŇ NÁVRH PAMIATKOVEJ OBNOVY: ZACHOVAŤ, ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ VŠETKY HISTORICKÉ KOVANIA. TYPOVÉ NAHRADIŤ DOBOVÝMI ANALÓGIAMI. NADSTAVEC BUDE OBNOVENÝ REŠTAURÁTOROM, KRÍDLA UMELECKO-REMESELNE OBE V ROZSAHU: ZISTIŤ PÔVODNÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU. POŠKODENÉ ČASTI PRETMELIŤ, KONZERTVOVAŤ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODĽA NÁVRHU NA OBNOVU.	
SCHÉMA	<div> <div> <div>D09b</div> <div>2.NP m.č. 2.11</div> </div> <div> <p>POHLAD:</p> <p>PÔDORYS:</p> </div> </div>		<div> </div>	
PO	BEZ POŽIADAVKY		BEZ POŽIADAVKY	
POZNÁMKA	REMESELNE OBNOVIŤ		TRANSFER Z POZÍCIE D09a	
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ		
3.NP	-	-	-	
2.NP	1 KS	-	1 ks	
1.NP	-	-	-	
1.PP	-	-	-	
SPOLU	1 KS		1 KS	

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV		investor:		GIB	LIST č.
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA				Hlavné mesto SR Bratislava	06
				Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
POLOŽKA	D01a				
POPIS	<p>NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR</p> <p>POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POLDRÁŽKOU, S DREVENOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU</p> <p>ZÁRUBNE: NA HR. STENY: 150 MM: 34L, 20P</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA</p> <p>KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT)</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ</p> <p>PRAH: VÝSUVNÝ</p> <p>1 x TESNENIE CELOOBVODOVÉ ZVUKOIZOLAČNÉ</p>				
SCHÉMA	<p>POHLAD:</p> <p>D01a</p> <p>100 800 100</p> <p>VÝSUVNÝ PRAH</p> <p>matná biela príznaná textúra dreva</p> <p>REZ:</p> <p>140 5 140 1180 10 5 140 2100 470 10</p> <p>2 X POLDRÁŽKA</p> <p>140 - rám</p> <p>5</p> <p>KAZETA</p> <p>AKUSTICKÁ VÝPLŇ</p> <p>DETAIL:</p> <p>PÔDORYS:</p> <p>800 2100 150 350 200</p>				
V MASLEDOVNÝCH MIESTNOSTIACH BUDÚ=DVERE ZVUKOIZOLAČNÉ S NEPRIEZVUČNOSŤOU R_w 37 dB					
3.NP	M.Č.: 3.03, 3.04, 3.09, 3.16, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30				9 KS
2.NP	M.Č.: 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.19, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31				11 KS
1.NP	M.Č.: 1.07, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.31a, 1.31b, 1.32, 1.34, 1.35, 1.36				13 KS
1.PP	-				-
AKUSTICKÉ DVERE :					33 KS
DVERE BEZ POŽIADAVKY NA AKUSTICKÚ NEPRIEZVUČNOSŤ:					5 KS
PO	DVERE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 (UMIESTNENIE - VIĎ. PODĽA VÝKRESOV PÔDORYSOV)				16 KS
POZNÁMKA					
POČET:	LAVÉ		PRÁVÉ		
3.NP	6 KS		7 KS		
2.NP	12 KS		6 KS		
1.NP	15 KS		8 KS		
1.PP	-		-		
SPOLU	54 KS				






VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div>GIB</div> <div>Hlavné mesto SR Bratislava</div> <div>Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>		LIST č. 07
POLOŽKA	D02a			D03a	
POPIS	NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - ODVODENÉ OD D02b POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBEŇ: DREVENÁ OBLOŽKOVÁ NA HR. 150 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D02b KOVANIE: REPLIKA PODĽA PREDLOHY D02b ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ			NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - REPLIKA D03b POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBEŇ: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, ZAFRÉZOVAŤ DO PÔVODNEJ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D03b KOVANIE: - REPLIKA PODĽA PREDLOHY D03b ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ	
SCHÉMA	<div>POHLAD:</div> <div></div> <div>PÔDORYS:</div> <div></div>			<div>POHLAD:</div> <div></div> <div>PÔDORYS:</div> <div></div> <div>ZÁRUBEŇ S PROTIPOZIAR. ODOLNOSŤOU ZAPUSTENÁ DO ZÁRUBNE D03b</div>	
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 3 KS (1.NP)			S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/C2 1 KS (1.NP)	
POZNÁMKA	NOVÉ DVERE - DETAILS TVAROVO ODVODIŤ OD D02b			-	
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ	LAVÉ	PRAVÉ	
3.NP	-	-	-	-	
2.NP	-	-	-	-	
1.NP	1 KS	2 KS	1 KS	-	
1.PP	-	-	-	-	
SPOLU	3 KS		1 KS		

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div>GIB</div> Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 08
POLOŽKA	D04a	D05a	
POPIS	NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - REPLIKA D04b POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBEŇ: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, ZAFRÉZOVAŤ DO PÔVODNEJ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D04b KOVANIE: - REPLIKA PODĽA PREDLOHY D04b ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ	NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - REPLIKA D02b POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBEŇ: DREVENÁ OBLOŽKOVÁ NA HR. 150 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D02b KOVANIE: REPLIKA PODĽA PREDLOHY D02b ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ	
SCHÉMA	<p>POHĽAD:</p> <p>PÔDORYS:</p> <p>EW-C 1280 30/C2 2590</p> <p>ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽIAR. ODOLNOSŤOU ZAPUSTENÁ DO ZÁRUBNE D04b</p>	<p>POHĽAD:</p> <p>PÔDORYS:</p> <p>30/C2 1360 EI-C 2600</p>	
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/C2 2 KS (1.NP)	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 1 KS (1.NP)	
POZNÁMKA	2x KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA	1x KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA	
POČET:			
3.NP	-	-	
2.NP	-	-	
1.NP	2 KS	1 KS	
1.PP	-	-	
SPOLU	2 KS	1 KS	

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div>GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>		LIST Č. 09
POLOŽKA	D06a			D07a	
POPIS	<div>NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR</div> <div>POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POLDRÁŽKOU, S DREVENOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU</div> <div>ZÁRUBNE: NA HR. STENY: 150 MM: 10Ľ, 10P</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA</div> <div>KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ</div> <div>PRAH : -</div>			<div>NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR</div> <div>POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POLDRÁŽKOU, S DREVENOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU</div> <div>ZÁRUBNE: NA HR. STENY: 150 MM: 4Ľ, 7P</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA</div> <div>KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ</div> <div>PRAH : -</div>	
SCHÉMA	<div>POHLAD:</div> <div>REZ:</div> <div></div> <div>PÔDORYS:</div>			<div>POHLAD:</div> <div>REZ:</div> <div></div> <div>PÔDORYS:</div>	
PO	BEZ POŽIADAVKY			BEZ POŽIADAVKY	
POZNÁMKA					
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ		LAVÉ	PRAVÉ
3.NP	3 KS	2 KS		2 KS	3 KS
2.NP	2 KS	4 KS		1 KS	-
1.NP	3 KS	2 KS		1 KS	4 KS
1.PP	-	-		-	-
SPOLU	16 KS			11 KS	





VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA		investor: <div>GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>	LIST č. <div>10</div>
POLOŽKA	D08a	D09a	
POPIS	NOVÉ VSTUPNÉ DVERE - NOVOTVAR POPIS: EXTERIÉROVÉ DVERE VON OTVÁRAVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE DO BEZPEČNOSTNEJ ZÁRUBNE KONŠTRUKCIA KRÍDLA - BEZPEČNOSTNÝ RÁM + DREVENÝ VÝPLŇOVÝ PANEL (ORECHOVÝ MASÍV) SVETLÍK Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA NALEPENÉHO NA KOVOVOM RÁME KOVANIE: MATNÉ ANTIKOROVÉ MADLO NA VÝŠKU DVERÍ (JACKLOVÝ PRIEREZ) ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ	NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - REPLIKA D01c POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBNE: S POŽ. ODOLNOSŤOU, REPLIKA PODĽA ZÁRUBNE D01c (TRANSFER) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D01c KOVANIE: KÓPIA - PODĽA PREDLOHY D01c ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ PROTIPOŽIARNY	
SCHÉMA	<div>POHLAD:</div> <div>PODORYS:</div>	<div>POHLAD:</div> <div>PODORYS:</div>	
PO	BEZ POŽIADAVKY	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 1 KS (2.NP)	
POZNÁMKA		1x KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA	
POČET:			
3.NP	-	-	
2.NP	-	1 KS	
1.NP	2 KS	-	
1.PP	-	-	
SPOLU	2 KS	1 KS	

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div> GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava </div>	LIST č. 011
POLOŽKA	D10a		D11a	
POPIS	NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - ODVODENÉ OD D02b POPIS: INTERIÉROVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBEŇ: DREVENÁ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D02b KOVANIE: REPLIKA PODĽA PREDLOHY D02b ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ		NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - REPLIKA PÔVODNÝCH DVERÍ POPIS: EXTERIÉROVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PRESKLENÉ S NADSVETLÍKOM, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBNE: S POŽ. ODOLNOSŤOU, REPLIKA PODĽA PÔVODNEJ ZÁRUBNE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY / FARBY OKIEN KOVANIE: KÓPIA - PODĽA PREDLOHY ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ PROTIPOŽIARNY	
SCHÉMA	POHLAD: <div> </div> PÔDORYS: <div> </div>		POHLAD: <div> </div> PÔDORYS: <div> </div>	
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 1 KS (1.NP)		S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/A 1 KS (1.NP)	
POZNÁMKA			1x KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA	
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ		
3.NP	-	-		
2.NP		
1.NP	1 KS	...	1 KS	
1.PP		
SPOLU	1 KS		1 KS	

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div>GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>		LIST č. 012
POLOŽKA	D12a		D13a		
POPIS	NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - ODVODENÉ OD D02b POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZÁRUBEŇ: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, ZAFRÉZOVAŤ DO PÔVODNEJ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - PODĽA PREDLOHY D02b KOVANIE: REPLIKA PODĽA PREDLOHY D02b ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ		NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POLDRÁŽKOU, S DREVENOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ		
SCHÉMA	<div>POHLAD:<div>D12a</div></div> <div>PÔDORYS:<div>D02b</div></div>		<div>POHLAD:<div>D13a</div></div> <div>REZ:</div> <div>PÔDORYS:</div>		
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 1 KS (1.NP)		S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 1 KS (3.N.P.)		
POZNÁMKA	NOVÉ DVERE - DETAILS TVAROVO ODVODIŤ OD D02b				
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ	LAVÉ	PRAVÉ	
3.NP	-	-	-	1 KS	
2.NP	-	-	-	-	
1.NP	1 KS	-	-	-	
1.PP	-	-	-	-	
SPOLU	1 KS		1 KS		

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV		investor:		GIB	LIST č.
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA				Hlavné mesto SR Bratislava	013
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava					
POLOŽKA	D14a	D15a			
POPIS	NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POLDRÁŽKOU, S DREVENOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU ZÁRUBEŇ: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU NA HR. STENY 150 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: VÝSUVNÝ		NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR POPIS: INTERIÉROVÉOVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PLNÉ, KAZETOVÉ S POLDRÁŽKOU, S DREVENOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBŇOU ZÁRUBNE: NA HR. STENY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH : -		
SCHÉMA	<p>POHLAD:</p> <p>PODORYS:</p>		<p>POHLAD:</p> <p>REZ:</p> <p>ZRKADLOVÉ DVERE V RÁMCI AKUSTICKÉHO OBKLADU (DODÁVKOU OBKLADU)</p> <p>PODORYS:</p>		
	ZVUKOIZOLAČNÉ S NEPRIEZVUČNOSŤOU $R_w \approx 37$ dB				
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI-C 30/C2 1 KS (3.NP)		S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/C2 1 KS (3.NP)		
POZNÁMKA	1x KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA				
POČET:			LAVÉ	PRAVÉ	
3.NP	1 KS		1 KS	-	
2.NP	-		-	-	
1.NP	-		-	-	
1.PP	-		-	-	
SPOLU	1 KS		1 KS		

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA			investor: <div>GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava</div>		LIST č. 014
POLOŽKA	D16a		D17a		
POPIS	NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ŠTANDARDNÉ POPIS: INTERIÉROVÉ, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ ZÁRUBNE: NA HR. STENY POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU		NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ŠTANDARDNÉ POPIS: INTERIÉROVÉ, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ ZÁRUBNE: NA HR. STENY POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 1 x TESNENIE CELOOBYVODOVÉ ZVUKOIZOLAČNÉ		
SCHÉMA	<p>POHLAD:</p> <div></div> <p>PÔDORYS:</p> <div></div>		<p>POHLAD:</p> <div></div> <p>PÔDORYS:</p> <div></div>		
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/A 2 KS (1.PP)		S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/A 3 KS (3.N.P.) S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/A 1 KS (1.P.P.)		
POZNÁMKA					
POČET:	LAVÉ	PRAVÉ	LAVÉ	PRAVÉ	
3.NP	-	-	-	3 KS	
2.NP	-	-	-	-	
1.NP	-	-	-	-	
1.PP	2 KS	2 KS	1 KS	-	
SPOLU	4 KS		4 KS		

VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV			investor:		GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	LIST č. 015
DOM HUDBY, PANENSKÁ Č.11, BRATISLAVA						
POLOŽKA	D18a			D19a		
POPIS	NOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ŠTANDARDNÉ POPIS: INTERIÉROVÉ, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ ZÁRUBEŇ: NA HR. STENY POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ PRAH: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU			NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - NOVOTVAR POPIS: INTERIÉROVÉ, DREVENÉ MASÍVNE, PRESKLENÉ / KAZETOVÉ DO DREVEJ ZÁRUBNE ZÁRUBEŇ: KOTVENÁ DO BOČNÝCH STIEN, NADPRAŽIE BEZ KOTVENIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA A ZÁRUBNE: FARBA - MATNÁ BIELA, PRIZNANÁ TEXTÚRA DREVA KOVANIE: MATNÉ ANTIKORO (TYP URČÍ ARCHITEKT) ZÁMOK: - PRAH : -		
SCHÉMA	<div><div>POHLAD:</div><div></div></div> <div><div>PÔDORYS:</div><div></div></div>			<div><div>POHLAD:</div><div></div></div> <div><div>PÔDORYS:</div><div></div></div>		
PO	S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 30/A 1 KS (1.PP)			BEZ POŽIADAVKY		
POZNÁMKA				DVERE SLUŽIA NA SKRÁTENIE DĹŽKY CHODBY PODĽA POŽIADAVKY PPZS		
POČET:	LAVÉ		PRAVÉ	LAVÉ		PRAVÉ
3.NP	-		-	-		-
2.NP	-		-	1 KS		-
1.NP	-		-	-		-
1.PP	1 KS		-	-		-
SPOLU	1 KS			1 KS		