

# EZPRO, s.r.o., ul. Ludvíka Svobodu 4885/93, 058 01 POPRAD

Tel.: +421 903 642 533, +421 52 771 0323, Fax: +421 52 7710816, Email: buranovska@ezpro.sk

Ing. Buranovská J. – autor.stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb : 1691\*I\*4

Evidenčné číslo osvedčenia TI: Certifikát podľa STN EN ISO/IEC 17024: 2004 vydané TI: 123/3/2012 – EZ – P – E2 – A,B

IČO : 44776616

DIČ : 2022825937

IČ pre DPH : SK2022825937

## OBSAH

### ZOZNAM ROZVÁDZAČOV

ROZVÁDZAČ HR.SS

ROZVODNICA R0.SS

ROZVODNICA R1.SS

ROZVODNICA RS.K1

ROZVODNICA RS.K2

ROZVODNICA R1.K3


ROZVODNICA RS.K4

ROZVODNICA R1.UK



MINISTERSTVO  
KULTÚRY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Realizované s finančnou podporou  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

HL. PROJEKTANT:	ING. ARCH. MAGDALÉNA JANOVSÁ, Nám. Majstra Pavla č. 38 A, 054 01 Levoča		
ZHOTOVITEL:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ		
PROJEKTANT:	ING. JÁN JAVORSKÝ		
OBJEDNÁVATEL:	MESTO LEVOČA, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča	STUPEŇ :	RP - SP
NÁZOV AKCIE:	OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA	TERMÍN :	03/2021
MIESTO STAVBY:	Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1	MIERKA :	
ČASŤ:	TEXTOVÁ ČASŤ	ZÁK. Č.:	01/2021
OBJEKT:	SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa	FORMÁT :	x A4
DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	VÝKR. Č.:	
	DODÁVKY - ROZVÁDZAČE - ŠPECIFIKÁCIA VÝZBROJE		

Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Diel: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 1. Rozvádzač HR.SS

PC	Zostava : skriňa voľne stojaca 1x pole : š. 600 /v. 1800+100/hl. 300mm - modulárna výzbroj so zákrytmi - komplet zostava	SPACIAL NSYSF	SCHNEIDER	1		- €
PC	Popisné a výstražné štítky			1		- €
	Prepojenie pomocných obvodov na dvere			1		- €
QM01	Kompaktný odpínač 3-pól, Ie 160 A, Ue AC 690 V (AC-23A)/ DC 250 V (DC-22A), Cu/Al káble 2,5 - 95 mm2	BC160NT305-160-V	OEZ	1		- €
	Blok pom. Kontaktov	PS-BC-0010	OEZ	2		- €
	Napäťová spúšť Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V,	SV-BC-X230	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/3+0	SALTEK	1		- €
	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/1	SALTEK	1		- €
	OEZ - poistkový odpínač 1P do 32A	OPVP 10-1	OEZ	2		- €
	valcová poistka PV10/4A; 6A gG	PV10** Gg	OEZ	2		- €
	Signálka LED, 230V AC, zelená	HARMONY	SCHNEIDER	1		- €
	STOP tlačidlo na dvere s krytom proti náhodnému použitiu	HARMONY	SCHNEIDER	1		- €
KT	Multifunkčné čas. Relé modulárne 1x NO/NC, 230V	CRM91H	ELKO	2		- €
KA	Pomocné Relé modulárne 3x NO/NC, 230V	VS308	ELKO	2		- €
	Poistkový odpínač valcových poistiek 14x51 3P	OPVP 14-3	OEZ	8		- €
	Poistková vložka 14x51....	PV14 ** gG	OEZ	24		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x40A; B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x16A; B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	4		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	6		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x6A;B	LTN	OEZ	2		- €
FI*	Prúdový chránič 4pól.- 63A, 30mA-AC-G	LFN-63-4-030AC-G	OEZ	1		- €
ET	Trojfázový digitálny elektromer s certifikáciou MID; 3 x 230 / 400 V; 80 A	napr. LE-02d MID	F&F	3		- €
	4P svorkovnica na DIN lištu do 160A /mm2		LEGRAND	1		- €
PC	Radová svorka do 25mm2			20		- €
PC	Radová svorka do 10mm2			30		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm2 ;4mm2			30		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvádzač HR.SS**

**0.00 €**

Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Díl: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 2. Rozvádzač R1.SS

PC	Rozv. Modulárny IP44, Tr. Ochrany II, 144 TE, 950X550X161mm - komplet zostava; dodržať šírkový rozmer!!!!	FWB62	HAGER	1		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x40A; B	LTN	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 2 výmenné moduly, 3+1	SLP-275 V/3+1	SALTEK	1		- €
FI*	Prúdový chránič 4pól.- 40A, 30mA-AC-G	LFN-40-4-030AC-G	OEZ	4		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x16A; B	LTN	OEZ	2		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	14		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	9		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x6A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;C	LTN	OEZ	4		- €
FA*	Istič modulárny 1P+N/1x2A;C	LTN	OEZ	1		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/C, 300mA/ A	OLI-16C-1N-300A	OEZ	2		- €
+ AFDD	Spúšť oblúkovej ochrany - 16 A, Un 230 V, 1+N-pól, Šírka zostavy AFDD 2 moduly	ARC-16-1N-3M	OEZ	2		- €
SA*	Prepínač 1-pólový (1-0-2), do 20A, na lištu	M10H SMA U1	SCHRACK	4		- €
KM*	Inštalčný stykač; Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálnym ovládaním	RSI-20-20-A230-M	OEZ	3		- €
KM*	Inštalčný stykač; Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálnym ovládaním	RSI-25-40-A230-M	OEZ	1		- €
	Signálka LED, 230V AC, biela,na DIN lištu		ELKO	1		- €
	OEZ - poistkový odpínač 1P do 32A	OPVP 10-1	OEZ	2		- €
	OEZ - poistkový odpínač 3P do 32A	OPVP 10-3	OEZ	2		- €
*	Spínacie astrophodiny 2 kanálové /16A	SHT-4	ELKO	1		- €
	4P svorkovnica na DIN lištu do 63A /mm2		LEGRAND	1		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm2 ;4mm2			150		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	Montáž prístrojov DALI /9TE + 5TE			1		- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvádzač R1.SS**

**0.00 €**

Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Díl: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 3. Rozvodnica RS.K1

PC	Rozv. Modulárny IP44, Tr. Ochrany II, 144 TE, 950X550X161mm - komplet zostava; dodržať šírkový rozmer!!!!	FWB61	HAGER	1		- €
QM01	Vypínač In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	MSN-32-3	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/4	SALTEK	1		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x16A; B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x20A; B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	7		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	3		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x6A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A;C	LTN	OEZ	2		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/B, 30mA/AC-G	OLI-16B-1N-030AC-G	OEZ	8		- €
FI*	Prúdový chránič 4pól.- 40A, 30mA-AC-G	LFN-40-4-030AC-G	OEZ	2		- €
	4P svorkovnica na DIN lištu do 63A /mm2		LEGRAND	1		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm2 ;4mm2			100		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			30%	- €	- €
	Montáž prístrojov DALI /5TE			1		- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [%]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvodnica RS.K1**

**0.00 €**

Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Díl: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 4. Rozvodnica RS.K2

PC	Rozv. Modulárny nástenná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plné dvierka; v.502/š.282/hl.100mm; dodržať šírkový rozmer !	VS312PD	HAGER	1		- €
QM01	Vypínač In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	MSN-32-3	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/4	SALTEK	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	2		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x6A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A;C	LTN	OEZ	2		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/B, 30mA/AC-G	OLI-16B-1N-030AC-G	OEZ	3		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm <sup>2</sup> ;4mm <sup>2</sup>			30		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			25%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvodnica RS.K2**

**0.00 €**

Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Díl: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 5. Rozvodnica RS.K3

PC	Rozv. Modulárny nástenná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plné dvierka; v.502/š.282/hl.100mm; dodržať šírkový rozmer !	VS312PD	HAGER	1		- €
QM01	Vypínač In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	MSN-32-3	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/4	SALTEK	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	2		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x6A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A;C	LTN	OEZ	2		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/B, 30mA/AC-G	OLI-16B-1N-030AC-G	OEZ	3		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm <sup>2</sup> ;4mm <sup>2</sup>			30		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			25%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvodnica RS.K3**

**0.00 €**

Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Díl: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 6. Rozvodnica RS.K4

PC	Rozv. Modulárny nástenná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plné dvierka; v.502/š.282/hl.100mm; dodržať šírkový rozmer !	VS312PD	HAGER	1		- €
QM01	Vypínač In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	MSN-32-3	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/4	SALTEK	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	2		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	3		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/B, 30mA/AC-G	OLI-16B-1N-030AC-G	OEZ	4		- €
PC	Radová svorka do 2,5mm2 ;4mm2			30		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			25%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvodnica RS.K4**

**0,00 €**

Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

7. Rozvodnica R1.UK

PC	Rozv. Modulárny nástenná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plné dvierka; v.502/š.282/hl.100mm; dodržať šírkový rozmer !	VS312PD	HAGER	1		- €
QM01	Vypínač In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	MSN-32-3	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 1+2 ochranná úroveň LPLI (25kA/pol), výmenné moduly,	FLP-MAXI V/4	SALTEK	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	4		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	2		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/B, 30mA/AC-G	OLI-16B-1N-030AC-G	OEZ	1		- €
EP1.UK	Prípojnice pospájania (1x Cu25mm2; 10x Cu6mm2)			1		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			25%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	Spolu					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	CELKOM					- €

súčet Rozvodnica R1.UK

0,00 €



Stavba: OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA; Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1  
 Objekt : SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa  
 Diel: SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum : 02/2021

## Dodávky - Rozvádzače - Špecifikácia hlavnej výzbroje

Položka	Názov prístroja	Typ	Výrobca	[ks] [bm]	Materiál/JC	Cena spolu
---------	-----------------	-----	---------	--------------	-------------	---------------

### 8. Rozvodnica R0.SS

PC	Povrchová rozvodnica Vector II, IP54/65, 3-radová, 54 TE	VE318L	HAGER	1		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x20A; B	LTN	OEZ	1		- €
FV	SPD typu 2 výmenné moduly, 3+1	SLP-275 V/3+1	SALTEK	1		- €
FA*	Istič modulárny 3P/3x16A; B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P+N/1x2A;C	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x6A;B	LTN	OEZ	1		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x16A; B	LTN	OEZ	2		- €
FA*	Istič modulárny 1P/1x10A;B	LTN	OEZ	4		- €
FB*	Prúdový chránič s nadprúd.ochranou 2pól.- 16A/B, 30mA/AC-G	OLI-16B-1N-030AC-G	OEZ	2		- €
FI*	Prúdový chránič 4pól.- 25A, 30mA-AC-G	LFN-25-4-030AC-G	OEZ	1		- €
KM*	Inšalačný stykač; Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálnym ovládaním	RSI-20-20-A230-M	OEZ	2		- €
PC	Ostatný pomocný materiál			1		- €
	Súčet					- €
	Montáž prístrojov			25%	- €	- €
	ATEST			1		- €
	<b>Spolu</b>					- €
	Doprava [ % ]			2,80%	- €	- €
	<b>CELKOM</b>					- €

**súčet Rozvodnica R0.SS**

**0,00 €**