

Rozvodná sieť, ochrana
1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)


Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

STRECHA

2NP

1NP



BEZPEČNOSTNÉ TLACITKO
SÚ ZKLICKOM
PRE OTVORENIE V PRÍPADE
POŽIARU

- ZVONČEKOVÉ TLAČIDLO ZAPÍNACIE

- NAPÁJACIA A RIADIACA JEDNOTKA

- ROZBOČOVACIA KRABICA

- VONKAJŠIA VIDEOSTANICA + BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA
PRE 15 ÚČASTNÍKOV

- VIDEOTELEFÓN


- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK
ELMZ

- BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA

			-
0	05.2021	Ing. Pakos	-
Rev. No.	Date	Vypracoval / Designed by	Popis / General Notes

PINEL

Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk



ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. MAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5182*Z*14

Názov stavby / Project title

ZUŠ, DALIBOROVO NÁM. 2
REKONSTRUKCIA
Bratislava - Petržalka

Objekty / Objects

-

Stupeň / Stage
JSP0

Zákazka č. / Jon No.
PD-21-012

Časť / Discipline

Elektro

HIP

ING. IVAN HARGAŠ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Format

1A4

Investor

-

Mierka / Scale

-

Názov výkresu / Drawing Title

SCHEMA DDZ

Výkres č. / Plan No.

09