

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Chodník Hydinárska ulica Nitra	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Nitra	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Karol Slivkanič		
Zhotoviteľ	Woltus 11 s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 330 889,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		26 Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie



WOLTUS 11 s.r.o.
 Novozámocká 183/A
 949 05 Nitra
 IČO: 36 547 247
 IČ DPH: SK2020153982

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Chodník Hydinárska ulica Nitra

Objekt: SO 01 Chodník

JKSO:

Dátum: 3.10.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
2	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	16,000	13,09	209,44
"štrková plocha 2. časť" 16,0					16,000		
Súčet					16,000		
4	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	65,000	7,09	460,85
"vybúranie asfaltovej plochy 2. časť" 65,0					65,000		
Súčet					65,000		
6	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	52,000	13,33	693,16
"vybúranie betónovej plochy 2. časť" 52,0					52,000		
Súčet					52,000		
7	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	43,900	4,96	217,74
"výkop 2. časť" 43,90					43,900		
Súčet					43,900		
8	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,900	4,96	217,74
9	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,400	6,39	15,34
"výkop pre múrik" 24,0*0,2*0,5					2,400		
Súčet					2,400		
12	001	162701104	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 9000 m	m3	1,250	2,9	3,63
13	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	42,650	6,39	272,53
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,250	13,93	17,41
19	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	238,000	9,09	2 163,42
23	001	979082227	Poplatok za uloženie na skládku	t	2,125	13,39	28,45
24	001	979082241	Zákonný poplatok za uloženie na skládku	t	2,125	13,39	28,45
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
27	011	310271301	Murivo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm 172*0,5*0,2*0,25	m3	4,300	197	847,10
					4,300		0,00
28	015	327361008	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500B	t	0,015	759	11,39
"výstuž múrika" 17,0*0,888*0,001					0,015		0,00
33	404	4044596120	Stĺpik pre zvislú dopravnú značku rúra pozinkovaná 2,5 " 76,1*3,2 akosť 11 343 DN 65, dĺžka 3,50 m	ks	1,000	29	29,00
4 Vodorovné konštrukcie							
38	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	33,09	16,55
"betňový múrik" 25*0,2*0,1					0,500		0,00
Súčet					0,500		0,00
5 Komunikácie							
39	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	51,000	13,33	679,83
"chodník v mieste vjazdu" 51,0					51,000		0,00
Súčet					51,000		0,00

WOLFF & WOLFF s.r.o.
 Bratislava, námestie 183/A
 811 05 Nitra
 IČO: 36 547 247
 IČ DPH: SK2020153902

40	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	241,000	15,99	3 853,59
"chodník mimo vjazdov"					241,000		0,00
41	221	567133105	Cementom stmelená zmes CBGM C8/10, (KZC II), hr.po zhutnení 100 mm	m2	51,000	109,3	5 574,30
"spevnenie chodníka v mieste vjazdov" 51,0					51,000		0,00
Súčet					51,000		0,00
42	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 11 (ABJ) hr.50mm	m2	53,000	13,9	736,70
"asfaltové vjazdy" 53,0					53,000		0,00
43	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	287,535	11,89	3 418,79
44	592	5922913200	dlažba sivá 10 x 20 cm bezškárová hrúbky 6 cm	m2	286,230	8,09	2 315,60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
47	404	40447150151	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, AI /štvorec 500x500 mm v fluorescenčnom žlt/zelenom podklade, 750/750 mm kod IP6	ks	1,000	53	53,00
48	221	914001111	Osadenie zvislých dopravných značiek	ks	1,000	43	43,00
49	404	4044777006	Viečko stípkika, f60 mm	ks	1,000	1,69	1,69
50	404	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	1,000	0,7	0,70
53	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	76,000	13,69	1 040,44
54	592	5922924500	obrubič parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	76,760	2,39	183,46
55	221	917813111	Osadenie odvodňovacieho žľabu šírky do 200 mm s bočnou oporou z betónu prostého C10/12,5 do lôžka do 100 mm	m	3,000	17,79	53,37
56	00	0017020101	BG Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13	ks	5,900	23,96	141,36
57	327	327601002	BG Mriežkový rošt svetlá šírka NW 150 1000/190/40, MW 30/30 B 125 kN	ks	5,900	18,77	110,74
59	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	189,000	14,39	2 719,71
"obrubič nájazdový" 189,0					189,000		
60	592	5921800140	Nájazdový obrubič 15 x 100 x 15	ks	190,890	6,19	1 181,61
62	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	159,000	11,33	1 801,47
64	221	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	26,000	25,39	660,14
65	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	67,005	3,39	227,15
66	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	67,005	1,69	113,24
67	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	67,005	2,69	180,24
68	001	979082223	Poplatok za uloženie na skládku	t	67,005	13,39	897,20
69	001	979082232	Zákonný poplatok za uloženie na skládku	t	67,005	13,39	897,20
99 Presun hmôt HSV							
70	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	213,458	2,69	574,20

Celkom

32 690,93

WOLTUS 11 s.r.o.
 Novozámocká 183/A
 849 05 Nitra
 IČO: 36 547 247
 ZČ OĽP 352020153982

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER							
2	Stavba: Chodník Hydinárska ulica Nitra							
3	Objekt: SO 02 Odvodnenie							
4								
5	JKSO:							Dátum: 3.10.2021
6								
7	P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8	1	2	3	4	5	6	7	8
10			HSV	Práce a dodávky HSV				
11			1	Zemné práce				
12	1	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy -v blízkosti podzemného vedenia	m3	42,446	3,090	131,158
13				424,461*0,1		42,446		0,000
14	2	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	424,461	4,970	2 109,571
15				"stoka				0,000
16				169,5*1,35*1,65		377,561		0,000
17				"rozšír. pre šachty				0,000
18				5*2,4*2,4*1,65-5*2,4*1,35		31,320		0,000
19				"prípojky od UV a OZ v.č. 02.9				0,000
20				15,58		15,580		0,000
21				Súčet		424,461		0,000
22	3	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	84,892	11,900	1 010,215
23				424,461*0,2		84,892		
24	4	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	559,350	4,590	2 567,417
25				169,5*1,65*2		559,350		0,000
26	5	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	559,350	1,390	777,497
27	6	001	162701104	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4 do 9000 m	m3	424,461	3,590	1 523,815
28				"celý výkop, bude zásyp rýh štrkom				
29				424,461		424,461		
30	7	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	424,461	2,690	1 141,800
31	10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	424,461	13,390	5 683,533
32	11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	594,245	6,090	3 618,952
33				424,461*1,4		594,245		0,000
34	52	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	230,263	7,360	1 694,736
35				"výkop celkom				0,000
36				424,461		424,461		0,000
37				"obsyp a lôžko				0,000
38				-(135,046+23,592)		-158,638		0,000
39				"šachty				0,000
40				-5,0*0,59*0,59*3,14*1,65		-9,018		0,000
41				"lapač splavenín				0,000
42				-1,0*1,0*1,75		-1,750		0,000
43				"potrubia				0,000
44				-169,50*0,144		-24,408		0,000
45				-8*0,039		-0,312		0,000
46				-4,0*0,018		-0,072		0,000
47				Súčet		230,263		0,000
48	9	583	5834332300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 z	t	450,164	13,990	6 297,794
49				"1,15= koeficient zhutnenia a ztraty				0,000
50				230,263*1,7*1,15		450,164		0,000
51	12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	135,046	2,360	318,709
52				169,5*0,761		128,990		0,000
53				8,0*0,513		4,104		0,000
54				4,0*0,488		1,952		0,000
55				Súčet		135,046		0,000
56	13	583	5833114700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 un	t	236,466	14,990	3 544,625
57				135,046*1,7*1,03		236,466		0,000
58			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
59	53	015	380316222	Kompletne konštr. z betónu vodostav.V4 f50-C 16/20, hr.150-300 mm	m3	0,790	39,690	31,355
60				"lapač splavenín				0,000
61				0,79		0,790		0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
62	54	015	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	10,040	89,370	897,275
63				4*1,0*1,6		6,400		0,000
64				4*0,7*1,3		3,640		0,000
65				Súčet		10,040		0,000
66	55	015	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	10,040	35,230	353,709
67			4	Vodorovné konštrukcie				0,000
68	17	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	23,808	33,090	787,807
69				"stoka				0,000
70				169,50*0,122		20,679		0,000
71				"prípojky				0,000
72				8,0*0,115		0,920		0,000
73				5,0*0,115		0,575		0,000
74				"domové šachty				0,000
75				5*1,3*1,3*0,15		1,268		0,000
76				"lapač splavenín				0,000
77				1,0*1,0*0,15		0,150		0,000
78				"vpusty				0,000
79				4*0,6*0,6*0,15		0,216		0,000
80				Súčet		23,808		0,000
81	19	271	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 (roznášacie prstence PUV, podkl. doska PUV, obetonovanie PUV a podbetonovanie odbočiek na hlavnej stoke)	m3	1,607	93,000	149,451
82				"podkladné-roznášacie prstence PUV				0,000
83				4*(0,79*0,79*0,22-0,2*0,2*3,14*0,22)		0,439		0,000
84				"podbetonovanie kanal. v mieste napoj. prípojok UV a OZ				0,000
85				0,45*0,45*0,45*8		0,729		0,000
86				"podkladná doska uličných vpustov PVC-U				0,000
87				4*0,6*0,6*0,2		0,288		0,000
88				"obetonovanie vpustov				0,000
89				4*0,6*3,14*0,2*0,1		0,151		0,000
90				Súčet		1,607		0,000
91	20	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,286	69,000	847,734
92				"podbetonovanie kanal. v mieste napoj. prípojok UV a OZ				0,000
93				8*(0,45*0,45*4)		6,480		0,000
94				"podkladná doska uličných vpustov PVC-U				0,000
95				4*(0,6*0,2*4)		1,920		0,000
96				"podkladné-roznášacie prstence PUV				0,000
97				4*(0,79*0,22*4+0,4*3,14*0,22)		3,886		0,000
98				Súčet		12,286		0,000
99			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
100	21	271	617451401	Potery dna šachtier hr. 20 mm, hladené hladidlom dreveným	m2	1,000	15,690	15,690
101				"lapač splavenín				0,000
102				1,0*1,0		1,000		0,000
103	22	271	617452101	Omičky stien šachtier štvorhranných a viachranných hladené hladidlom dreveným	m2	3,300	1,790	5,907
104				"lapač splavenín				0,000
105				3,3		3,300		0,000
106			8	Rúrové vedenie				0,000
107	23	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	27,880	139,400
108	24	286	2860002111	PVC rúra 160x4,0/1m (POZ)	ks	5,465	14,400	78,696
109				5 * 1,093		5,465		0,000
110	25	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	8,000	39,030	312,240
111	26	286	2860002701	PVC rúra 200x5,9/2m (PUV)	ks	4,372	18,460	80,707
112				4 * 1,093		4,372		0,000
113	27	271	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	165,500	5,930	981,415
114				169,50-4*1,0		165,500		0,000
115	28	286	2861104600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x5000mm (stoka)	ks	33,000	261,990	8 645,670
116				(169,50-4*1,0)/5		33,100		0,000
117				Súčet		33,100		
118				33,0		33,000		
119	29	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	9,000	21,990	197,910
120	30	286	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	5,075	6,910	35,068
121				5 * 1,015		5,075		0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
122	31	286	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	1,015	16,790	17,042
123				1 * 1,015		1,015		0,000
124	32	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	3,045	17,330	52,770
125				3 * 1,015		3,045		0,000
126	33	271	877393121	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných DN 400	ks	8,000	39,770	318,160
127	34	286	2862104800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 400/160 60°	ks	5,075	86,540	439,191
128				5 * 1,015		5,075		0,000
129	35	286	2862104900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 400/200 60°	ks	3,045	89,970	273,959
130				3 * 1,015		3,045		0,000
131	36	271	877393123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400	ks	10,000	43,910	439,100
132	37	286	2864201500	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400	ks	10,150	86,690	879,904
133				10 * 1,015		10,150		0,000
134	38	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	169,500	3,590	608,505
135	39	271	894411131	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 300-400	ks	5,000	199,000	995,000
136	40	592	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xh.r.steny 9xv.30	ks	12,120	85,090	1 031,291
137				12 * 1,01		12,120		0,000
138	41	592	5922436000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 9-100 Ms 100xh.r.steny9xv.59	ks	5,050	99,100	500,455
139				5 * 1,01		5,050		0,000
140	42	271	895941112	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z rúr PVC-U korugovaných DN 400	ks	4,000	169,000	676,000
141	43	286	2866100100	Uličné vpuste z PVC-U k-DN 400/200, h= 700 (s hrdlovou odbočkou a tesneniami)	ks	4,000	196,930	787,720
142	44	286	2869900001	PVC - U doska hr. 8mm/450 x 450mm	KS	4,000	22,410	89,640
143	45	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	94,090	94,090
144	46	552	5524211019	Mreža s rámom pre lapač splavenín	ks	1,000	117,300	117,300
145	47	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	4,000	87,400	349,600
146	48	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	389,100	1 556,400
147	49	271	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	15,000	13,330	199,950
148				lapač splavenín + šachty				0,000
149				3+12		15,000		0,000
150	50	271	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	19,330	96,650
151		99		Presun hmôt HSV				
152	51	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	758,370	2,690	2 040,015
153				<u>Celkom</u>				55 542,596



 Novozámocka 163/A

 949 05 Nitra

 IČO: 36 547 447

 IČ DPH: SK202 53992

Prevedené práce:

Obnova MK ul. Poniklecová od križovatky Klinčeková po Azalkovú cena s DPH: 149 366,72 €

06/2020

Saint Gobain Nitra: Výstavba Ventilátorovne , cena s DPH: 49 881 63 €

04/2021

VD Reality : Vodovodná prípojka, Plyn a Kanalizácia , cena s DPH: 25 5343,80 €

07/2019



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu:
„Chodník na ul. Hydinárska – 2. etapa“ vyhlásenej verejným obstarávateľom
Mestom Nitra, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: František Jiránek

Názov spoločnosti: Woltus 11, s.r.o.

Miesto podnikania: Novozámocká 183 A, Nitra

IČO: 36 547 247

Dátum: 3.10.2021



pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha k výzve č. 3 Formulár cenovej ponuky „Chodník na ul. Hydinárska – 2. etapa“*

Obchodné meno: Woltus11, s.r.o.
 Sídlo: Novozámocká 183 A, Nitra 949 05
 IČO: 36 547 247
 DIČ: 2020153982
 IČ DPH: SK 2020153982

Oprávnený zástupca
 uchádzača:


P.č.	Predmet	Merná jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
1.	Chodník na ul. Hydinárska – 2. etapa	súbor	1 súbor	73 527,94	14 705,59	88 233,53
Cena spolu za celý predmet zákazky						

Ponuka je platná 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.


Miesto vystavenia: Nitra

Dátum vystavenia: 3.10.2021

Podpis oprávneného
 zástupcu uchádzača:



Pečiatka*:



Legenda:

Vysvetlivky: * Uchádzač vyplní len šedé polia

* V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra.

Príloha k výzve č.1

Identifikačné údaje uchádzača
(v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra))

Obchodné meno alebo názov spoločnosti:

Woltus 11 , s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Novozámocká 183A, Nitra 949 05

IČO: 36 547 247

DIČ: SK2020153982

Právna forma: právnická

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: 20.2.2002 (not. záp. č. N 75/2002, NZ 73/2002) podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb

Číslo účtu: 2924842493

IBAN: SK6911000000002924842493


Banková inštitúcia: Tatra Banka

Štatutárny zástupca spoločnosti: František Jiránek

Telefón: 0905 256 629

E-mail: woltus11@gmail.com

V Nitre, dňa 3.10.2021



Pečiatka, podpis

A handwritten signature in blue ink, written over a dotted line. The signature is cursive and appears to be 'František Jiránek'.

