



POZNÁMKY:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR STAVBY POVINNÝ POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ NACHÁDZAJÚCICH SA V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ STAVBY O ICH PRESNÉ VYTÝČENIE A FAREBNÉ VYZNAČENIE .
PRI ZEMNÝCH PRÁČACH JE NUTNÝ RUČNÝ VÝKOP V OCHRANNÝCH PÁSMACH PO OBOCH STRANÁCH PODZEMNÝCH VEDENÍ. OBNAŽENÉ PODZEMNÉ VEDENIA TREBA CHRÁNIŤ PROTI POŠKODENIU.
V OCHRANNOM PÁSME ELEKTRICKÝCH VEDENÍ SA MUSIA DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 34 3108 O BEZPEČNOSTNÝCH VZDIALENOSTIACH OD ŽIVÝCH ČASTÍ PRE OSOBY BEZ ELEKTROTECHNICKEJ KVALIFIKÁCIE.
PRED ZÁSYKOM RYHY A JÁM JE POTREBNÉ POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI K ICH OBHLIADKE.
NADZEMNÉ VEDENIA NA STAVENISKU JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ PODĽA ICH VIDITELNOSTI.

LEGENDA:

- DOMOVÝ ROZVOD VODY / HDPE D 32x3,0, DL. 38,0 m /
- DOMOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE / PVC D 110x3,2, DL. 21,0 m /

ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMiD MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE IČO.: 34 394 664, TEL.: 0905 646711	
PROJEKTANT	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR	LESY SR, OZ TOPOĽČIANKY		
MIESTO	TOPOĽČIANKY, parc. č. 808/2		
STAVBA:		STUP. PD	PPSP
CHLADIAREŇ NA USKLADNENIE DIVINY		FORMÁT	2 A4
OBJEKT:		DÁTUM	06-2018
OBSAH:		MIERKA:	ČÍSLO VÝKR.:
SITUÁCIA A VYTÝČOVACÍ PLÁN		1:200	ZT - 1