


## LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

| | |
|---|---|
| WC | ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, INŠTALAČNÝ SYSTÉM GEBERIT DUOFIX<br>ROHOVÝ VENTIL PRE WC DN15, NAPOJOVACIE KOLENO S GUĽOVÝM KĽBOM HL210P dn110 |
| WC1 | ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÝCH,<br>ROHOVÝ VENTIL PRE WC DN15, NAPOJOVACIE KOLENO S GUĽOVÝM KĽBOM HL210P DN110 |
| U | UMÝVADLO DITURVITOVÉ, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA,<br>2x ROHOVÝ VENTIL DN15, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA |
| U1 | UMÝVADLO DITURVITOVÉ PRE IMOBILNÝCH, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA,<br>2x ROHOVÝ VENTIL DN15, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA |
| S | SPRCHOVACÍ KÚT<br>2 x ROHOVÝ VENTIL DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE SPRCHOVÚ MISU |
| D | DREZ, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA PRE DREZ<br>2 x ROHOVÝ VENTIL DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE DREZ |

## LEGENDA MIESTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | PLOCHA (m 2) |
|---|---|---|
| 0.01 | CHODBA | 11,30 |
| 0.02 | WC S PREDSIEŇOU | 2,83 |
| 0.03 | SPRCHA DÁMY | 5,46 |
| 0.04 | ŠATŇA DÁMY | 10,92 |
| 0.05 | SPRCHA PÁNI | 9,36 |
| 0.06 | ŠATŇA PÁNI | 6,24 |
| 0.07 | SKLAD | 11,83 |
| 0.08 | SCHODISKO A PÓDIUM | 3,87 |
| 0.09 | VONKAJŠIE SCHODISKO | 3,41 |
| 0.10 | SERVISNÁ MIESTNOSŤ | 2,33 |
| 0.11 | VONKAJŠIE SCHODISKO | 85,63 |




## LEGENDA ZNAČENIA ČIAR

- ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE napr. Wavin K1, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU ,
- ROZVOD TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE napr. Wavin K1, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE napr. Wavin K1, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ, HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM VNÚTORNÉ ROZVODY napr. Wavin Sitech, VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU
- ZMENA DIMENZIE
- STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA
- STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI

## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| SVx | OZNAČENIE ZVISLÉHO VODOVODNÉHO POTRUBIA STUDENEJ VODY,PLASTHLINNÍK napr. Wavin K1, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU |
| TVx | OZNAČENIE ZVISLÉHO VODOVODNÉHO POTRUBIA TEPLEJ VODY,PLASTHLINNÍK napr. Wavin K1, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU |
| CTVx | OZNAČENIE ZVISLÉHO VODOVODNÉHO POTRUBIA CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY,PLASTHLINNÍK napr. Wavin K1, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU |
| K1-Kx | OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADNÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU hr. 25mm, POTRUBIE UKONČENÉ VETRACOU HLAVICOU NAD STRECHOU ALEBO PRIVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM |
| GKx | MOSADZNÝ GULOVÝ KOHÚT, DIMENZIA |
| SKx | MOSADZNÁ SPATNÁ KLAPKA, DIMENZIA |
| HN | HADICOVÝ NAVIJÁK |

Sada číslo : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

| zodp. projektant | autor návrhu | vypracoval |
|---|---|---|
| doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. | Ing. Branislav Rozman | Ing.Monika Maťaščíková |

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 48
040 01, Košice
+421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk

| | |
|---|---|
| investor | Obec Borša, PSČ 076 32, Borša |
| profesia | ZDRAVOTECHNIKA |
| stupeň | SP |
| dátum | 05/2021 |
| formát | 6xA4 |

OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša
parc. C KN č. 621, 622
kat.úz. Borša, okres Trebišov

obsah výkresu: **PÔDORYS 1.PP**

mierka **1:75**

výkres č. **02**