

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZEMUROWANIE KOMINÓW PONAD DACHEM				
1 d.1	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów ponad dachem	m ³	2.56		
2 d.1	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.57		
3 d.1	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (x15)	m ³	2.57		
4 d.1	KNR 2 0308-0100	Kominy ponad dachem z cegieł klinkierowych pełnych kl. 350	m ³	2.56		
5 d.1	KNR 2-02 0923-0200	Spoinowanie komina, wykonane ręcznie	m ²	18.12		
6 d.1	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie ławy kominarskiej	m	15.05		
7 d.1	KNR 2-22 0702-0500	Montaż ławy kominarskiej	m	15.05		
8 d.1	KNR 2-02 1611-0100	Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wysokości do 4 m.	szt.	4.00		
Razem dział: PRZEMUROWANIE KOMINÓW PONAD DACHEM						
2		DEMONTAŻ POSADZEK I OKŁADZIN ŚCIENNYCH				
9 d.2	KNR 4-01 0428-0300	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	38.66		
10 d.2	KNR 4-01 0428-0400	Rozebranie legarów	m	38.66		
11 d.2	KNR 3 0801-0500	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów. (parkiet)	m ²	103.22		
12 d.2	KNR 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	24.34		
13 d.2	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie okładziny z płytek ceramicznych, na ścianach	m ²	42.54		
14 d.2	KNR 4-04 0301-0300	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	18.85		
15 d.2	KNR 4-04 0301-0200	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	12.06		
16 d.2	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie w piwnicy przegrody wys. 1,0 m	m ³	0.63		
17 d.2	KNR 4-01 0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorie	m ³	32.88		
18 d.2	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	32.88		
19 d.2	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (x15)	m ³	657.60		
Razem dział: DEMONTAŻ POSADZEK I OKŁADZIN ŚCIENNYCH						
3		WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH				
20 d.3	KNR 4-02 0219-0300	Wymiana umywalki fajansowej z syfonem mosiężnym.	kpl	2.00		
21 d.3	KNR 4-02 0221-0200	Wymiana wanny	kpl	1.00		
22 d.3	KNR 4-02 0223-0300	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "kompakt"	kpl	2.00		
Razem dział: WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH						
4		ROBOTY ROZBIORKOWE INSTALACJA C.O.				
23 d.4	KNRw 4-02 0521-0200	Demontaż grzejników	kpl	19.00		
24 d.4	KNRw 4-02 0507-0100	Demontaż rurociągu o średnicy 15-20 mm	m	29.50		
25 d.4	KNRw 4-02 0507-0200	Demontaż rurociągu o średnicy 25-32 mm	m	45.00		
26 d.4	KNRw 4-02 0507-0300	Demontaż rurociągu o średnicy 40-50 mm	m	25.00		
27 d.4	KNRw 4-02 0422-0100	Demontaż zbiornika c.w.u.	szt.	1.00		
28 d.4	KNRw 4-02 0419-0200	Demontaż naczynia wzbiorczego	szt.	1.00		
29 d.4	KNRw 4-02 0413-0100	Demontaż kotłów stalowych wodnych	szt.	1.00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIORKOWE INSTALACJA C.O.						
5		ROBOTY MALARSKIE				
30 d.5	KNRw 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	203.78		
31 d.5	ZKNR C-2 0101-0100	Zabezpieczenie okien i drzewi folią malarską	m ²	44.45		

32 d.5	KNNRw 3 1003-0700	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności.	m ²	742.34		
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33 d.5	KNNRw 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych podłogi gipsowych.	m ²	742.34		
34 d.5	NNRNKB 202 1520-0300	Malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej 15 %, tynków wewnętrznych. malowanie sufitów (piwnice)	m ²	37.25		
35 d.5	NNRNKB 202 1520-0600	Malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej 15 %, tynków wewnętrznych. malowanie ścian	m ²	126.30		
36 d.5	KNRw 4-01 1215-0700	Sprzątanie podłóg po robotach malarskich	m ²	203.78		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						
6		ROZEBRANIE PODESTU WEJŚCIOWEGO I PONOWNE ODTWORZENIE				
37 d.6	KNR 2-14 1204-02 analogia	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału	m	3.50		
38 d.6	KNR 4-01 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	4.27		
39 d.6	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	4.26		
40 d.6	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (x15)	m ³	85.20		
41 d.6	KNR 2-01 0317-0200	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. 3-4	m ³	2.77		
42 d.6	KNNR 2 0106-0100	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w wykopie	m ³	2.77		
43 d.6	KNRw 2-02 0101-0600	Fundamenty z bloczków betonowych na zprawie cementowej (schody do kancelarii)	m ³	0.96		
44 d.6	KNR 2-02 1101-0702	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku - zasypianie komór pod schody zew.	m ³	4.65		
45 d.6	KNR 2-02 0218-0100	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, nakłady na 1 m3 betonu. (dodać - zbrojenie włóknami stalowymi 30kg/m3)	m ³	2.25		
46 d.6	KNRw 2-02 1218-0100	Wsporniki słupa drewnianego - stalowa kotwa wsporcza do zabetonowania (balustrada schodowa)	szt.	5.00		
47 d.6	KNR 2-02 0904-0100	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie - (ściany schodów)	m ²	4.41		
48 d.6	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi	m ²	14.65		
49 d.6	NNRNKB 202 2810-0500	Okładziny schodów z płytek cer, o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm. (płytki antypoślizgowe i mrozoodporne)	m ²	14.65		
50 d.6	NNRNKB 202 2809-0200	Cokoliki z płytek o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej	m	1.82		
51 d.6	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi.(schody do kancelarii)	m ²	4.05		
52 d.6	KNNR 2 1002-0100	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6,ścian i elementów zewnętrznych (klej elastyczny typu Atlas Plus, kolor płytek w uzgodnieniu z Inwestorem)	m ²	4.05		
Razem dział: ROZEBRANIE PODESTU WEJŚCIOWEGO I PONOWNE ODTWORZENIE						
7		TARAS - ROBOTY REMONTOWE				
53 d.7	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie okładziny z płytek ceramicznych, na ścianach	m ²	3.31		
54 d.7	KNNR 3 0801-0400	Rozebkanie posadzek tarasu z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m ²	12.89		
55 d.7	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.32		
56 d.7	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (x15)	m ³	0.32		
57 d.7	KNR BC-02 0201-0100	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²	12.57		
58 d.7	KNR BC-02 0201-0200	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych	m ²	3.31		
59 d.7	KNR 4-01 0728-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III, ścian,w jednym miejscu do 1 m2	m ²	3.31		
60 d.7	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (opierzenie tarasu).	m ²	2.58		
61 d.7	ZKNR C-1 0309-0100	Zwilżenie podłoża przed wykonaniem izolacji	m ²	15.88		
62 d.7	ZKNR C-1 0309-0600	Wyrównanie podłoża z równoczesnym wykonaniem izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na podłożu poziomym od góry przeciw przesączaniu wody	m ²	15.88		

Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy (branż. sanitarna)

63 d.7	KNR-W 2-02 1106-01	Posadzki z klinkieru 200x100x45 na podsypce piaskowej na płask	m ²	15.88		
64 d.7	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²	15.88		
Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.7	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betono- wych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych po- ziomych i pionowych	m ²	15.88		
66 d.7	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłożu pionowych preparatami grutującymi.	m ²	3.31		
67 d.7	KNNR 2 1002- 0100	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6,ścian i elementów ze- wnętrznych (klej elastyczny typu Atlas Plus, kolor płytek w uzgodnieniu z Inwestorem)	m ²	3.31		
68 d.7	KNR 19-01 0326- 1300	Spoinowanie murów z kamienia. (elastyczna zaprawa do spoinowania)	m ²	3.31		
Razem dział: TARAS - ROBOTY REMONTOWE						
8		PRZEBUDOWY BALKONU NA ZADASZENIE TARASU				
69 d.8	KNR 4-04 0804- 02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w pozio- mie II kondygnacji	m	10.34		
70 d.8	KNNR 3 0801- 0300	Zerwanie posadzek (balkon)	m ²	12.25		
71 d.8	KNR 4-01 0535- 0800	Rozebranie obróbek blacharskich balkonu.z blachy nie nada- jącej się do użytku	m ²	2.58		
72 d.8	KNR 2-02 0406- 05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzę- czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (12x16)	m ³ drew.	0.30		
73 d.8	KNR 2-02 0407- 03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (12x12)	m ³ drew.	0.12		
74 d.8	KNR 2-02 0409- 0100	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. (8x16)	m ³	0.27		
75 d.8	KNR 2-02 0408- 0200	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.(2x4x16)	m ³	0.18		
76 d.8	KNR 2-02 0408- 0800	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna po- nad 180 cm2. (8x16)	m ³	0.09		
77 d.8	KNR 2-02 0410- 0100	Deskowanie połaci dachowych z desek gr. 25 mm (deski strugane na przylgę)	m ²	19.65		
78 d.8	KNR 2-02 0501- 0100	Pokrycie dachów na podłożu drewnianym, papą asfaltową jednowarstwowo, lepik asfaltowy.	m ²	19.65		
79 d.8	NNRNKB 202 0539-02	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadryn- nowych - okapów	m	12.86		
80 d.8	KNR 2-02 0410- 0400	Ołączenie połaci dachowych łatami 40 x 60 mm, rozstaw łat ponad 24 cm.	m ²	19.65		
81 d.8	NNRNKB 202 0535-01	Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	19.65		
82 d.8	NNRNKB 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	7.00		
83 d.8	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm (podmurki z blachy)	m ²	3.93		
84 d.8	KNR 4-01 0627- 0300	Impregnacja desek i płyt,metodą dwukrotnego smarowania preparatami zabezpieczającymi - typu Drewnochron Extra (kolor z uzgodnieniu z Inwestorem)	m ²	19.65		
85 d.8	KNR 4-01 0627- 0400	Impregnacja bali i krawędziaków,metodą dwukrotnego sma- rowania preparatami zabezpieczającymi - typu Drewnochron Extra (kolor z uzgodnieniu z Inwestorem)	m ²	27.33		
86 d.8	NNRNKB 202 0517-0301	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 125 mm z blachy powlekanej	m	12.86		
87 d.8	NNRNKB 2-02 0519-0201	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powleka- nej okrągłych o śr. 10 cm	m	7.00		
88 d.8	KNR 2-31 0606- 01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piasko- wej dł. 1,00 m	m	3.00		
89 d.8	KNR 2-02 1611- 0100	Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wy- sokości do 4 m.	szt.	4.00		
Razem dział: PRZEBUDOWY BALKONU NA ZADASZENIE TARASU						
9		OPASKA - WYMIANA NAWIERZCHNI				
90 d.9	KNR 2-31 0807- 0100	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	37.25		
91 d.9	KNR 2-31 0814- 0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	57.67		
92 d.9	KNR 4-01 0108- 1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.24		
93 d.9	KNR 4-01 0108- 1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- ładowczymi na każdy następny 1 km (x20)	m ³	44.80		
94 d.9	KNNR 6 0101- 0800	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości opaski i chodnika,w gruntach kategorii III, IV	m ²	37.25		

Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy (branż. sanitarna)

95 d.9	KNR 2-01 0307-0200	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat.gr.III)	m ³	7.45		
96 d.9	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	57.67		
97 d.9	KNNR 6 0404-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m	57.67		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
98 d.9	KNNR 6 0113-0500	Warstwa podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (frakcja 0 - 31,5 mm)	m ²	37.25		
99 d.9	KNNR 6 0502-0200	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	37.25		
100 d.9	KNR 2-01 0505-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	28.84		
101 d.9	KNR 2-23 0306-0200	Montaż wycieraczki metalowej ocynkowanej ogniowo w fundamencie betonowym.	szt.	1.00		
Razem dział: OPASKA - WYMIANA NAWIERZCHNI						
10	MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ					
102 d.10	KNRw 4-03 0602-0300	Wymiana opraw do przykręcania w podłożu z cegły	szt.	2.00		
103 d.10	KNNR 5 1207-0400	Wykucie bruzd dla rur elektroinstalacyjnych na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	18.00		
104 d.10	KNRw 5-08 0107-0300	Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach	m	18.00		
105 d.10	KNRw 5-08 0607-0300	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznego, pręt o średnicy do 10 mm	m	18.00		
106 d.10	KNRw 5-08 0601-0800	Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej wsporniki naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprzajacymi, obsadzone na konstrukcji,	szt.	6.00		
107 d.10	KNRw 5-08 0601-1300	Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej wsporniki przelotowe pośredniczące, obsadzone na konstrukcji, na śruby	szt.	136.00		
108 d.10	KNRw 5-08 0606-0200	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym, na uprzednio zainstalowanych wspornikach	m	96.95		
109 d.10	KNRw 5-08 0619-0100	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	6.00		
110 d.10	KNRw 5-08 0619-0600	Montaż złącz kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, połączenie drut płaskownik	szt.	6.00		
111 d.10	KNRw 5-08 0314-0400	Montaż puszek odgałęźnych do listew elektroinstalacyjnych na podłożu innym	szt.	6.00		
112 d.10	KNRw 5-08 0622-0500	Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami	kpl	3.00		
113 d.10	KNRw 5-08 0618-0100	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych	szt.	3.00		
114 d.10	KNR 5-18 1603-0100	Próby pomontażowe instalacji uziemiających. badania uziomu ochronnego lub roboczego. pomiar pierwszy.	szt.	1.00		
115 d.10	KNR 5-18 1603-0200	Próby pomontażowe instalacji uziemiających. badania uziomu ochronnego lub roboczego. pomiar następny.	szt.	1.00		
116 d.10	KNR 5-18 1603-0300	Próby pomontażowe instalacji uziemiających. badania uziomu ochronnego otokowego lub roboczego.	szt.	1.00		
117 d.10	KNP 18 1360-01.06	Aktualizacja dokumentacji, do 20 pakietów elektronicznych (wsuwek)	ukł.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						