



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	JEDÁLEŇ	65,58 m²
1.02	CHODBA	5,58 m²
1.03	SCHODISKO	7,22 m²
1.04	VÝDARNA, JEDÁŇ	19,30 m²
1.05	CHODBA	9,00 m²
1.06	UPRATOVAČKA	2,86 m²
1.07	SÁŤNA	2,98 m²
1.08	WC	3,33 m²
1.09	SÁŤNA	37,56 m²
1.10	KUPEĽNA	10,76 m²
1.11	WC	1,47 m²
1.12	HERNÁ SO SPÁĽOUI	100,77 m²
1.13	SPOJOVACIA CHODBA	30,51 m²
CELKOVÁ ÚČETOVÁ PLOCHA T.M.P.		299,92 m²
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA T.M.P.		362,67 m²

LEGENDA:

- ZMS - Zmiešavacia batéria sprchová
- ZMU - Zmiešavacia batéria umývadlová
- ZMD - Zmiešavacia batéria drezová
- RV - Rohový ventil
- VU - Ventil umývačky riadu
- HL - Zapachový uzáver
- VV - Výtokový ventil s hadicovou prípojkou
- IZ - Izolačná rúra "Mircelon"
- PP - Polypropylénová rúra príslušnej dimenzie
- Ud - Detské dŕtítkové umývadlo
- U - Dŕtítkové umývadlo
- ZMd - Detská dŕtítková záchodová misa - kombi
- ZM - Dŕtítková záchodová misa - kombi
- PV - Podlahová vpusť
- LPV - Liatinová podlahová vpusť DN 100
- S - Sprcha
- VY - Výlevka
- D - Kuchyňský drez
- UR - Umývačka riadu
- 1 až 9 - Kanalizačné odpadové potrubie splaškových vôd z rúr PVC príslušnej dimenzie
- M1 až M4 - Kanalizačné odpadové potrubie masťných vôd z rúr PVC príslušnej dimenzie
- 1 - Stupačka vody (SV, TUV, cirk. TUV) z rúr PP
- h - Stupačka požiarneho vodovodu pre hadicový navijak - oceľ. pozink. potrubie DN 32
- H - Hadicový navijak typu NOHA s tvarovstlou hadicou dl. 30 m - d 25 mm (prietok q = 59 l/min, min. tlak p = 0.2 MPa, priemer hubice 10 mm)
- - Rozvod studenej vody z PP príslušnej dimenzie
- - Cirkulačné potrubie TUV z PP príslušnej dimenzie
- - Rozvod TUV s trojcestným zmiestiacim ventilom z PP príslušnej dimenzie, max. teplota TUV 39°C
- - Rozvod teplej úžitkovej vody (TUV) bez trojcestného ventilu z PP príslušnej dimenzie
- - Kanalizačná rúra z PVC príslušnej dimenzie
- - Kanalizačné potrubie masťných vôd z rúr PVC príslušnej dimenzie

POZNÁMKA:

- Označenie plastových potrubí a tvaroviek (priklad):
- *PVC d 110 aď. značí vonkajší priemer kanalizačného potrubia DN 100
- *PP d 20 aď. značí vonkajší priemer vodovodného potrubia DN 15

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadné ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) Zákona č. 383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	: Ing. Alfred Gáspár	PS ING. ALFRED GÁSPÁR PROJEKČNÁ - INŽENIERING - STAVOPRÁVY 805 42 TRSTICE 1180 IČO: 35 188 842		
PROJEKTANT	: Ing. Alfred Gáspár			
VYPRACOVÁVAL	: Ing. Alfred Gáspár			
INVESTOR	: Obec Vinodol			
STAVBA	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - ROZŠÍRENIE KAPACITY		MESTO:	Vinodol
OBJEKT			Č. PARCELY:	148/5, 11, 12, 13/1
OBSAH	Pódorys prizemia		DÁTUM	02/2020
			OČEL	PS k stav. kom.
			MERKA:	1:50
			Č. VÝKR.	ZT-08