




Úniková cesta, označenie východu




Úniková cesta, označenie smeru

E = 3 osoby  
(normový počet)

Normový počet evakuovaných osôb  
stanovených podľa STN 92 0241

1,0 ÚP(2,63)

Minimálny počet únikových pruh (skutočný  
počet únikových pruhov)



Úniková cesta, označenie trasy



Začiatok únikovej cesty



Požiarne deliaca konštrukcia (ohraničenie  
požiarneho úseku)



Požiarne nebezpečný priestor

**EPS-O**

Vývod od elektrickej požiarne  
signalizácie - otvorenie

**EPS-Z**

Vývod od elektrickej požiarne signalizácie -  
zatvorenie

**O**

Trvale otvorený otvor pri prítomnosti osôb



Požiarna odolnosť (čas + kritéria) požiarnej  
konštrukcie, druh konštrukčného prvku

△ R 120 D1 + EI 120 D1  
(požiarne strop)

Požiarna odolnosť (čas + kritéria) požiarneho  
stropu, druh konštrukčného prvku



Nosnosť (kritérium požiarnej odolnosti podľa  
STN EN 13501-2)



Celistvosť (kritérium požiarnej odolnosti  
podľa STN EN 13501-2)



Izolácia (kritérium požiarnej odolnosti podľa  
STN EN 13501-2)



Radiácia (kritérium požiarnej odolnosti podľa  
STN EN 13501-2)



Tesnosť proti prieniku dymu (kritérium  
požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2)



Samouzatváranie (kritérium požiarnej  
odolnosti podľa STN EN 13501-2)

























Odolnosť proti vyhoreniu sadzí (kritérium  
požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2)



Schopnosť protipožiarnej ochrany (kritérium  
požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2)

**N 1.07 - I.**

Označenie požiarneho úseku - stupeň  
protipožiarnej bezpečnosti stavby

	Požiarly uzáver (kritéria a čas požiarnej odolnosti, druh konštrukčného prvku)		Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie
	Panikový východový uzáver s priebežným horizontálnym držadlom		Ovládací (signalizačný) panel elektrickej požiarnej signalizácie
	Zariadenie na koordináciu zatvárania požiarlych dverí		Ústredňa zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
	Požiarly úsek vybavený stabilným hasiacím zariadením		Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
	Požiarly úsek vybavený zariadením na lokálne hasenie		Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia
	Požiarly úsek vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou		Tlačidlový hlásič požiaru
	Požiarly úsek vybavený hlasovou signalizáciou požiaru		Automatický hlásič požiaru
	Požiarly úsek vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia		Automatický hlásič požiaru (dymový)
	Požiarly úsek vybavený núdzovým osvetlením - únikové		Automatický hlásič požiaru do podlahy
	Núdzové osvetlenie únikovej cesty		Zvukový signalizátor poplachu
	Núdzové osvetlenie - náhradné osvetlenie		Svetelná signalizácia požiaru



Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 33 mm a dĺžkou 30 m



Studňa s možnosťou použitia pri hasení požiaru



Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm a dĺžkou 30 m



Čerpacia stanica (požiarnej vody), stanica pre zvyšovanie tlaku vody, ČS pre vodné SHZ



Nástenný hydrant s plochou požiarňou hadicou s menovitou svetlosťou 52 mm a dĺžkou 20 m



Stanovisko na čerpanie vody automobilovými striekačkami



Nástenný hydrant s plochou požiarňou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm a dĺžkou 20 m



Práškový prenosný hasiaci prístroj - 6 kg



Suchovod - pevná spojka 1x75 (B)/1x52 (C)




Snehový (CO<sub>2</sub>) prenosný hasiaci prístroj - 5 kg



Nezavodnené stúpacie potrubie so vstupným hrdlom



Vodný prenosný hasiaci prístroj - 9 l



Nadzemný hydrant



Penový prenosný hasiaci prístroj - 9 l



Podzemný hydrant

DN ...

Požiarňový vodovod DN ...



Podzemná požiarňová nádrž



Otvorená požiarňová nádrž

**PM**

Požiarne mriežka



Prístupová komunikácia

**PK**

Požiarne klapka



Nástupná plocha



Požiarne (únikový) rebrík s ochranným košom



Hlavný uzáver plynu



Požiarne (únikový) rebrík s ochranným košom a odpočívadlom



Uzáver plynu



Chránená úniková cesta typu A



Hlavný uzáver vody



Chránená úniková cesta typu B



Hlavný vypínač elektriky



Chránená úniková cesta typu C



Automatické požiarnotechnické zariadenie podľa § 40 ods. 7 písm. b) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.



Evakuačný výťah



Automatické požiarnotechnické zariadenie podľa § 40 ods. 7 písm. a) vyhlášky č. 94/2004 Z. z. (vodná clona)



Požiarne výťah



Ovládací prvok TOTAL STOP



Ovládací prvok CENTRAL STOP



Ohraničenie zóny

**SOS kabína****Vstup do priečného prepojenia****Označenie vzdialeností k núdzovému východu****Nadzemný hydrant****Požiarny výklenok****Označenie stanovišť a hasiaceho prístroja****Označenie požiarneho výklenku alebo stanovišť nadzemného hydrantu**

**SKRINKA**  
7 ks hadica C52  
1 ks kombin. prúdnic C  
1 ks prúdnic C - komp. prúd

**Skriňa s výstrojou v priečnom prepojení**