

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Časť č. 1: Rukavice nitrilové

1.	Materiál: nitril
2.	Nesterilné prevedenie
3.	AQL maximálne 1.5
4.	Minimálna dĺžka 240 mm
5.	Bez púdry
6.	Hrúbka stien meraná dvojito: 0,10 - 0,16 mm / meraná v jednej vrstve: 0,05 - 0,08mm
7.	Pevnosť v ťahu , sila pretrhnutia medián min. 6N
8.	Spĺňajúce normy: EN 374-1 s úrovňou A alebo B , EN 374 -2 , EN 374-3 (EN 16523-1:2015), EN 374 -4 , EN 374 - 5 VIRUS , EN 420 , EN 455 , nariadenie o ZP 2017/745 (MDR)
9.	OOP kategória III. - vysoká úroveň ochrany pred vysokým rizikom
10.	EU certifikát skúšky typu notifikovanou osobou podľa nariadenia (EÚ) 425/2016 (CE + číslo notifikovanej osoby)
11.	Technická špecifikácia v slovenskom alebo českom jazyku kde sú všetky požiadavky deklarované (doložiť certifikáte kde je jednoznačne preukázané splnenie danej normy)
12.	Označenie na balení v piktogramoch (doložiť foto balenia s piktogramami)
13.	Farba: nepodstatné
14.	Veľkosť: S, M, L, XL

Časť č. 2: Ochranný overal:

1	Odev s kapucňou na jednorazové použitie
2	Odev poskytuje ochranu kategórie min.III., typ 5B, 6B
3	Odev má uzatváranie na zips s prilepiteľnou ochranou zipsu (prípadne so samolepiacou ochranou zipsu)
4	Kapucňa ukončená okolo tváre s elastickým lemom alebo všitou gumičku.
5	Ukončenie rukávov a dolnej časti nohavíc elastickým lemom alebo všitou gumičkou.
6	Odolný voči prieniku kvapalín
7	Švy podlepené páskou VYPÚŠŤA SA
8	Označenie na odev: piktogramové, spĺňajúce požiadavky kvality, certifikácie a ošetrovania.
9	Označené značkou CE + číslom notifikovanej osoby
10	EU certifikát skúšky typu notifikovanou osobou podľa nariadenia (EÚ) 425/2016
11	Materiál: netkaná antistatická tkanina, min. 60 g/m ²
12	Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
13	Požadované veľkosti: S,M, L, XL, 2XL, 3XL
14	spĺňajúci normy min. EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003

Časť č. 3: Návlek na obuv vysoký

1	Materiál:HDPE netkaná textília (Tyvek)
2	Poskytuje ochranu kategórie min.III., typ 5B, 6B
3	Kompatibilita s celotelovým overalom.
4	Ľahký, jednorazový, priedušný, vodoodpudivý.
5	Pružný pás okolo lýtka alebo úväzky.
6	Protisklzové pásky.
7	Farba: biela
8	Musí obsahovať piktogramové značenie spĺňajúcich požiadaviek kvality, certifikácie a ošetrovania.
9	Veľkosť: dámska(36-41) a pánska (42-50)
10	balenie: pár (max. 10 párov v balení)

Časť č. 4: Ochranný štít

1.	Ochrana očí a tváre pred pôsobením kvapalín
2.	Štít je z číreho materiálu (polykarbonát) upevnený na náhlavný nosič (polypropylén)
3.	Možnosťou nastavenia na rozmer hlavy
4.	Podľa STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí
5.	Dĺžka minimálne 205mm
6.	Dezinfikovateľný

