



VŠETKÝM ZÁUJEMCOM

Váš list číslo/zo dňa
15.12.2021,14:06 h

Naše číslo
222/2021-OdVO

Vybavuje/kontakt
Ing. Lesayová, OdVO/6153010
jana.lesayova@unlp.sk

Košice
16.12.2021

Vec

Vysvetlenie informácií záujemcom (Vysvetľovanie 7)

Verejnému obstarávateľovi - Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice bola od záujemcu dňa 15.12.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, k nižšie uvedenej zákazke:

Predmet zákazky:	Rekonštrukcia JIS na I. chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Tr. SNP č. 1
Typ zákazky:	podlimitná zákazka
Postup:	§ 112 - 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oznámenie v Ú. v. EÚ:	-
Oznámenie vo V. VO:	Vestník č. 277/2021 – 01.12.2021, 57593 - WYP

Predmetná žiadosť nebola doručená dostatočne vopred. V súťažných podkladoch je uvedené „Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená **najneskôr šesť dní** pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk **do 10:00:00 hod.** miestneho času prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, **najneskôr tri pracovné dni** pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiadala dostatočne vopred.“ Napriek tomu verejný obstarávateľ oznámi záujemcom vysvetlenie nižšie uvedených informácií.

Vzhľadom k tomu, že týmto vysvetlením nedochádza ku zmenám v súťažných podkladoch či projektovej dokumentácii, ani v inej dokumentácii k zákazke, nedochádza k zmene podmienok zákazky, verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

Otázky záujemcu

V zmysle predloženej dokumentácie obstarávateľa na stavbu : Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L. Pasteura Košice, požadujeme vysvetliť, alebo doplniť :

1.Požiarna ochrana:

-Z uvedenej dokumentácie vyplýva zmena charakteru priestoru z pôvodných izieb na izby s intenzívnou starostlivosťou

-V zmysle normy STN 73 0834 a STN 73 0802 a Vyhláška 94/2004 požadujeme doplniť, alebo vysvetliť absenciu požiarne vetranej predsiene a definície vlastnosti výplne otvorov

-Prosíme doložiť prípadne vyjadrenie miestneho HaZZ, že uvedená zmena je v súlade s platnými normami

2.ELI - Osvetlenie:

-Ďalej požadujeme informáciu ohľadom výpočtu osvetlenia pre pracoviská JIS v zmysle platných noriem a legislatívy

-Z uvedeného projektu vyplýva, že PD rieši len pripojenie na pôvodnú UPS, žiadame doplnenie informácie

o existujúcej UPS, vzhľadom na charakter priestorov a vplyv na následne odovzdanie diela s revíziami a úradnou skúškou,

-Vyjadrenie Technickej inšpekcie k predloženej PD (vzhľadom na charakter rekonštruovaného priestoru JIS)

3.Medicinálne plyny:

-Vyjadrenie Technickej inšpekcie k predloženej PD (vzhľadom na charakter rekonštruovaného priestoru JIS)

Uvedené skutočnosti žiadame doplniť vzhľadom, že ako uchádzajúci sa zhotoviteľ, máme byť spoluzodpovedný za správne a funkčne zhotovenie diela v zmysle platných noriem a legislatívy, pretože vyššie uvedené vidíme ako zásadný nedostatok čo môže mať vplyv na konečnú cenu diela.

Vzhľadom na závažnosť položenej otázky žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď na otázku č.1:

Z technickej správy PO nevyplýva zmena charakteru priestoru, naopak. V rámci predmetnej stavby sú riešené priestory jestvujúceho pracoviska JIS–ky so zázemím na XV. NP jestvujúceho objektu. Rekonštrukcia sa robí v rámci časti XV.NP vrátane pôvodných lôžkových izieb, pozorovateľne sestier, kuchynky, zákrokovej miestnosti, prípravy pacientov, skladov, sociálnych zariadení, vrátane dverí a chodieb vedúcich k hlavným únikovým schodiskám a evakuačným výťahom na XV.NP v jestvujúcom objekte monobloku.

Odpoveď na otázky č.2. a 3:

V prílohe vyjadrenie TUV SUD Slovakia s.ro. - posudzovaná PD MP a PD ELI.

S pozdravom

MUDr. Ján Slávik, MBA
generálny riaditeľ

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
výkonný riaditeľ pre LPS